


106-00



VYPRACOVAL: Ing. Michal Maťuška	TECH. KONTROLA: Ing. Dušan Vongrej	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
ZOD. PROJEKTANT:			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice			
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj	OKRES: Košice IV		
STAVBA: OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE – DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II		ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: OPRAVA KOMUNIKÁCIE – JANTÁROVÁ		FORMÁT:	x A4
		MIERKA:	–
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
		05	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácie - Jantárová	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	26.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 019 049.36	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	860 536.85	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		1 879 586.21	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		344 484.20	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 224 070.41
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 2 224 070.41		444 814.08
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 668 884.49
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0.00
				27	Kízavá doložka		0.00
				28	Zvýhodnenie + -		0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II
Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 26. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	1 198 789.62	1 012 280.79	2 211 070.41	13 178.530	2 158.668
1	Zemné práce	2 476.47	20 106.29	22 582.76	3.012	0.000
1.20	Búracie práce	0.00	244 274.37	244 274.37	0.000	2 158.668
5.10	Komunikácie - vozovka	866 874.14	515 874.66	1 382 748.80	11 493.802	0.000
5.20	Komunikácie - chodník	69 281.47	21 854.13	91 135.60	1 105.941	0.000
5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	230 815.60	162 221.65	393 037.25	21.098	0.000
5.40	Komunikácie - vodorovné značenie	2 020.58	29 547.25	31 567.83	0.545	0.000
5.50	Komunikácie - BUS záliv	27 321.36	18 402.44	45 723.80	554.132	0.000
OST	Ostatné	0.00	13 000.00	13 000.00	0.000	0.000
	Celkom	1 198 789.62	1 025 280.79	2 224 070.41	13 178.530	2 158.668

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

2 211 070.41

1

Zemné práce

22 582.76

1	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	449.000	1.06	475.94
---	-------------	---	----	---------	------	--------

" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3

4490*0,1 " vrátane ošetrovania 449.000

2	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	685.200	15.74	10 785.05
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

532,2 "Výkop pre výmenu podlažia 0,3 m 532.200

132 "Výkop pre výmenu podlažia 0,35 m BUS 132.000

21 "Výkop pre uličné vpusty 21.000

Súčet 685.200

3	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4 490.000	1.43	6 420.70
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

4	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	4 490.000	0.87	3 906.30
---	-------------	---------------------------------------	----	-----------	------	----------

5	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	138.741	7.17	994.77
---	----------------	-----------------------------	----	---------	------	--------

4490*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva 138.741

1.20

Búracie práce

244 274.37

6	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	3 515.000	1.92	6 748.80
---	-------------	--	----	-----------	------	----------

7	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,254 t	m2	34 678.000	4.08	141 486.24
---	-----------	---	----	------------	------	------------

8	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	765.000	2.94	2 249.10
---	-----------	---	----	---------	------	----------

9	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	2 214.000	10.20	22 582.80
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

442,8/0,2 "Vybúranie - podklad. vozovky 0,2 m + odvoz na uloženie do 15 km 2 214.000

10	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	440.000	15.81	6 956.40
----	-------------	---	----	---------	-------	----------

88/0,2 "Vybúranie betónu hr. 200 mm 440.000

11	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	2 214.000	11.59	25 660.26
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

12	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	5 247.000	5.85	30 694.95
----	-------------	--	---	-----------	------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t	m	1 674.000	4.43	7 415.82
14	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	64.000	7.50	480.00

5.10

Komunikácie - vozovka

1 382 748.80

15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 774.000	0.43	762.82
16	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 110.240	0.69	1 456.07

1918,4*1,1 "položenie separačnej geotextílie + presahy 10% 2 110.240

17	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		2 110.240	0.69	1 456.07
----	--------------	--------------------------------	--	-----------	------	----------

1918,4*1,1 " geotextília s presahom 10% 2 110.240

18	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 774.000	7.06	12 524.44
19	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 774.000	10.85	19 247.90
20	567124215.S	mm	m2	1 774.000	17.46	30 974.04
21	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 774.000	0.84	1 490.16
22	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	66 702.000	0.35	23 345.70
23	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	34 238.000	10.36	354 705.68
24	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	34 238.000	13.82	473 169.16
25	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien	m2	37 661.800	12.31	463 616.76

34238*1,1 "Sklovláknitá výstužná mreža do vozovky vrátane poplozenia +10% prekrytie 37 661.800

5.20

Komunikácie - chodník

91 135.60

26	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	3 515.000	12.30	43 234.50
27	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42.000	0.43	18.06
28	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 515.000	7.24	25 448.60
29	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 515.000	0.84	2 952.60
30	594611111.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	42.000	13.23	555.66
31	592460003000.S	Dlažba betónová zámková hrúbka 60 mm, prírodná	m2	46.000	14.76	678.96

42 " základné množstvo 42.000

4 " stratné 4.000

Súčet 46.000

32	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	260.000	15.67	4 074.20
33	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	275.000	50.46	13 876.50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		260 " základné množstvo		260.000		
		15 " stratné		15.000		
		Súčet		275.000		
34	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	42.000	7.06	296.52

5.30

Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

393 037.25

35	388795206.S	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	m	20.000	1.04	20.80
		20 "Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE		20.000		
36	286130070300.S	Chránička DN 50, HDPE	m	20.000	2.84	56.80
37	596911141.S	Rozobratie a spätné kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	42.000	16.91	710.22
38	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, hr. 60 mm	m2	10.000	15.93	159.30
		10 "doplnenie poškodennej zámkovej dlažby		10.000		
39	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1.000	1 560.60	1 560.60
		" Kanalizačné prípojky				
		1 " komplet, celková dĺžka 210,00 m		1.000		
40	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1.000	16 191.00	16 191.00
		" Položka zahŕňa:				
		" - plastové rúry priame DN 200				
		stavenisku				
		1 " komplet pre celkovú dĺžku 210,00 m		1.000		
41	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	21.000	82.57	1 733.97
		" Položka zahŕňa:				
		" - odbúranie pôvodného vpustu				
		" - podkladný betón pod spodný diel				
		" - osadenie mreže a kalového koša				
		21 " kusov		21.000		
42	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	21.000	13.63	286.23
43	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	21.000	14.39	302.19
44	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	21.000	33.17	696.57
45	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	21.000	14.76	309.96
46	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	21.000	26.01	546.21
47	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	21.000	238.38	5 005.98
48	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	59.000	71.66	4 227.94
		" Položka zahŕňa:				
		" - prečistenie				
		" - výmenu kalového koša				
		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
		" - výškovú úpravu mreže				
		59 " kusov		59.000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	59.000	14.76	870.84
50	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	59.000	26.01	1 534.59
51	899331115	Výšková úprava poklopov šácht	ks	40.000	84.44	3 377.60
52	899331115	Výšková úprava šupátok	ks	2.000	84.44	168.88
53	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	64.000	22.46	1 437.44
54	404490007900.S	Zábradlie ochranné dvojmadlové, kotvené do betónu	ks	64.000	88.05	5 635.20
55	693210003305	Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	37 661.800	2.54	95 660.97
56	916362111.1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. do opory C30/37 hr. 200mm s bočnou oporou	m	145.000	9.63	1 396.35
145 "Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000 - do opory C30/37 hr. 200mm				145.000		

57	592170002355.1	Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000	m	145.000	102.57	14 872.65
58	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 102.000	9.63	49 132.26
59	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	10 504.000	3.71	38 969.84
2*5102 " základné množstvo				10 204.000		
300 " stratné				300.000		
Súčet				10 504.000		
60	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 674.000	7.79	13 040.46
61	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	1 754.000	5.50	9 647.00
1674 " základné množstvo				1 674.000		
80 " stratné				80.000		
Súčet				1 754.000		
62	919726173.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	1 050.000	2.64	2 772.00
63	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	6 645.000	3.70	24 586.50
64	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	216.000	5.55	1 198.80
65	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	5 447.000	8.20	44 665.40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	919726543.1	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 25 mm	m	1 050.000	6.36	6 678.00
67	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	6 645.000	6.86	45 584.70

5.40

Komunikácie - vodorovné značenie

31 567.83

68	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	7 780.000	0.81	6 301.80
		835 "Vodor značenie 601 (plná čiara) š 120 mm		835.000		
		547 "šikmé čiary 620 hr. 120 mm		547.000		
		6398 "Vodor značenie 601 (plná čiara) š 150 mm		6 398.000		
		Súčet		7 780.000		
69	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	4 744.000	0.60	2 846.40
		4744 "Vodor značenie 602 (prerušovaná č.) š 120 mm		4 744.000		
70	915711212.2	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 500 mm biela retroreflexná	m	40.000	2.37	94.80
		40 "Vodor značenie 604 stop čiara (plná č.) š 500 mm		40.000		
71	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	1 387.000	11.53	15 992.11
		1151 "priechod pre chodcov - značenie 610		1 151.000		
		206 "smerové šípky 630 (1,2 m2), 631 (2 m2)		206.000		
		30 "autob. zastávky 621 hr. 120 mm + nápis		30.000		
		Súčet		1 387.000		
72	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	12 564.000	0.27	3 392.28
73	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 387.000	2.12	2 940.44

5.50

Komunikácie - BUS záliv

45 723.80

74	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	440.000	0.43	189.20
75	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		484.000	0.69	333.96
		440*1,1 " geotextília s presahom 10%		484.000		
76	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	484.000	0.69	333.96
		440*1,1 "položenie separačnej geotextílie + presahy 10%		484.000		
77	388994118	Chránička D 110 pre elektrické káble	m	200.000	8.85	1 770.00
78	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	440.000	7.08	3 115.20
79	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	440.000	10.85	4 774.00
80	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	484.000	8.39	4 060.76
		440*1,1		484.000		
81	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	440.000	12.79	5 627.60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Jantárová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	582147115	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm		440.000	29.42	12 944.80
		vrstiev výstužnej KARI siete				
		440 " použije sa trieda betónu C 30/37		440.000		
83	313110005305	Sieť KARI, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm		968.000	12.99	12 574.32
		2*440*1,10 " dve vrstvy, prekrytie 10%		968.000		

OST

Ostatné

13 000.00

84	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1.000	1 000.00	1 000.00
85	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1.000	2 000.00	2 000.00
86	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1.000	10 000.00	10 000.00

Celkom

2 224 070.41