

Obstarávateľ:	Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke: OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Názov zákazky:	INŽINIERING A STAVEBNO-TECHNOLOGICKÝ DOZOR MODERNIZÁCIE A EKOLOGIZÁCIE ZEVO
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/43843/summary
Zverejnená v:	Ú. vestníku EÚ č. 2023/S 139 zo dňa 21.07.2023 pod č. 443726 Vestník UVO č. 144/2023 zo dňa 24.07.2023 pod č. 24333 - MRS
Dokument:	Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – IV. kolo
Spracovaný dňa:	14.8.2023

Dobrý deň,

spol. OLO, a.s. týmto zverejňuje odpovede na otázky doručené v lehote na predkladanie žiadostí o účasť.

Otázka č.1:

Žiadame VO o odôvodnenie primeranosti stanovených podmienok a požiadaviek na jednotlivých expertov – kľúčových osôb a to nasledovne:

(odpovede obstarávateľa sú uvedené vždy pod každou kľúčovou osobou, pre prehľadnosť farebne odlišené)

Hlavný inžinier projektu (HIP):

Min. 15 rokov (180 mesiacov) praxe na riadiacich pozíciách (vedúci projekčného tímu, vedúci realizačného tímu odborníkov, zodpovednosť za uvedenie technológií do prevádzky, alebo vedúci tímu technického dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Na základe akej požiadavky požaduje pre osobu HIP-a **preukázať prax v rozsahu min. 15 rokov len pri výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO. Výkon HIP spočíva hlavne v riadení projektu vo fáze projekčnej a preto podľa nášho názoru odborník ktorý má skúsenosti s riadením projektu vo fáze projekčnej aj pri výstavbe iných stavbách – zložitejších má porovnateľné skúsenosti ako vyžadujete.**

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že HIP musí preukázať prax na riadiacich pozíciách ako vedúci projekčného tímu alebo vedúci realizačného tímu odborníkov alebo zodpovednosť za uvedenie technológií do prevádzky alebo vedúci tímu technického dozoru, nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné a **Hlavný inžinier projektu je primárne zodpovedná osoba za riadenie projektu projekčných prác** a teda je možné predpokladať, že takéto skúsenosti nemá a nebude mať osoba zodpovedná za uvedenie technológií do prevádzky alebo vedúci tímu technického dozoru alebo vedúci realizačného tímu odborníkov, **čo sú úplne odlišné profesie.** Z vyššie uvedeného sú požiadavky diskriminačné a neprimerané.

Odpoveď obstarávateľa:

Primeranosť skúseností Hlavného inžiniera projektu boli predmetom prípravných trhových konzultácií. Obstarávateľ sa v príprave riadne a zodpovedne zaoberal otázkou, či je nevyhnutné, aby Hlavný inžinier projektu mal skúsenosti výhradne z oblasti energetiky alebo či za účelom dosiahnutia sledovaného cieľa je postačujúce, aby mal skúsenosti aj z iných oblastí (napr. petrochemického, infraštruktúrnych stavieb, z výstavby alebo komplexných rekonštrukcií priemyselných celkov vysokej investičnej hodnoty vo priemyselnom sektore (výrobné podniky)). Na základe získaných informácií počas prípravných trhových konzultácií, a to najmä porozumenie a skúsenosti pre procesy špecifické v energetike (spaliny, kotle, parné turbíny vyrábajúce elektriny a pod) a po zvážení rizík, sa obstarávateľ rozhodol trvať na požiadavke praxe hlavného inžiniera projektu výhradne v energetike alebo ZEVO.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj vedúcimi pozíciami v oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax hlavného inžiniera projektu len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania. Záujemca nekonkretizoval čo považuje za „zložitejšie stavby“, ani čo považuje za „porovnateľné stavby“.

Záverom obstarávateľ si dovoľí dať do pozornosti záujemcov dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, ktorý podrobne popisuje sledovaný cieľ, ako aj plánované nasadenie Hlavného inžiniera projektu počas celého trvania zmluvy. Po dôkladnom preštudovaní týchto dokumentov záujemca pochopí, že aktívna riadiaca a odborná činnosť Hlavného inžiniera projektu je vyžadovaná do posledného dňa trvania zmluvy. Táto osoba nie je zodpovedná za riadenia projekčných prác, ale za úspešnosť celého projektu. Tvrdenia záujemcu vyplývajú z nepochopenia tejto pozície, jej úlohy a náročnosti projektu.

Zástupca hlavného inžiniera projektu:

Min. 15 rokov (180 mesiacov) praxe na riadiacich pozíciách (vedúci projekčného tímu, vedúci realizačného tímu odborníkov, zodpovednosť za uvedenie technológií do prevádzky, alebo vedúci tímu technického dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Na základe akej požiadavky požaduje pre osobu Zástupcu HIP-a preukázať prax v rozsahu min. 15 rokov len pri výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO. Výkon zástupcu HIP-a spočíva hlavne v zastupovaní HIP-a pri riadení projektu vo fáze projekčnej a preto podľa nášho názoru odborník ktorý má skúsenosti s riadením projektu vo fáze projekčnej aj pri výstavbe iných stavbách – zložitejších má porovnateľné skúsenosti ako vyžadujete.

*Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že riadiacou pozíciou sa rozumie osoba priamo zodpovedná za projekciu/realizáciu/dozorovanie diela, nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné a **Zástupca HIP-a je primárne zodpovedná osoba ktorá zastupuje HIP-a pri riadení projektu projekčných prác** a teda je možné predpokladať, že takéto skúsenosti nemá a nebude mať osoba zodpovedná za realizáciu/dozorovanie diela, **čo sú úplne odlišné profesie**. Z vyššie uvedeného sú požiadavky diskriminačné a neprimerané.*

Odpoveď obstarávateľa:

Zástupca Hlavného inžiniera projektu zastupuje Hlavného inžiniera projektu v okamihu potreby, bez ohľadu na etapu plnenia a v plnom rozsahu kompetencií Hlavného inžiniera projektu. Z tohto dôvodu sú požiadavky na predchádzajúcu prax tohto kľúčového odborníka rovnaké ako v prípade Hlavného inžiniera projektu.

Záverom obstarávateľ si dovoľí dať do pozornosti záujemcov dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, ktorý podrobne popisuje sledovaný cieľ, ako aj plánované nasadenie Hlavného inžiniera projektu a jeho zástupcu počas celého trvania zmluvy. Tvrdenia záujemcu o diskriminačnosť

a neprimeranosti požiadaviek sú subjektívne tvrdenia vyplývajúce z nepochopenia úlohy tejto kľúčovej osoby a nedostatočného oboznámenia sa s rozsahom a náročnosťou projektu.

Expert na komplexné architektonické a inžinierske služby, a to najmä skutočnosti, prečo pri tomto odborníkovi nepožadujete žiadnu prax.

Odpoveď obstarávateľa:

Tento kľúčový odborník nebude zodpovedný za kľúčové, prevádzku a výkon ZEVO priamo ovplyvňujúce procesy. Z tohto dôvodu sa obstarávateľ rozhodol požadovať len úplné minimum, ktoré je potrebné pre výkon činnosti tohto kľúčového odborníka.

Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za statiku (člen projekčného tímu zodpovedný za statiku, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný za statiku, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za statiku) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba preukázať **min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, najmä za predpokladu, že odborník pre statiku mohol zastrešovať statiku na stavbách – zložitejších t.j. podľa nás je táto požiadavka diskriminačná pre ostatných odborníkov na statiku, ktorí môžu rozsahom svojej praxe ponúknuť služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Odpoveď obstarávateľa:

Požiadavka na prax tohto experta výhradne v oblasti energetických zariadení alebo ZEVO bola predmetom prípravných trhových konzultácií, z ktorých vyplynulo, že je dôvodná a trhom akceptovaná. Obstarávateľ si dovoľuje zdôrazniť, že výpočty statiky nosných konštrukcií kotlov alebo technologických celkov vyrábajúcich elektrinu sú špecifické prepočty, ktoré nie sú porovnateľné s prepočtami bežných líniových stavieb (napr. dopravné stavby, mosty, kanalizácie a pod.) alebo pozemných stavieb plniacich iný účel (budovy určené na bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo a pod.). Zároveň záujemca nijako nekonkretizuje aké zložitejšie stavby a prečo sú porovnateľné.

Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb):

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za projekciu pozemných stavieb (člen projekčného tímu, člen realizačného tímu odborníkov, alebo člen tímu stavebného dozoru) v projektoch výstavby/rekonštrukcie:

- technologických celkov energetických zariadení alebo*
- na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo*
- vo výstavbe technologických celkov vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.*

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len na stavbách v uvedených bodoch**, ak podľa nášho názoru a legislatívy sa odborník na pozemné stavby venuje výhradne pozemným stavbám a nie ich technologickým celkom či spaľovacím kotlom, nakoľko pre tieto účely sú vyhradení odborníci so zameraním na technológie resp. inžinierske siete, infraštruktúru a pod. v zmysle kategórii SKSI v zmysle zákona, a zároveň VO uviedol nižšie na inú pozíciu požiadavky na člena tímu – Expert na technológiu kotla. Na základe tejto skutočnosti sú podľa nás požiadavky na pozíciu neprimerané a v rozpore so zameraním.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii člena projekčného tímu, člena realizačného tímu odborníkov, alebo člen tímu stavebného dozoru nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Ak by sme hypoteticky pripustili preukázanie skúsenosti experta na pozemné infraštruktúrne stavby len skúsenosťami z projekcie / realizácie / dozorovania pozemných stavieb (v zmysle vydaného oprávnenia), znamenalo by to, že takýto odborník sa vo svojej doterajšej praxi venoval napr. pozemným budovám určeným na vzdelávanie, ubytovanie alebo všeobecnú občiansku vybavenosť. Predmetom zákazky je projektovanie a dozorovanie komplexnej modernizácie ZEVO, ktoré tvorí niekoľko vzájomne prepojených a prevádzku ovplyvňujúcich technologických celkov. Uvedené činnosti vo vzťahu k ostatným aspektom predmetu zákazky sú podľa názoru obstarávateľa činnosťou neporovnateľnou s projektovaním / realizovaním / dozorovaním pozemných budov, ktoré nemajú v sebe zabudované technologické celky alebo spaľovacie kotle.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Obstarávateľ si na základe otázky všimol, že v znení požiadavky na tohto experta je v úvode spomenutá len zodpovednosť za projekciu pozemných stavieb, pričom v zátvorke na sa uvádza aj zodpovednosť člena realizačného tímu alebo člena tímu dozorov. Obstarávateľ preto z procesnej opatrnosti upraví daný popis tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, že daný expert môže mať prax aj z realizácie alebo dozorovania.

Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb):

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (člen projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, prečo by uvedený odborník nemohol preukázať požadovanú prax aj inými stavbami, kde sa používala tiež technológia a energetické zariadenia.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii člena projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člena realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člena tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že naprojektovanie a vhodný výber technologických celkov ZEVO je kľúčové pre dosiahnutie požadovaných parametrov modernizovanej spaľovne. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu.

Expert na Technológiu kotla:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za technológiu kotla (člen projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný

za danú oblasť, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, prečo by uvedený odborník nemohol preukázať požadovanú prax aj inými stavbami, kde boli použité technológie kotlov sa

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii člena projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člena realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člena tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Cieľom projektu je modernizovať a ekologizovať ZEVO. Kotel je imanentnou súčasťou ZEVO, bez ktorej nie je možné prevádzkovať ZEVO. Podceňiť požiadavky na experta na technológiu kotla predstavuje priame ohrozenie cieľa projektu s nepredstaviteľnými finančnými, ekologickými a trestnoprávnymi dôsledkami pre obstarávateľa. Záujemcom vyjadrený názor, že táto požiadavka je neprimeraná, vyvoláva u obstarávateľa pochybnosť o pochopení cieľa, ktorý je zákazkou sledovaný a rovnako o dôslednom preštudovaní poskytnutých odborných dokumentov záujemcom. Zároveň záujemca nijako nekonkretizuje aké iné stavby, kde "boli použité kotle" sú porovnateľné, pretože inou stavbou, kde boli použité kotle sú aj bytovky na výrobu tepla pre určitý počet bytových jednotiek, čo je diametrálne iný predmet zákazky.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Expert na strojná časť a technologické procesy:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za strojnú časť a technologické procesy (okrem kotla alebo technológie spalín) , (člen projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Alternatíva:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na riadiacej pozícií (napr. Technický riaditeľ) zodpovednej za prevádzku energetických zariadení s výkonom nad 10 MW alebo zodpovednej za prevádzku priemyselnej chemickej / petrochemickej / hutnej / technológie, ktorej súčasťou sú aspoň 2 spaľovacie kotle v nepretržitej prevádzke).

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré boli vybavené rôznou strojnou a technologickou časťou a procesmi.

Zároveň nám nie je jasné, na základe akej skutočnosti vyhodnotil VO, že požiadavky na pozíciu tohto experta sú porovnateľné, ak uviedol ako alternatívu možnosť použiť riadiaceho pracovníka/ technického riaditeľa zodpovedného za prevádzku energetických zariadení, ak podľa nášho názoru nie sú tieto pozície porovnateľné.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii člena projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člena realizačného

tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člena tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Cieľom projektu je modernizovať a ekologizovať ZEVO. Strojná časť a technologické celky sú imanentnou súčasťou ZEVO, ktorých nekompatibilita priamo ohrozuje prevádzku ZEVO. Podceňiť požiadavky na experta na strojnú časť a technologické celky predstavuje priame ohrozenie cieľa projektu s nepredstaviteľnými finančnými, ekologickými a trestnoprávnymi dôsledkami pre obstarávateľa. Záujemcom vyjadrený názor, že táto požiadavka je neprimeraná, vyvoláva u obstarávateľa pochybnosť o pochopení cieľa, ktorý je zákazkou sledovaný a rovnako o dôslednom preštudovaní poskytnutých odborných dokumentov záujemcom. Zároveň záujemca nijako nekonkretizuje aké rôzne stavby, ktoré boli vybavené rôznou strojovou a technologickou časťou a procesmi sú porovnateľné a prečo. Technológiami a strojovou časťou je vybavený aj cestný tunel, čo je však neporovnateľná stavba s úplne neporovnateľným účelom.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Vo vzťahu k pripustenej alternatívnej praxi obstarávateľ uvádza, že pripustil prevádzkového riaditeľa v oblasti, kde zodpovedal za porovnateľné technologické celky, nie akéhokoľvek prevádzkového riaditeľa. Pri pripustení tejto alternatívy obstarávateľ zohľadnil závery a informácie získané počas prípravných trhových konzultácií, ako aj prax v oblasti ZEVO na Slovensku a v zahraničí.

Expert na technologické procesy čistenia spalín:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovednej za technologické procesy čistenia spalín (člen projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré boli vybavené rôznou technológiou čistenia spalín.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii člena projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člena realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člena tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Cieľom projektu je modernizovať a ekologizovať ZEVO. Technologické procesy čistenia spalín sú imanentnou súčasťou prevádzky a funkčnosti ZEVO, ktorých podcenenie priamo ohrozuje prevádzku ZEVO. Podceňiť požiadavky na tohto experta predstavuje priame ohrozenie cieľa projektu s nepredstaviteľnými finančnými, ekologickými a trestnoprávnymi dôsledkami pre obstarávateľa. Záujemcom vyjadrený názor, že táto požiadavka je neprimeraná, vyvoláva u obstarávateľa pochybnosť o pochopení cieľa, ktorý je zákazkou sledovaný a rovnako o dôslednom preštudovaní poskytnutých odborných dokumentov záujemcom. Zároveň záujemca nijako nekonkretizuje aké rôzne stavby, ktoré boli vybavené rôznou technológiou čistenia spalín sú porovnateľné a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ

preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Projektový manažér:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií projektový manažér v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré mohli byť svojím rozsahom a náročnosťou väčšie a náročnejšie.

Odpoveď obstarávateľa:

Záujemca nekonkretizoval akú rôzne stavby by mohli byť svojím rozsahom a náročnosťou väčšie a náročnejšie. Projekt modernizácie a ekologizácie ZEVO, resp. výstavby alebo rekonštrukcie energetických zariadení sú špecifické projekty, preto nie je možné a objektívne správne tvrdiť, že projektový manažér na nejakej náročnej stavbe (napr. na výstavbe diaľničného úseku alebo nemocnice) je dostatočne schopný na riadenie tohto projektu. Podcenenie požiadaviek na kľúčových odborníkov priamo ohrozuje dosiahnutie sledovaného cieľa, ktorým je odborne zložitý projekt, do ktorého vstupuje množstvo prvkov s obrovským rizikom škôd finančných, ekologických a trestnoprávných.

Expert na povoľovacie konania a legislatívu v Slovenskej Republike:

Min. 3 referencie/skúseností /projekty na komplexný manažment povoľovacích procesov v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky pre energetické zariadenia s výkonom nad 1 MW.

Komplexným manažmentom sa rozumie príprava /kompletizácia dokumentácie (aspoň 1 stupňa) predkladanej na správne konanie (napr. EIA, UR, SP, kolaudácia) a jej predloženie na príslušné orgány alebo zastupovanie investora pred príslušnými orgánmi počas celého povoľovacieho konania (t.j. aspoň 1 celý proces aspoň 1 povoľovacieho konania).

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať prax len pre energetické zariadenia s výkonom nad 1 MW**, najmä za predpokladu, že expert na povoľovacie konanie sa mohol podieľať na rôznych stavbách, kde je povoľovací proces podobný alebo náročnejší. Podľa nášho názoru je táto požiadavka vysoko diskriminačná. Zároveň nám nie je jasné, prečo musí odborník preukázať 3x referenciu na výkon 1 a viac MW, ak sa takýchto stavieb v rámci SR zrealizovalo podstatne málo.

Odpoveď obstarávateľa:

Súčasťou povinností budúceho poskytovateľa služby bude aj zastupovanie spol. OLO, a.s. v povoľovacom procese - konaní o vydaní územného rozhodnutia. Zároveň bude budúci poskytovateľ kontrolovať a zastupovať spol. OLO, a.s. aj v nasledujúcich povoľovacích konaniach. Vzhľadom na špecifikum povoľovacích procesov pri energetických stavbách, obstarávateľ žiada o preukázanie troch relevantných skúseností tohto experta. Povoľovací proces energetických zariadení s výkonom nad 1 MW má svoje špecifiká (napr. iný správny orgán, iný rozsah dotknutých orgánov, atd), preto je táto požiadavka relevantná. Nie je pravda, že sa na Slovensku nerealizovalo dostatočné množstvo takýchto povoľovacích konaní, pretože energetických zariadení s výkonom nad 1 MW je na Slovensku mnoho (napr. fotovoltaičné elektrárne, bioplynové stanice, energetické zariadenia v priemyselných podnikoch v oblasti petrohomeického, chemického, papierenského, hutného, teplárenského, atd). Záujemca nijako nekonkretizoval aké rôzne stavby, na ktorých je povoľovací proces podobný alebo náročnejší, mal na mysli a prečo.

Požiadavka na skúsenosti tohto experta vyplýva zo špecifik modernizácie a ekologizácie ZEVO a je v plnom súlade s predmetom zákazky a sledovaným cieľom.

Expert na elektro a energetika:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za elektro a energetiku (člen projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré sú tiež vybavené časťami elektro a energetika.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *člena projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člena realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člena tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že elektrické a energetické aspekty projektu sú kľúčové pre dosiahnutie požadovaných parametrov modernizovanej spaľovne. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Expert na MAR (I&C):

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií zodpovednej za elektro a energetiku (člen projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člen realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člen tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť) v projektoch výstavby/rekonštrukcie technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO**, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré sú tiež predsa vybavené MAR.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *člena projekčného tímu zodpovedný za danú oblasť, člena realizačného tímu odborníkov zodpovedný za danú oblasť, alebo člena tímu stavebného dozoru zodpovedný za danú oblasť* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že zariadenia MAR (I&C) sú kľúčové pre dosiahnutie požadovaných parametrov modernizovanej spaľovne. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu.

Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby vybavené MAR by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ len z procesnej opatrnosti uvádza, že na tejto pozícii bude akceptovať odborníka ako z oblasti MAR, tak aj z oblasti I&C (ide o odborne porovnateľné skúsenosti).

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Expert na Kvalitu:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícií kontrolóra kvality (v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologických celkov vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologických celkov vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré podliehajú tiež kvalite.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že vzhľadom na špecifické technologické procesy a požadovanú životnosť zariadenia je kľúčová kontrola kvality. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby, ktoré podliehajú kvalite by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ na umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Expert na BOZP:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za BOZP (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/ rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologických celkov vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami, najmä za predpokladu, že takýto odborník sa mohol podieľať na rôznych stavbách, ktoré podliehajú tiež BOZP, ktorá sa riadi predpismi inšpekcie a legislatívy, a nie zameraním stavby.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami, ktoré tiež podliehajú BOZP a ktoré sa riadia predpismi inšpekcie a legislatívy. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za statiku (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo sa opakuje požiadavka na ďalšieho odborníka rovnakého alebo podobného zaradenia ako je požadované vyššie, a zároveň, prečo VO v rámci týchto požiadaviek doplnil aj ďalšie alternatívy na preukázanie praxe statika. Zároveň však trváme na tom, že požiadavka na statika je diskriminačná voči zameraniu odborníka a možnosti preukázať prax aj inými statickými úlohami v stavebníctve.

Odpoveď obstarávateľa:

K duplicitnému uvedeniu došlo omylom. Obstarávateľ súčasne s týmto vysvetlením zverejňuje aktualizované prílohu č. 3 Zmluvy.

Pripustenie alternatívnych skúseností bolo osobami pripravujúcimi podmienky zákazky zvažované, avšak na základe získaných informácií z prípravných trhových konzultácií bol prijatý záver, že projekt modernizácie a ekologizácie ZEVO, resp. komplexnej rekonštrukcie a rozšírenia súčasného ZEVO do želaného stavu je tak komplexný a náročný projekt, že je nevyhnutné, aby statik mal skúseností z oblasti energetiky alebo ZEVO. Obstarávateľ v tomto kontexte si dovoľuje zdôrazniť, že od správnosti výpočtov statika na technologické celky ako kotol, technológie čistenia spalín, vzduchom chladené kondenzátora pod závisí spoľahlivosť a bezpečnosť budúcej prevádzky, preto obstarávateľ si nemôže dovoliť podceniť skúsenosti tohto experta.

Expert na technológie zvárania:

Platný certifikát zodpovedného koordinátora zvárania - EWE / IWE alebo rovnocenný (ekvivalentný) doklad preukazujúci certifikáciu koordinácie zvárania podľa STN EN ISO 14731 udelenú nezávislou akreditovanou spoločnosťou, a súčasne má aspoň 5 skúseností / realizácií so zváraním nosných konštrukcií energetických zariadení v oblasti energetiky po získaní Certifikátu zodpovedného koordinátora zvárania - EWE / IWE alebo rovnocenný (ekvivalentný) doklad preukazujúci certifikáciu koordinácie zvárania podľa STN EN ISO 14731.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba preukázať prax len vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách, na ktorých sa prevádzali zvary konštrukcií.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami, na ktorých sa prevádzali zvary konštrukcií. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Dozor stavebný:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za dozor stavieb (v činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o zadefinovanie, aké zameranie bude pokrývať uvedený expert – stavebný dozor.

Odpoveď obstarávateľa:

Požiadavka na tohto experta predstavuje zmluvnú požiadavku, ktorá nie je predmetom kvalifikácie. Zo stanovených požiadaviek nevyplýva konkrétne zameranie. Budúci poskytovateľ je povinný realizovať výkon stavebného dozoru osobami, ktoré majú príslušné oprávnenie na daný výkon / činnosť, ktorá bude v ich kompetencii.

Keďže ide o zmluvnú povinnosť budúceho poskytovateľa a zmluva bude predmetom rokovaní s kvalifikovanými dodávateľmi, otázka týkajúca sa oprávnenia tohto experta môže byť predmetom rokovaní, ak kvalifikovaní záujemci takúto otázku / pripomienku vznesú.

Dozor strojný:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za dozor stavieb (v činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Zároveň žiadame následne aj o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/rekonštrukcií technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách so strojným vybavením.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami so strojným vybavením. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Dozor elektro:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za dozor elektro časti (v činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách, ktoré sú tiež vybavené časťami elektro.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami vybavenými časťami elektro. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Dozor I&C:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za dozor I&C (v činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách, ktoré sú tiež vybavené časťami I&C. Zároveň podľa nášho názoru zabudol VO uviesť k pozícii, že sa jedná o odborníka na MAR.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami vybavenými časťami I&C. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Vo vzťahu k opomenutej informácii týkajúcej sa odborníka na MAR, obstarávateľ uvádza, že ide o veľmi obdobné činnosti a oblasť, preto bude na tejto pozícii akceptovaný aj odborník na MAR. Z procesnej opatrnosti obstarávateľ v tomto kontexte aj upravuje Prílohu č. 3 Zmluvy.

Kontrolór kvality stavebnej časti (OTK):

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za OTK stavebnej časti (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú prax len vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách, ktoré sú vybavené stavebnými časťami.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Kontrolór kvality strojnej časti (OTK):

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za OTK strojnej časti (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami..

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú len vo výstavbe/rekonštrukcii technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách, ktoré sú vybavené strojnými časťami.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné

porovnávať s bežnými projektami/stavbami, ktoré sú vybavené strojnými časťami. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Kontrolór kvality elektro a I&C (OTK):

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za OTK kvality elektro a I&C (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukciách technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú len vo výstavbe/rekonštrukciách technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách, ktoré podliehali kontrole kvality elektro I&C.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami, ktoré podliehali kontrole kvality elektro I&C. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Kontrolór kvality vyhradené technické zariadenia:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za kontrolu kvality vyhradených technických zariadení (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukciách technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú len vo výstavbe/rekonštrukciách technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách s vyhradenými technickými zariadeniami.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami s vyhradenými technickými zariadeniami. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Expert na funkčné skúšky, nábeh a prevádzku komplexných energetických celkov:

Min. 10 rokov (120 mesiacov) praxe na pozícii zodpovedajúcej za funkčné skúšky, nábeh a prevádzku energetických celkov (v projekcii, realizácii, alebo činnosti stavebného dozoru) vo výstavbe/rekonštrukciách technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami.

Žiadame VO o odôvodnenie, prečo má táto osoba **preukázať min. 10 ročnú len vo výstavbe/rekonštrukciách technologických celkov energetických zariadení alebo ZEVO alebo na infraštruktúrnych stavbách so zabudovanými technológiami v investičnej hodnote aspoň 5 mil. EUR bez DPH alebo vo výstavbe technologické celky vo výrobných podnikoch so spaľovacími kotlami**, ak sa odborník mohol podieľať na rôznych iných stavbách s vykonávaním funkčných skúšok, nábehov a prevádzok komplexných energetických celkov vybranej stavby.

Zároveň žiadame VO o vysvetlenie, na základe akej skutočnosti uviedol, že prax môže preukázať na pozícii *v projekcii, realizácii alebo činnosti stavebného dozoru* nakoľko podľa nás sú tieto funkcie vzájomne neporovnateľné.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ dáva záujemcovi do pozornosti dokument „Konceptia Modernizácie a ekologizácie ZEVO“, v ktorom je podrobne popísaný rozsah a náročnosť celého projektu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že modernizácia a ekologizácia ZEVO je komplexný a náročný projekt, ktorý nie je možné porovnávať s bežnými projektami/stavbami s vykonávaním funkčných skúšok, nábehov a prevádzok komplexných energetických celkov vybranej stavby. Požiadavky na tohto experta preto zodpovedajú sledovanému cieľu. Záujemca nekonkretizoval aké iné resp. vybrané stavby by mohli byť svojou náročnosťou zodpovedajúce sledovanému cieľu a prečo.

Obstarávateľ umožňuje preukázať požadovanú prax aj skúsenosťami z oblasti projekcie, realizácie alebo dozorovania, pretože predmetom zákazky je projekcia, realizácia a aj dozorovanie. Obstarávateľ preto nevidí objektívny dôvod na to, aby vyžadoval alebo obmedzoval prax tohto experta len z projekcie, alebo len z realizácie alebo len z dozorovania.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o odôvodnenie primeranosti stanovenia podmienok na expertov, a to najmä skutočnosti, že na uvedených odborníkov nepožaduje VO predložiť žiadne oprávnenia okrem oprávnenia pre autorizovaného architekta a certifikovaného zvérača, t.j. nepožaduje VO od odborníkov doklad preukazujúci, že sú autorizovanými stavebnými inžiniermi alebo stavebnými dozormi zastrešenými komorou SKSI v zmysle zákona o autorizovaných inžinieroch? Resp. nedisponujú certifikátom, dokladom na vykonávanie vybraných činností, napr. BOZP a pod.

Odpoveď obstarávateľa:

V zmysle návrhu zmluvy čl. VII Práva a povinnosti zmluvných strán, bod 7.1. písm. d) a e), budúci poskytovateľ podpisom zmluvy prehlasuje / potvrdzuje, sa zaväzuje / zaručuje, že:

d) "disponuje dostatočnými / náležitými profesionálnymi / odbornými schopnosťami / znalosťami a kapacitami (vrátane Kľúčových osôb) potrebnými na riadne poskytovanie / výkon Služieb / činností podľa tejto Zmluvy, a to aj vo vzťahu k ním preukázanej technickej / odbornej spôsobilosti a kapacitám v rámci VO (Kľúčové osoby);

e) disponuje všetkými potrebnými oprávneniami / povoleniami pre účely riadneho poskytovania / výkonu Služieb / činností."

Vzhľadom na sledovaný cieľ tejto zákazky, ktorý je jasne popísaný v Súťažných podkladoch a ich prílohách, a z ktorého vychádza aj návrh zmluvy, je zrejmé, že plnenie zákazky musí byť realizované osobami disponujúcimi príslušnými oprávneniami. To, že obstarávateľ nevyžaduje predloženie príslušných oprávnení kľúčových odborníkov ako súčasť minimálnej požadovanej úrovne splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti, tento fakt nijako nespochybňuje. Nič nebráni tomu, aby splnenie danej zmluvnej povinnosti bolo predmetom overenia počas plnenia zmluvy.

Otázka č. 3:

Žiadame VO o doplnenie dokumentu so skratkami, aby bolo vykladanie si a pochopenie uvedených skratiek rovnaké pre všetkých uchádzačov.

Odpoveď obstarávateľa:

Skratky sú definované v úvode zmluvy a v úvode dokumentu "Konceptia modernizácie a ekologizácie ZEVO". Obstarávateľ sa z otázky nedozvedá, ktoré skratky nie sú zadefinované a pre záujemcu zmätočné alebo nejasné.

Zoznam upravovaných dokumentov na základe tohto vysvetlenia:

- **Príloha č. 3 Zmluvy – Zoznam kľúčových osôb**

S úctou

Mgr. Adam Kašák

Vedúci nákupu