



OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIEĽA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PROJEKT:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP STOLÁRSKEJ KONŠTRUKCIE:	POČET:	POLOŽKA Č. 1.05,	
	A2	1ks	
POPIS:	ZASLEPENÉ OKNO S PÔVODNÝM. RÁMOM a OKENICAMI		
ROZMER / v x š /:	šírka x výška: 1250x2350		
MATERIÁL:	smrek		
FARBA:	vonk. krídla RAL 8008/olivebraun/, vnúr. krídla RAL 9010/krém. biela/		
ZASKLENIE:	bz zasklenia s drevenými lamelami		
KOVANIE:	pänty:	Typ - REPLIKA HIST.KLÚČIEK, povrch: matná mosadz	
	pänty:	Typ - REPLIKA HIST.ZÁVESU, povrch: matná mosadz	
PARAPET VONKAJŠÍ:	plech MEĎ:		
PARAPET VNÚTORNÝ:	smreková doska s profilovanou hranou hr. 30mm:		
SPÔSOB OBNOVY:	V rámci stavebno-historického prieskumu treba zistiť, či okno bolo sekundárne zamurované a podľa toho určiť ďalší postup. Pri plánovanej stavebnej úprave obnovy okien kaštieľa treba zariadiť Existujúce okno s okenicami zachovať a umelecko-remeselné obnoviť. V prípade, že prieskumom bude zistené zamurovanie existujúceho okna, otvor je možné obnoviť a do otvoru vložiť repliku nového kastľového okna s krídlami dnu otváracími.		

TYP A2 ZASLEPENÉ OKNO S OKENICAMI

mierka 1:20

