



POPIS MATERIÁLU

ČÍSLO POL.	POPIS
(a)	ŠTRKOVÝ NÁSYP 120 mm
(b)	PODKLADOVÝ BETÓN C20/25 HR. 150 mm
(c)	PIESKOVÉ LŮŽKO HR. 30 mm
(d)	ZATRENIE ŠKÁR STROPU CEMENTOVOU MALTOU 350 kg CEM. NA 1m
(e)	OTVORY PRE POTRUBIE VÝPLŇOVÝ BETÓN V4 TO-C20-25
(f)	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
(g)	VODOTESNÁ IZOLÁCIA-ODOLNÁ PROTI VODE
(h)	ZÁSYP ZEMINOU
1	BETÓNOVÁ NÁDRŽ
2	BETÓNOVÝ STROP (DOSKA)
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ
4	POKLOP 600 x 600
5	POPLASTOVÉ STÚPAČKY

VEDÚCI PROJEKCIE	ING. B.MALÍK				
PROJEKTANT STAVBY	ING. A. BÉGER	ZODP.PROJEKTANT	ING. B.MALÍK		
KRESLIL	ING. A. BÉGER				
STAVEBNÍK	MESTO NITRA, ŠTEFANÍKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA				
MIESTO STAVBY	MARTINSKÝ VRCH, NITRA-ZOBOR			Č.ŽAKZKY	807 - 57 / 2019
NÁZOV STAVBY	MATERSKÁ ŠKOLA KASARNE ZOBOR PRESTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE			FORMÁT	6 A4
				DÁTUM	07/2019
				MIERKA	1/25
OBJEKT	E2.3 SO 05 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠÍ VODOVOD E2.3 SO 05.1 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA E2.3 SO 05.2 - VONKAJŠÍ VODOVOD			STUPEŇ	PS
OBSAH	VODOMERNÁ ŠACHTA VŠ - STAVEBNÁ ČASŤ			ARCH.ČÍSLO	Č.ÝKRESU E.7.2