

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice**

Zákazka: Nadlimitná zákazka

Názov zákazky: „**Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie**“

Na základe požiadaviek jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám boli doručené v systéme JOSEPHINE dňa 25.09.2023 a 26.09.2023 dávame nasledovné stanovisko:

### 1. **Otázka:**

V Článku I. Zmluvy, v bode 2. sa uvádza, že poskytovateľ vykoná "bezodplatne" činnosti, ktorými sú podľa bodu 2.1. vyjadrenia k priebehu káblových rozvodov a podľa bodu 2.2. vytýčenia káblových rozvodov. Takéto činnosti môžu byť nákladné a nie je uvedený ani predpokladaný rozsah. Každý poskytovateľ služby musí mať podľa obchodného zákonníka z odvedenej práce zisk. Je možné v rámci verejného obstarávania zadať podmienku, aby sa takéto činnosti vykonávali bezodplatne?

### 2. **Otázka:**

V prílohe č. 2 k Zmluve, v položke p. č. 4.1. je ako prvá v poradí uvedená položka "Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore vrátane vyznačenia v teréne". Kedy poskytovateľ uplatní túto položku? V Článku I. v bode 2. sa uvádza, že táto činnosť sa má vykonávať bezodplatne.

### Odpoveď na otázku č. 1 a 2:

Verejný obstarávateľ v článku I. Návrhu Zmluvy, bod 2. uvádza: „ 2. Na žiadosť Objednávateľa vykoná Poskytovateľ bezodplatne nasledujúce činnosti:

2.1. vyjadrenia k priebehu káblových rozvodov zariadení CSS v správe Objednávateľa,

2.2. vytýčenia podzemných káblových rozvodov zariadení CSS v správe Objednávateľa,

2.3. vypínanie a zapínanie zariadení CSS po odsúhlasení so správcom CSS.“.

V žiadosti o Vysvetlenie SP č. 2, Záujemca uvádza inak formulované znenie Návrhu Zmluvy: „poskytovateľ vykoná "bezodplatne" činnosti, ktorými sú podľa bodu ...“.

V súlade s §18 ods. 14 zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon): „Pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej ceste, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne.“.

V zmysle platnej legislatívy je legitímne vyžadovať v rámci Návrhu Zmluvy na žiadosť Objednávateľa od Poskytovateľa vyjadrenia k priebehu káblových rozvodov a vytýčenia káblových rozvodov. Tieto stanoviská budú následne vydané žiadateľom (právnické alebo fyzické osoby) procesom, ktorý nie je predmetom tohto verejného obstarávania a zároveň nie je v kompetencii Poskytovateľa ich vydávať tretím stranám za odplatu bez vedomia Verejného obstarávateľa / Objednávateľa.

Verejný obstarávateľ si je vedomý, že tieto úkony na zabezpečenie potrebných dokladov v zmysle legislatívy vyžadujú materiálno-technické a personálne zabezpečenie k naplneniu bodov 2.1. a 2.2. Návrhu zmluvy. Preto je v jej Prílohe č. 2 „Cenník položiek“ v položke p. č. 4.1. uvedené: „*položka p.č. 1: Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore vrátane vyznačenia v teréne v predpokladanom množstve 4000 m*“. Verejný obstarávateľ vynechal v návrhu zmluvy – oprava č. 1 pri uvedenej položke slovo „bezodplatne“. V tomto kontexte je potrebné zohľadniť vyššie uvedené podmienky pre vyjadrenia k priebehu káblových rozvodov a vytýčenia káblových rozvodov pri nacenení vyššie uvedenej položky v Cenníku Položiek a súvisia s riadnym plnením Zmluvy.

### **3. Otázka:**

V Článku IV. Zmluvy nie je uvedené ako často bude poskytovateľ fakturovať skutočne vykonané plnenie predmetu zmluvy. Bude to týždenne, mesačne, ročne? Alebo podľa iného pravidla?

#### Odpoveď na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ v článku III. Návrhu Zmluvy, bod 3. uvádza: „*3.Cena vykonaného mesačného plnenia:*

*3.1. cena za údržbu zariadení CSS sa určí ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky z Prílohy č. 2 Zmluvy (paušálnej dennej sadzby), počtu križovatiek/PP a EP/sústavy blikačov a počtu dní ich funkčnosti v príslušnom mesiaci (odsúhlasené Objednávateľom),*

*3.2. cena za údržbu EDZ a meračov rýchlosti sa určí ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky z Prílohy č. 2 Zmluvy (paušálnej dennej sadzby), počtu EDZ/počtu meračov rýchlosti a počtu dní ich funkčnosti v príslušnom mesiaci (odsúhlasené Objednávateľom).“*

Verejný obstarávateľ v tomto bode uvádza najmenšiu možnú jednotku fakturácie na základe počtu dní v danom mesiaci. Zároveň v Prílohe č.1 k Zmluve Špecifikácia plnenia je uvedené: „Poskytovateľ je povinný viesť odo dňa začatia plnenia predmetu tejto zmluvy o prácach, ktoré vykonáva, evidenčný denník vykonávaných prác, ... . Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v denníku. Objednávateľ zápisom do denníka odovzdá predmet plnenia tejto zmluvy Poskytovateľovi do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Poskytovateľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.“

V zmysle vyššie uvedeného je najmenšia možná doba fakturácie 1 ukončený mesiac prác na údržbe CSS a Verejný obstarávateľ nevyklúča po dohode, odsúhlasení a zápise do evidenčného denníka zmenu fakturácie pri riadnom plnení Zmluvy. V tomto kontexte je potrebné oboznámiť sa aj s dôležitými ustanoveniami Článku IV. Návrhu Zmluvy Fakturačné a platobné podmienky.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Verejný obstarávateľ doplnil znenie Návrhu Zmluvy v Článku IV. Fakturačné a platobné podmienky, bod 1. :

Poskytovateľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané plnenie predmetu zmluvy „mesačne“, potvrdené Objednávateľom v súpise vykonaných prác. Na plnenie Zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

#### 4. Otázka:

V článku VI., v bode 30, sa uvádza, že odborníci musia byť zapísaní v Evidenčnom denníku vykonávaných prác do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. To znamená, že aj odborníci, teda zamestnanci poskytovateľa musia byť vedení v tomto Evidenčnom denníku? Podľa tohto bodu, poskytovateľ nesmie vymeniť zamestnanca bez súhlasu objednávateľa? Sme za to, že sa jedná minimálne o zasahovanie do interných záležitostí firmy, alebo aj do zasahovania práv podnikateľského subjektu. Ako je mienený bod 30. ?

#### Odpoveď na otázku č. 4:

V žiadosti o Vysvetlenie SP č. 5, Zaujemca uvádza inak formulované znenie Návrhu Zmluvy: „V článku VI., v bode 30, sa uvádza, že odborníci musia byť zapísaní v Evidenčnom denníku vykonávaných prác do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. ...“.

Verejný obstarávateľ v článku VI. Návrhu Zmluvy, bod 29. (je priamo nadväzujúci na bod 30.) a spomínaný bod 30. **presne** uvádzajú: „29. Poskytovateľ musí mať k dispozícii osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť/oprávnenie:

29.1 Odbornú spôsobilosť v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) – min. 1 osoba:

a) podľa § 22 vyhlášky – samostatný elektrotechnik, ktorý spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax podľa uvedenia v prílohe č. 11 vyhlášky pre zariadenia do 1000 V;

b) podľa § 23 vyhlášky – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, ktorý spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax podľa uvedenia v prílohe č. 11 vyhlášky pre zariadenia do 1000 V;

c) podľa § 24 vyhlášky - revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického;

d) podľa § 17 vyhlášky - obsluha vyhradeného technického zariadenia - pohyblivej pracovnej plošiny

29.2 Poskytovateľ musí mať k dispozícii osoby na obsluhu, vykonávanie údržby a úpravu softvéru a hardvéru radičov:

a) min. 2 osoby oprávnené na vykonávanie údržby radičov Siemens typového radu M, C, SX;

b) min 1 osoba oprávnená na vykonávanie úprav a zmien softvéru a hardvéru pre radiče Siemens typového radu M, C, SX (vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne)

c) oprávnenie na vykonávanie údržby radiča Swarco Taffic – min. 1 osoba;

d) oprávnenie na vykonávanie údržby radiča AŽD – min. 1 osoba;

e) oprávnenie na vykonávanie údržby radiča Vilati-Signalbau Huber – min. 1 osoba;

Čl. VI, ods. 30 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

30. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy v bode 29. bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, ktorí budú zapísaní v Evidenčnom denníku vykonávaných prác do 5-tich pracovných dní odo

dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Bez takéhoto zápisu odborník nemôže vykonávať jeho činnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty poskytovateľom vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie/deň. Poskytovateľ nesmie meniť odborníkov zapísaný v Evidenčnom denníku vykonávaných prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. „Objednávateľ odsúhlasí náhradného odborníka, ak ten bude spĺňať požadované podmienky podľa zmluvy“. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.“.

Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie v meste Košice (Verejný obstarávateľ) bude realizovaná na kritickej infraštruktúre a všetky Zmluvné práce Uchádzača musia byť vykonávané kontinuálne v mesačných, polročných a ročných intervaloch. Verejný obstarávateľ, ako vlastník a správca prvkov sústavy CSS vyžaduje aby Poskytovateľ bol spôsobilý pre riadne plnenie Zmluvy a preto vyžaduje mať informáciu v evidenčnom denníku že Poskytovateľ má k dispozícii osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť/oprávnenie a majú pracovno-právny alebo zmluvný vzťah k Poskytovateľovi. Je to nevyhnutné pre dodržanie plnenia celej zmluvy ako je napríklad v Článku II. Návrhu Zmluvy: Termín a miesto vykonávania predmetu Zmluvy, hlavne bod 2. uvedené: „Denná služba v čase od 5.<sup>30</sup> hod. do 22.<sup>00</sup> hod. vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov. Mimo uvedenej dennej služby nepretržitá pohotovosť pre nevyhnutné zásahy (potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia) vyvolané dopravnou nehodou, vandalizmom alebo vonkajšími vplyvmi.“.

V zmysle Návrhu zmluvy a jej príloh je povinný viesť evidenčný denník Poskytovateľ a Objednávateľ zápisy odsúhlasuje povereným zamestnancom.

Verejný obstarávateľ v článku VI. Návrhu Zmluvy, bodoch 31. a 32. uvádza podmienky zmeny : „31. Poskytovateľ musí navrhnúť nahradenie odborníka v nasledovných prípadoch:

31.1 v prípade úmrtia,

31.2 choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Poskytovateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval službu,

31.3 ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

32. Náhrada odborníkov v súlade s bodom 31 tohto článku sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom: Poskytovateľ doporučene doručí Objednávateľovi do jeho sídla písomnú žiadosť o schválenie náhrady odborníka, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť/oprávnenie uvedenú v bode 29. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať službu prostredníctvom odborníka až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tohto odborníka a zapísaní v Evidenčnom denníku vykonávaných prác. Ak Objednávateľ neschváli odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Poskytovateľovi s uvedením dôvodov a uvedie to aj v Evidenčnom denníku vykonávaných prác.“.

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s názorom uchádzača, že poskytovateľ nesmie vymeniť zamestnanca bez súhlasu objednávateľa a že sa jedná o zasahovanie do interných záležitostí firmy, alebo aj do zasahovania práv podnikateľského subjektu. Vyššie uvedené skutočnosti súvisia s riadnym plnením Zmluvy a zaväzujú poskytovateľa k

činnosti potrebným na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej (bezporuchovej) prevádzky, vykonávané v rámci paušálnej dennej sadzby alebo mimoriadnych situácií na kritickej infraštruktúre.

#### **5. Otázka:**

V Článku VI., v bode 29.2.a) a 29.2.b) sa uvádza, že poskytovateľ musí mať oprávnené osoby na vykonávanie údržby, vykonávanie úprav a zmien softvéru a hardvéru pre radiče Siemens typovej rady SX. Túto typovú radu objednávateľ, t. j. Mesto Košice, nemá zaradenú do vlastníctva. V prípade, že objednávateľ prevezme do vlastníctva túto typovú radu po realizácii nejakej stavby, podmienkou prevzatia má byť zabezpečenie školenia a vystavenie oprávnenia na údržbu a obsluhu tohto zariadenia, pre údržbu vykonávajúcu organizáciu alebo nového vlastníka.

Nakoľko toho času nie sú pre objednávateľa typové rady radičov SX aktuálne, je možné, aby si uchádzač doplnil požadované oprávnenie na údržbu a opravu po termíne súťaže alebo počas trvania zmluvy? Čiže v termíne ak objednávateľ už bude mať SX zaradené do majetku?

#### **Odpoveď na otázku č. 5:**

Verejný obstarávateľ v článku VI. Návrhu Zmluvy, bod 29.2. uvádza: „*29.2. Poskytovateľ musí mať k dispozícii osoby na obsluhu, vykonávanie údržby a úpravu softvéru a hardvéru radičov:*

- a) *min. 2 osoby oprávnené na vykonávanie údržby radičov Siemens typového radu M, C, SX;*
- b) *min 1 osoba oprávnená na vykonávanie úprav a zmien softvéru a hardvéru pre radiče Siemens typového radu M, C, SX (vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne)“.*

Verejný obstarávateľ, ako vlastníak a správca prvkov sústavy CSS, uvádza v návrhu zmluvy v článku II., bod 1. : „*Termín vykonávania predmetu Zmluvy: tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.*“. V tomto časovom horizonte a v zmysle Prílohy č. 4 k Zmluve\_ Zoznam križovatiek, kde sú uvedené všetky informácie o zariadeniach, pribudnú do vlastníctva radiče Siemens typovej rady SX a bude potrebné vykonávať údržbu na týchto radičoch.

Verejný obstarávateľ v článku VI. Návrhu Zmluvy, bod 30 definuje (v rátane opravy): „*30. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy v bode 29. bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, ktorý budú zapísaný v Evidenčnom denníku vykonávaných prác do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Bez takéhoto zápisu odborník nemôže vykonávať jeho činnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti má Objedávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty poskytovateľom vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie/deň. Poskytovateľ nesmie meniť odborníkov zapísaný v Evidenčnom denníku vykonávaných prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objedávateľa. „Objedávateľ odsúhlasí náhradného odborníka, ak ten bude spĺňať požadované podmienky podľa zmluvy“. V opačnom prípade je Objedávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.“.*

Poskytovateľ musí byť spôsobilý pre riadne plnenie Zmluvy a preto vyžaduje mať informáciu v evidenčnom denníku, že Poskytovateľ má k dispozícii osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť/oprávnenie a majú pracovno-právny alebo zmluvný vzťah k Poskytovateľovi. Verejný obstarávateľ v zmysle vyššie uvedeného vyžaduje najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy disponovať osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť/oprávnenie, ktoré súvisia s riadnym plnením Zmluvy. V Prílohe č. 4 k Zmluve\_ Zoznam križovatiek sú uvedené typové rady radičov, na ktorých bude potrebné vykonávať údržbu a opravy počas doby plnenia Zmluvy. Pri zariadeniach nie je uvedený termín uvedenia do prevádzky, preto je zrejmé, že Verejný obstarávateľ dôsledne zväžil počet zariadení v prevádzke a vlastníctve počas celého trvania súťaže. Verejný obstarávateľ nesúhlasí s názorom uchádzača, že Typové rady radičov SX nie sú toho času aktuálne, a zverejnením zoznamu zariadení informoval všetkých uchádzačov o skutkovom stave zariadení pri začatí plnenia zákazky. Verejný obstarávateľ nemá výhrady k doplneniu požadovaných oprávnení na údržbu a opravu po termíne súťaže, najneskôr však do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

#### **6. Otázka:**

V Článku VI, v bode 29.2 b) sa požadujú technické zásahy vyššej úrovne u radičov výrobcu Siemens.

Čo je myslené pod výrazom "zásah vyššej úrovne"? Je zásah vyššej úrovne ešte považovaný za údržbu, obsluhu alebo opravu? Je možné toto požadovať, ak zmluva má byť uzavretá na Údržbu a opravu cestnej svetelnej signalizácie?

#### **Odpoveď na otázku č. 6:**

Verejný obstarávateľ v článku VI. Návrhu Zmluvy, bod 29.2. písmeno b) uvádza: „ 29.2. Poskytovateľ musí mať k dispozícii osoby na obsluhu, vykonávanie údržby a úpravu softvéru a hardvéru radičov:

- a) *min 1 osoba oprávnená na vykonávanie úprav a zmien softvéru a hardvéru pre radiče Siemens typového radu M, C, SX (vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne)*“.

Verejný obstarávateľ, ako vlastník a správca prvkov sústavy CSS, v návrhu Zmluvy a jej prílohách presne vymedzuje pojmy „údržba“ a „oprava“ zariadení CSS. Zároveň pri plnení Zmluvy bude dochádzať na zariadeniach k základnej diagnostike vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. bude potrebné zabezpečenie technického zásahu vyššej úrovne, na ktoré je v zmysle Zmluvy potrebné požadované oprávnenia na vzniknutú údržbu a opravu.

#### **7. Otázka:**

V bode 29.2. b) sa vyžaduje oprávnená osoba na úpravy a zmeny softvéru a hardvéru, vrátane zásahov vyššej úrovne, pre radiče výrobcu Siemens. V bodoch 29.2. c), d) a e) sa v súvislosti s radičmi iných výrobcov, takáto osoba nevyžaduje.

Akým spôsobom budú zabezpečené vyššie uvedené činnosti u radičov iných výrobcov?

#### **Odpoveď na otázku č. 7:**

Verejný obstarávateľ v článku VI. Návrhu Zmluvy, bod 29.2. uvádza: „ 29.2. Poskytovateľ musí mať k dispozícii osoby na obsluhu, vykonávanie údržby a úpravu softvéru a hardvéru radičov:

- a) min. 2 osoby oprávnené na vykonávanie údržby radičov Siemens typového radu M, C, SX;
- b) *min 1 osoba oprávnená na vykonávanie úprav a zmien softvéru a hardvéru pre radiče Siemens typového radu M, C, SX (vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne);*
- c) *oprávnenie na vykonávanie údržby radiča Swarco Taffic – min. 1 osoba;*
- d) *oprávnenie na vykonávanie údržby radiča – min. 1 osoba;*
- e) *oprávnenie na vykonávanie údržby radiča Vilati-Signalbau Huber– min. 1 osoba;“*

Verejný obstarávateľ, ako vlastník a správca prvkov sústavy CSS, v návrhu Zmluvy a jej prílohách presne vymedzuje pojmy „údržba“ a „oprava“ zariadení CSS. Zároveň pri plnení Zmluvy bude dochádzať na zariadeniach k základnej diagnostike vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. bude potrebné zabezpečenie technického zásahu vyššej úrovne, na ktoré je v zmysle Zmluvy potrebné požadované oprávnenia na vzniknutú údržbu a opravu. Vzhľadom na prevažujúci počet radičov Siemens, ktoré sú modernejšie, verejný obstarávateľ bližšie špecifikoval v Návrhu Zmluvy radiče Siemens.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Verejný obstarávateľ doplnil v Návrhu Zmluvy v Článku VI. Podmienky vykonávania predmetu Zmluvy, v bode 29.2. nasledovné:

29.2 *Poskytovateľ musí mať k dispozícii osoby na obsluhu, vykonávanie údržby a úpravu softvéru a hardvéru radičov:*

- a) *min. 2 osoby oprávnené na vykonávanie údržby radičov Siemens typového radu M, C, SX;*
- b) *min. 1 osoba oprávnená na vykonávanie úprav a zmien softvéru a hardvéru pre radiče Siemens typového radu M, C, SX (vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne);*
- c) *oprávnenie na vykonávanie údržby radiča Swarco Taffic „(vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne)“ – min. 1 osoba;*
- d) *oprávnenie na vykonávanie údržby radiča AŽD „(vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne)“ – min. 1 osoba;*
- e) *oprávnenie na vykonávanie údržby radiča Vilati-Signalbau Huber „(vrátane základnej diagnostiky vzniknutého problému a jeho odstránenia, resp. zabezpečenia technického zásahu vyššej úrovne)“ – min. 1 osoba.*

Príloha:

Návrh zmluvy – oprava č. 1

V Košiciach, 29.09.2023

Spracoval: Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia