



LEGENDA ZNAČENIA:

- ROZVOD TEPLEJ VODY, PEX/AL/PEX IZOLOVANÉ POTRUBIE ALEBO EKVIVALENT
VODOVODNÁ STÚPAČKA
- S

EXISTUJÚCI SPRCHOVACÍ KÚT
- U

EXISTUJÚCE UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ
- WC

EXISTUJÚCA ZÁCHODOVÁ MISA Z BIELEJ KERAMIKY
- D

EXISTUJÚCI NEREZOVÝ DREZ
- P

EXISTUJÚCA PISOÁROVÁ MISA Z BIELEJ KERAMIKY
- VL

EXISTUJÚCA VÝLEVKA Z BIELEJ KERAMIKY
- ZTV1

ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU, ARISTON NUOS EVO A+ 110 l, ODKANALIZOVAŤ HL21, DN32
- ZTV2

ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU, ARISTON NUOS EVO A+ 150 l, ODKANALIZOVAŤ HL21, DN32

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH.
AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3%.



Autor návrhu		Ing. arch. Mário Regec		<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk</div>	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		Číslo zákazky	2022-497
Miesto stavby		Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok p.č. 1108, 1109, k.ú. Ružomberok		Formát	10×A4
Názov stavby	Ružomberok 00 PZ, Zeteplenie objektu			Dátum	12/2022
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA			Stupeň	DSPaRS
Obsah	PÔDORYS 2.NP			Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV			Číslo výkresu	04