


# SCHÉMA NAPOJENIA OHRIEVAČA

OHRIEVAČ ARISTON NUOS EVO A+ WH

ODVOD / PRÍVOD VZDUCHU Z MIESNTOSTI



- ROZVOD TEPLEJ VODY, PEX/AL/PEX IZOLOVANÉ POTRUBIE ALEBO EKIVALENT
- ROZVOD STUDENEJ VODY, PEX/AL/PEX IZOLOVANÉ POTRUBIE ALEBO EKIVALENT
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE, PP HT
- VODOVODNÁ STÚPAČKA

- S EXISTUJÚCI SPRCHOVACÍ KÚT
- U EXISTUJÚCE UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ
- WC EXISTUJÚCA ZÁCHODOVÁ MISA Z BIELEJ KERAMIKY
- D EXISTUJÚCI NEREZOVÝ DREZ
- P EXISTUJÚCA PISOÁROVÁ MISA Z BIELEJ KERAMIKY
- VL EXISTUJÚCA VÝLEVKA Z BIELEJ KERAMIKY
- ZTV1 ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU, ARISTON NUOS EVO A+ 110 l, ODKANALIZOVAŤ HL21, DN32
- ZTV2 ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU, ARISTON NUOS EVO A+ 150 l, ODKANALIZOVAŤ HL21, DN32

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH. AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3%.

Autor návrhu	Ing. arch. Mário Regec	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbinova č. 2, 812 72 Bratislava	Číslo zákazky	2022-497
Miesto stavby	Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok p.č. 1108, 1109, k.ú. Ružomberok	Formát	10x A4
Názov stavby	Ružomberok 00 PZ, Zeteplenie objektu	Dátum	12/2022
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA	Stupeň	DSPaRS
Obsah	PÔDORYS 1.NP - V krídlo	Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu	03