

LEGENDA ZNAČIEK - NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
- S

x

SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISÉ SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ)
- K

x

KLAMPIARSKY VÝROBOK (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISÉ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV)
- Z

x

ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISÉ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV)
- N

6


NADMUROVANIE ATIKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC š. 300mm, v. 150mm, NOVÉ MURIVO JE NUTNÉ PREPOJIŤ S EXISTUJÚCIM MURIVOM MURÁRSKYMÍ SPOJKAMI
- VH

VENTILAČNÁ HLAVICA HL 810 (DN 110), VYVIESŤ min. 0,5m NAD ÚROVEŇ STREŠNEJ ROVINY
- SV

STREŠNÁ VPUŠŤ DN 125 S PVC MANŽETOU A OCHRANNÝM KOŠOM + NADSTAVENIE ZVODOVÉHO POTRUBIA
- PS

PROTIDAŽDOVÁ STRIEŠKA, VYVIESŤ min. 0,5m NAD ÚROVEŇ STREŠNEJ ROVINY

SCHÉMA RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY



±0,000=499,90 m n.m. Bpv



AKÉKOLVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKY PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMIMLIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENÍU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby
project
**RUŽOMBEROK OO PZ,
ZATEPLENIE OBJEKTU**

objekt
object
SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ

adresa
address
Nám. Andreja Hlinku 1875/ 034 01 Ružomberok
p.č. 1108/ 1109, k.ú. Ružomberok

investor/stavebník
client
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava


generálny projektant
principal designer
**REGEČ + VRBOVA
ARCHITEKTI s.r.o.**

kontakt
contact
Štáčkova 2920, 069 01 Snina
0905 338 315; mario.regec@gmail.com

autor
author
Ing.arch. Mário Regec
Ing.arch. Tereza Vrbová

zodpovedný projektant
responsible
Ing.arch. Mário Regec

vypracoval
drawn by
Ing. arch. Mário Regec
Ing. Jakub Barančík



časť
part
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Stupeň PD: DRS
PHASE OF PROJECT
MIERKA: 1:50
SCALE

Dátum
DATE
12/2022

OBSAH
DRAWING NAME
NS - Pôdorys strechy - Z krídla

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA
DRAWING NUMBER/REVISION
D.1.1.4-05