

marcoop

architektonický ateliér spol. s r.o.

Na Bystričku 14/A, 036 46 Martin

E-mail:marcoop@stonline.sk

tel./fax: 043/422 30 36

CHIRURGIA 4/3  
JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI  
STAVEBNÉ ÚPRAVY  
MARTIN, areál UNM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

VÝPIS VÝPLŇÍ OTVOROV - OPERAČNÉ SÁLY

( DVERE V INTERIÉRY RIEŠENÁ AKO SÚČASŤ OPERAČNÝCH SÁL )

POZNÁMKY :

\* DVERE INTERIÉROVÉ SAPELI STRIEKANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU FARBA BIELA RAL 9010

\* PRED VÝROBOU DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE OTVOROV (NOVÝCH AJ EXISTUJÚCICH) AKO AJ KOORDINÁCIA S VÝKRESMI





PROJEKTANT DOPORUČUJE PRED VÝROBOU TAKTIEŽ KONZULTÁCIU S INVESTOROM (NAPR.VÝBER DVERÍ,KĽUČKY, ZÁMKY, KOVANIA A POD.), JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE SÚ UVAŽOVANÉ PLNÉ, PROTIPOŽIARNE A POD., AKÚKOL'VEK ZMENU JE KONZULTOVAŤ S INVESTOROM A PROJEKTANTOM

\* PROJEKTANT DOPORUČUJE PRED VÝROBOU KOORDINÁCIU S DOKUMENTÁCIOU POŽIARNEJ OCHRANY TAKTIEŽ S DOKUMENTÁCIOU VZDUCHOTECHNIKY

\* ZASKLENIE PRESKLENÝCH DVERÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE SKLO




\* DREVENÉ INTERIÉROVÉ VDVERE NA m.č.3.11,3.12,3.19 A3.40- CHODBA - OPATRENÉ DO VÝŠKY 1300mm VINYL OVÝM OBKLADOM ACROVYN ANIS 22 - ZELENÝ

\* DVERE OPATRENÉ SAMOZATVÁRAČOM MÔŽU BYŤ V OTVORENEJ POLOHE ZAISTENÉ ELEKTROMAGNETICKÝM ZARIADENÍM NAPOJENÝM NA SYSTÉM ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, KTORÝ V PRÍPADE POŽIARU VŠETKY POŽIARNE DVERE AUTOMATICKÝ UZAVRIE

| OZN.                                | ROZMER<br>š/v/mm/                                 | NÁKRES  | POPIS   | POČET (ks) | POZNÁMKA   |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|--|
|                                     |   |   |   | 3.N.P.     |  |
| <div><div>3</div><div>P</div></div> | DVERE<br>800/1970<br><br>STAV.OTVOR<br>900/2020   | <br><b>** DVERE OPATRIŤ VINÝLOVÝM OCHRANNÝM OBKLADOM BAKTERICÍDNYM ACROVYN Aqua blue/11 NA CELÚ VÝŠKU DVERÍ JEDNOSTRANNE OD m.č. 3.23</b>    | DREVENÉ INTERIÉROVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, PRAVÉ, HLADKÉ<br>KOVANIE:KOVOVÉ PÁNTY<br>ZÁMOK: PO DOHODE S INVESTOROM<br>POVRCH. ÚPRAVA: DVERE SAPELI STRIEKANÉ FARBOU<br>FARBA : VIĎ TITULNÝ LIST   | 1          | č.37 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
| <div><div>3</div><div>P</div></div> | DVERE<br>800/1970<br><br>STAV.OTVOR<br>900/2020   | <br><b>** DVERE OPATRIŤ VINÝLOVÝM OCHRANNÝM OBKLADOM BAKTERICÍDNYM ACROVYN French cream/101NA CELÚ VÝŠKU DVERÍ JEDNOSTRANNE OD m.č. 3.27</b> | DREVENÉ INTERIÉROVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, ĽAVÉ, HLADKÉ<br>KOVANIE:KOVOVÉ PÁNTY<br>ZÁMOK: PO DOHODE S INVESTOROM<br>POVRCH. ÚPRAVA: DVERE SAPELI STRIEKANÉ FARBOU<br>FARBA : VIĎ TITULNÝ LIST  | 1          | č.37 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
| <div><div>6</div><div>P</div></div> | DVERE<br>1100/1970<br><br>STAV.OTVOR<br>1200/2000 | <br><br><b>* DVERE OPATRIŤ VINÝLOVÝM OBKLADOM ACROVYN DO v.= 1300mm MOTÍVOM VLNY JEDNOSTRANNE OD CHODBY</b>                                  | SKLENENÉ DVERE S HLINÍKOVÝM RÁMOM hr.30mm<br>Z TEPELNE TVRDENÉHO BEZPEČ. SKLA hr.12mm<br>DVERE SÚ OTOČNÉ, PRAVÉ<br><br>DVERE OTVÁRAVÉ OVLÁDANÉ Z OBIDVOCH MIESTNOSTÍ NA BEZDOTYKOVÝ SNÍMAČ<br>SKLENENÚ VÝPLŇ NA DVERÁCH OPATRIŤ NEPRIHLADNOU FÓLIOU S PRIEHLADOM NA KÓTE 1450-1750mm<br><br>KOVANIE:KOVOVÉ PÁNTY                          | 1          | č.38 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
| <div><div>7</div><div>P</div></div> | DVERE<br>850/2035<br><br>STAV.OTVOR<br>800/2020   | <br><br>VÝŠKA A ŠÍRKA DVERÍ JE INFORMATÍVNA<br>- PRESNÉ PARAMETRE UPRESNÍ DOAVATEĽ DVERÍ   | SKLENENÉ DVERE S HLINÍKOVÝM RÁMOM hr.30mm<br>Z TEPELNE TVRDENÉHO BEZPEČ. SKLA hr.12mm<br>DVERE SÚ POSUVNÉ NA PRAVÚ STRANU S BEZDOTYKOVÝM SNÍMAČOM POSÚVNÝCH DVERÍ IBA ZO STRANY UMÝVARKY<br><br>SKLENENÚ VÝPLŇ NA DVERÁCH OPATRIŤ NEPRIHLADNOU FÓLIOU S PRIEHLADOM NA KÓTE 1450-1750mm<br><br>POVRCH. ÚPRAVA DVERÍ: MATELUX MLIEČNA FÓLIA | 2          | č.38 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
|                                     |   |   |   |            |  |

OAA -OCHRANNÝ OBKLAD BAKTERICÍDNY ACROVYN Aqua blue/11

OAF -OCHRANNÝ OBKLAD BAKTERICÍDNY ACROVYN French cream/101

| OZN.                                | ROZMER<br>š/v/mm/  | NÁKRES   | POPIS  | POČET (ks) | POZNÁMKA   |
|-------------------------------------|--|--|--|------------|--|
|                                     |  |  |  | 3.N.P.     |  |
| <div><div>8</div><div>P</div></div> | DVERE<br>860/2035<br><br>STAV.OTVOR<br>800/2020  | <br><br>VÝŠKA A ŠÍRKA DVERÍ JE INFORMATÍVNA<br>- PRESNÉ PARAMETRE UPRESNÍ DOAVATEĽ DVERÍ  | SKLENENÉ DVERE S HLINÍKOVÝM RÁMOM hr.30mm<br>Z TEPELNE TVRDENÉHO BEZPEČ. SKLA hr.12mm<br>DVERE SÚ POSUVNÉ NA PRAVÚ STRANU SO SKRYTÝM LIŠTOVÝM MECHANIZMOM<br>AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE NA FOTOBUNKU<br><br>SKLENENÚ VÝPLŇ NA DVERÁCH OPATRIŤ NEPRIHLADNOU FÓLIOU S PRIEHLADOM NA KÓTE 1450-1750mm<br><br>POVRCH. ÚPRAVA DVERÍ: MATELUX MLIEČNA FÓLIA | 1          | č.38 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
| <div><div>8</div><div>P</div></div> | DVERE<br>860/2035<br><br>STAV.OTVOR<br>800/2020  | <br><br>VÝŠKA A ŠÍRKA DVERÍ JE INFORMATÍVNA<br>- PRESNÉ PARAMETRE UPRESNÍ DOAVATEĽ DVERÍ  | SKLENENÉ DVERE S HLINÍKOVÝM RÁMOM hr.30mm<br>Z TEPELNE TVRDENÉHO BEZPEČ. SKLA hr.12mm<br>DVERE SÚ POSUVNÉ NA ĽAVÚ STRANU SO SKRYTÝM LIŠTOVÝM MECHANIZMOM<br>AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE NA FOTOBUNKU<br><br>SKLENENÚ VÝPLŇ NA DVERÁCH OPATRIŤ NEPRIHLADNOU FÓLIOU S PRIEHLADOM NA KÓTE 1450-1750mm<br><br>POVRCH. ÚPRAVA DVERÍ: MATELUX MLIEČNA FÓLIA  | 1          | č.35 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
| <div><div>14</div></div>            | DVERE<br>2X650/2075<br><br>STAV.OTVOR<br>1200/2060   | <br><br>VÝŠKA A ŠÍRKA DVERÍ JE INFORMATÍVNA<br>- PRESNÉ PARAMETRE UPRESNÍ DOAVATEĽ DVERÍ | SKLENENÉ DVERE S HLINÍKOVÝM RÁMOM hr.30mm<br>Z TEPELNE TVRDENÉHO BEZPEČ. SKLA hr.12mm<br>DVERE SÚ POSUVNÉ NA OBE STRANY OVLÁDANÉ Z OBIDVOCH MIESTNOSTÍ NA BEZDOTYKOVÝ SNÍMAČ<br><br>SKLENENÚ VÝPLŇ NA DVERÁCH OPATRIŤ NEPRIHLADNOU FÓLIOU S PRIEHLADOM NA KÓTE 1450-1750mm<br><br>POVRCH. ÚPRAVA DVERÍ: MATELUX MLIEČNA FÓLIA                    | 1          | č.36 - OZNAČENÉ<br>VO VÝKAZE VÝMER<br>OPERAČNÝCH SÁL |
|                                     | <p>POZNÁMKA:</p> <div><div></div>SKLENENÁ VÝPLŇ</div> <div><div></div>NEPRIEHLADNÁ FÓLIA</div> |  |  |            |  |