

ŠPECIFIKÁCIA

„Pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy“

| | |
|--------------------------|---|
| Obchodné meno/názov: | A.R.S. spol. s r.o. |
| Adresa/sídlo podnikania: | Medený Hámor 4 , 974 01 Banská Bystrica , Slovenská republika |
| IČO: | 315 602 70 |

| P.č. | Rozmer pneumatík | Typ podvozku | Značka, typ, výrobca pneumatiky | Požadovaný vzor dezénu (prípadne ekvivalent) | Valivový odpor | Prínavosť za mokra | LI index zaťaženia minimálne | SI index rýchlosti minimálne | Merá jednotka (ďalej len "MJ") | Predpokladané množstvo v MJ | Ca | El |
|------|------------------|--------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----|
|------|------------------|--------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----|

Pneumatiky nové na nákladné motorové vozidlá a prívesy

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|---|------------------|---|---|---------|---|----|----|--|--|
| 1 | pneumatika 11,00R-20 TT 16PR (predná vodiaca) | LIAZ, T815 | DOUPRO ST901 ALL-STEEL 152/149L 18PR TT | FR1 Matador | D | C | 150/146 | K | ks | 4 | | |
| 2 | pneumatika 11,00R-20 TT 16PR (zadná záberová) M+S | LIAZ, T815 | DOUPRO ST928 ALL-STEEL 152/149L 18PR TT | NR55 Barum | E | C | 150/146 | K | ks | 12 | | |
| 3 | pneumatika 155/70 R 12 C - zosilnená | prives | TR603 Security 104/102N | TR603 Security | | | 104/102 | N | ks | 8 | | |
| 4 | pneumatika 165/70 R 13 C - zosilnená | prives | TR603 Security 84N | RW06 Hankook | F | E | 88/86 | R | ks | 8 | | |
| 5 | pneumatika 215/75 R14 C - zosilnená | prives | Hankook RA08 112Q | RA08 Hankook | | | 112 | Q | ks | 6 | | |
| 6 | pneumatika 235/75R 17,5 - zosilnená | prives | GITI GTR955 143/141K Trailer 3PM5F | THR4 Matador | C | B | 143 | J | ks | 6 | | |
| 7 | pneumatika 195/75R16 C, 10PR celoročná | Iveco Daily | Nexen N-Blue 4S VAN 107R | Matador MPS400 | | | 105/107 | R | ks | 10 | | |
| 8 | pneumatika 235/75R17,5 celoročná | Iveco Daily | Cordiant DR-1 132/130M | Barum BD 200 | | | 105 | M | ks | 10 | | |
| 9 | pneumatika 215/75 R16 celoročná | Citroen Jumper | Nexen N-Blue 4S VAN 116R | Matador MPS400 | | | 113/111 | R | ks | 10 | | |
| 10 | pneumatika 225/75 R17,5 predná vodiaca | Iveco Cargo | GITI GSR236 M+S 3PM5F | FR3 Matador | E | C | 129/127 | M | ks | 2 | | |
| 11 | pneumatika 225/75 R17,5 M+S | Iveco Cargo | GITI GDR638 M+S 3PM5F | HR4 Matador | D | C | 129/127 | M | ks | 2 | | |
| 12 | pneumatika 245/70R-19,5 TL (predná vodiaca) M+S, | Iveco Cargo | Bridgestone RS2 | RS 2 Bridgestone | C | B | 134/136 | M | ks | 2 | | |
| 13 | pneumatika 245/70R-19,5 TL (zadná záberová, 3PM5F) M+S | Iveco Cargo | Bridgestone RD2 | RD 2 Bridgestone | C | B | 134/136 | M | ks | 4 | | |
| 14 | pneumatika 295/80R-22,5 TL (predná vodiaca, 3PM5F) M+S | MAN | DAYTON DS00S M+S 3PM5F | FHR4 Matador | C | B | 149/154 | M | ks | 4 | | |
| 15 | pneumatika 295/80R-22,5 TL (zadná záberová, 3PM5F) M+S | MAN | DAYTON D600D M+S 3PM5F | DHR4 Matador | D | C | 152/148 | M | ks | 4 | | |
| 16 | pneumatika 315/80R-22,5 TL (predná vodiaca, 3PM5F) M+S | IVECO, MAN | GITI GSW226 158/150L STEER M+S 3PM5F | M788 Bridgestone | C | D | 156/150 | L | ks | 6 | | |
| 17 | pneumatika 315/80R-22,5 TL (zadná záberová, 3PM5F) M+S | IVECO, MAN | GITI GDR655+ 156/150L M+S 3PM5F | BD200 Barum | D | C | 156/150 | L | ks | 10 | | |
| 18 | pneumatika 385/65R-22,5 TL (predná vodiaca zimná extrém-3PM5F) M+S | IVECO, MAN | GITI GSW226 164K M+S 3PM5F | XFN2+ Michelin | D | C | 160 | L | ks | 6 | | |
| 19 | pneumatika 445/65R-22,5 (18R-22,5)M+S záberová, | TATRA 815 | GITI GAM651 169K M+S 3PM5F | M748 Bridgestone | C | D | 169 | K | ks | 6 | | |

Pneumatiky nové na mechanizmy - (traktory, nakladače, přívěsy, sněhové radlice)

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------------------------|------------------------|--|------|----|----|----|--|
| 20 | pneumatika 4,00 x 8 - plná (na sněhové radlice) | sněh. radlice | BKT Maglift (plná) | | | | | ks | 4 | |
| 21 | pneumatika 6,50 - 20, traktorová vodičá, | T1 | SEHA KNK32 8PR 108A6 | TF04 Mitas | | 97 | A6 | ks | 4 | |
| 22 | pneumatika 7,50 - 20, traktorová vodičá, | T1 | SEHA KNK32 8PR 108A6 | TF04 Mitas | | 103 | A6 | ks | 4 | |
| 23 | pneumatika 7,50 - 16 traktorová vodičá | T1 | SEHA agro KNK30/SH-40 103/A6 8PR | GTK (Seha/Ozka) 6PR TT | | | | ks | 20 | |
| 24 | pneumatika 8,25 - 20, vodičá, | UN 053 | Omkshina O-79 12PR TT | NB60 Mitas | | 133 | J | ks | 2 | |
| 25 | pneumatika 8,25 - 20, záberová, | UN 053 | KAMA U-2 125J 10PR TT | NB41 Mitas | | 133 | J | ks | 2 | |
| 26 | pneumatika 9,5-24 8PR - šipová | Zetor | ALLIANCE Farm Pro 324 112/A8 8PR | | | 112 | A8 | ks | 4 | |
| 27 | pneumatika 10,0/75 - 15,3- cestná,(UNC) | UNC | BKT MP-567 14PR 118/130 A8 | BKT MP-567 | | 126 | A6 | ks | 30 | |
| 28 | pneumatika 11,2 - 24, traktorová, zadná, šipová | Zetor 7745 | SEHA SH-38 116A6 8PR | | | | | ks | 2 | |
| 29 | pneumatika 12,4 - 24, traktorová, zadná, šipová | Zetor | SEHA SH-38 126A8 12PR | | | 10PR | A8 | ks | 2 | |
| 30 | pneumatika 12,5/80-18 12 PR traktorbager-industrial- nosná | Hidromek | SEHA IND80 12PR TL | IND 80 12PR Seha | | 125 | A8 | ks | 6 | |
| 31 | pneumatika 12,5 R20 | Praga UV80 | BKT MP585 12PR | | | 133 | A3 | ks | 2 | |
| 32 | pneumatika 13,6 - 24 (340/85R24)-cestná, komunál | Zetor | BKT Ridemax IT696 (13,6R-24) | BKT Ridemax IT696 | | 143 | A8 | ks | 4 | |
| 33 | pneumatika 13,6 - 24 (340/85R24)-šipová | Zetor | SEHA SH-39 132A6 12PR | | | 128 | A8 | ks | 2 | |
| 34 | pneumatika 14,0 - 24, záberová na nakladač, | UN 053 | GTK HP-100 24PR 186 TL | TG02 | | 165 | A8 | ks | 2 | |
| 35 | pneumatika 14,9 - 24 -traktorová, zadná, komunál | Zetor | BKT Ridemax IT696 | BKT Ridemax IT696 | | 149 | A8 | ks | 2 | |
| 36 | pneumatika 14,9 - 24 -traktorová, předná, šipová | Zetor | SEHA SH-39 128A68 8PR | | | 8PR | A8 | ks | 2 | |
| 37 | pneumatika 14,9 - 28 -traktorová, zadná, | Zetor | BKT Ridemax IT696 | BKT Ridemax IT696 | | 151 | A8 | ks | 2 | |
| 38 | pneumatika 16/70-20 traktobager- industrial | Hidromek | SEHA SH R4 16PR | IND80 Seha | | 14PR | A8 | ks | 6 | |
| 39 | pneumatika 16,9/14 -28 12 PR traktorbager-industrial, | Hidromek | SEHA SH R4 14PR | IND 80 12PR, T106 Seha | | 12PR | A8 | ks | 4 | |
| 40 | pneumatika 16,9 - 30, traktorová, zadná, šipová | Zetor | SEHA SH-38 14PR | | | 10PR | A8 | ks | 2 | |
| 41 | pneumatika 16,9/14- 30, traktorová, zadná, cestná, komunál | Zetor | BKT Ridemax IT696 | BKT Ridemax IT696 | | 157 | A8 | ks | 4 | |
| 42 | pneumatika 16,9/14- 30, traktorová, zadná, šipová | Zetor | SEHA SH-38 14PR | | | 10PR | A8 | ks | 2 | |
| 43 | pneumatika 16,9 - 34, traktorová, zadná, cestná, komunál | Zetor | BKT Ridemax IT696 | BKT Ridemax IT696 | | 159 | A8 | ks | 4 | |
| 44 | pneumatika 16,9 - 34, traktorová, zadná, šipová | Zetor | SEHA SH-38 14PR | | | 10PR | A6 | ks | 2 | |
| 45 | pneumatika 27x8,5-15 šmykový nakladač | BOAR SL 30 | BKT Skid power HD 8PR | SK-02 | | 8PR | A6 | ks | 4 | |
| 46 | pneumatika 400/80R-24 industrial | Zetor 10245 | BKT Ridemax IT696 | BKT Ridemax IT696 | | 149 | A8 | ks | 2 | |
| 47 | pneumatika 420/70 R 24 cestná komunálna | Zetor-Forterra | Alliance 579 | BKT Ridemax IT696 | | 149 | A8 | ks | 4 | |
| 48 | pneumatika 440/80-28 (HON UN053)-záberová | UN 053 | SEHA SH R4 14PR | | | 12PR | A8 | ks | 2 | |
| 49 | pneumatika 480/80R-38 (18,4R-38)- cestná, komunálna | Zetor Forterra | Alliance Multiuse 550 | Alliance Multiuse 550 | | | | ks | 2 | |
| 50 | pneumatika 520/70 R 38 - šipová | Zetor-Forterra | BKT Agrimax RT 765 | | | 166 | A8 | ks | 2 | |

Protetorované pneumatiky (na radiálnej kostre od dodávateľa)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------------|---------------------------------|--|--|---------|---|----|----|--|
| 50 | pneumatika 295/80R 22,5, M+S, protetor | MAN | BANDAG BDR-HG | BDR-HG BANDAG / XW4S Recamic | | | 152 | L | ks | 16 | |
| 51 | pneumatika 315/80R 22,5, M+S, protetor | IVECO, MAN | BANDAG BDR-HG | BDR-HG BANDAG / XW4S Recamic | | | 156/150 | K | ks | 30 | |

Duše, vložky - nové

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|
| 52 | duša 6,50/7,00-20, | | | | | | | | ks | 4 | |
| 53 | duša 7,50-16, | | | | | | | | ks | 4 | |
| 54 | duša 8,20-20, | | | | | | | | ks | 4 | |
| 55 | duša 10,75 x 15,3, | | | | | | | | ks | 4 | |
| 56 | duša 11,00 - 20, | | | | | | | | ks | 4 | |
| 57 | duša 14,00 - 24, | | | | | | | | ks | 2 | |
| 58 | duša 14,9/13 - 28, | | | | | | | | ks | 2 | |
| 59 | duša 16,9/14 - 30, | | | | | | | | ks | 2 | |
| 60 | vložka 20/2-univerzal, | | | | | | | | ks | 10 | |
| 61 | vložka 20/1eHD, | | | | | | | | ks | 10 | |

Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH

DPH 20 % v EUR*

Cena za predmet zákazky v EUR s DPH** (kritérium hodnotenia)

* ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie 0