

ASFALTOVÝ BETÓN	ACo 11-II	CA 50/70	STN EN 13108-1	40 mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK	PS, A	EMULZIA C65B4	STN 73 6129	min. 0,5kg/m2
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 22-II	CA 35/50	STN EN 13108-1	90 mm
INFILTRAČNÝ POSTREK	PI, A	EMULZIA C65B4	STN 73 6129	min. 1,0kg/m2
MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO	MSK	31,5 G _B	STN EN 13285	130 mm
ŠTRKODRVINA	ŠD	45 G _B	STN EN 13285	170 mm
SPOLU				430 mm



PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Atelier:	Telefón:	+421 51 77 205 63
Ing. Miškuf	Ing. Miškuf	Ing. Komorník	Budovateľská 50	Fax:	+421 51 75 927 41
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk			080 01 Prešov 1	Email:	kapar@stonline.sk
STAVEBNÍK:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR		ČÍSLO ZAKÁZKY:	02-06-2019	
MIESTO STAVBY:	ČIERNA		FORMÁT:	2x44	
NÁZOV STAVBY:	ČIERNA NAD TISOU OHK - PRACOVISKO HRANIČNEJ KONTROLY NA HP ČIERNA NAD TISOU		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DRS	
			DÁTUM:	OKTÓBER 2019	
			DIEĽ:	JTSK	
NÁZOV OBJEKTU:	SO.04 SPEVNENÉ PLOCHY		MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:	
NÁZOV PRÍLOHY:	Vzorový priečny rez		1:50	5	