



DETAIL OKOLIA STUDNE M 1:50

LEGENDA SKLADIEB

- P1 - Skladba podlahy 1**
- Keramická dlažba 8 mm
 - Vodovzdorný tmel
 - CETRIS
 - Parozábrana
 - Minerálna vlna 100 mm
 - Pozinkovaný plech
 - Štrkové lôžko hr. 100mm
- P2 - Skladba podlahy 2**
- PVC
 - CETRIS
 - Parozábrana
 - Minerálna vlna 100 mm
 - Pozinkovaný plech
 - Štrkové lôžko hr. 100mm
- O - Skladba obvodovej steny**
- Laminovaná drevotrieska
 - Parozábrana
 - Minerálna vlna - 100 mm
 - Paropriepustná fólia

- Plech T8 - 10 mm
 - Parozábrana
 - 10 mm laminovaná drevotrieska
- PR 1 - Skladba priečky medzi kontajnermi**
- 10 mm laminovaná drevotrieska
 - Konštrukcia priečky + minerálna vlna 50 mm
 - Transportná fólia
 - Dilatačná medzera 10 mm
 - Transportná fólia
 - Konštrukcia priečky + minerálna vlna 50 mm
 - 10 mm laminovaná drevotrieska
- PR 2 - Skladba deliacej priečky**
- 10 mm laminovaná drevotrieska
 - Konštrukcia priečky + 70 mm minerálna vlna
 - 10 mm laminovaná drevotrieska
- S2 - Skladba strechy**
- Strešná krytina - plech
 - Latovanie 40x50 mm
 - Kontralatovanie 30x50mm
 - Paropriepustná fólia
 - Krokva 80x180 mm
- S1 - Skladba stropu**
- Plech T35 - 45 mm
 - Paropriepustná fólia
 - Minerálna vlna 120 mm

± 0,000 = 103,70



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Mišková KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk	VYPRACOVAL: Bc. Bruzda	Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1	Telefón: +421 51 77 205 63 Fax: +421 51 75 927 41 Email: kapar@stonline.sk
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra SR	MIESTO STAVBY: Čierna	NÁZOV STAVBY: ČIERNA NAD TISOU OHK - PRACOVISKO HRANIČNEJ KONTROLY NA HP ČIERNA NAD TISOU	ČÍSLO ZAKÁZKY: FORMÁT: STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DÁTUM: DIEL:	02-06-2019 2xA4 DRS OKTÓBER 2019 ASR
NÁZOV OBJEKTU: SO.01. Administratívna budova	NÁZOV PRÍLOHY: Rezy		MIERKA: 1:100	PRÍLOHA ČÍSLO: E 4