









ozn.	popis	rozmery	počet		poznámky
O1	 <div>Plastové okno trojkridlové otvárávo - sklopné zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6</div>	2950/1450			farba - biela vonkajší parapet : - poplastovaný plech bielej farby vnútorný parapet : - parapetná doska plastová bielej farby
			I.N.P.	2	
			II.N.P.	2	
O2	 <div>Plastové okno dvojkrídlové otvárávo - sklopné zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6</div>	2050/1450			farba - biela vonkajší parapet : - poplastovaný plech bielej farby vnútorný parapet : - parapetná doska plastová bielej farby
			I.N.P.	1	
			II.N.P.	2	
O3	 <div>Plastové okno jednokridlové otvárávo - sklopné zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6</div>	600/800			farba - biela vonkajší parapet : - poplastovaný plech bielej farby vnútorný parapet : - parapetná doska plastová bielej farby
			I.N.P.	1	
			II.N.P.		
O4	 <div>Plastové okno jednokridlové sklopné zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6</div>	800/600			farba - biela vonkajší parapet : - poplastovaný plech bielej farby vnútorný parapet : - parapetná doska plastová bielej farby
			I.N.P.	2	
			II.N.P.		
O5	 <div>Plastové okno dvojkrídlové otvárávo - sklopné zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6</div>	1500/1450			farba - biela vonkajší parapet : - poplastovaný plech bielej farby vnútorný parapet : - parapetná doska plastová bielej farby
			I.N.P.		
			II.N.P.	2	
O6	 <div>Plastové okno jednokridlové otvárávo - sklopné horná časť - pevné zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6</div>	1000/2600			farba - biela vonkajší parapet : - poplastovaný plech bielej farby vnútorný parapet : - parapetná doska plastová bielej farby
			I.N.P.		
			II.N.P.	1	

Pred realizáciou zamerať skutočné rozmery otvorov !!

VÝPIS OKIEN - nový stav

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	GYGY-PROJEKT s.r.o. 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797	
VYPRACOVAL	Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček		
INVESTOR	Obec - Radvaň nad Dunajom		
MIESTO STAVBY	Radvaň nad Dunajom		
ZATEPLENIE OBECNÝCH OBJEKTOV SO 01 - Obecný úrad		FORMÁT	2A4
		DÁTUM	3/2017
		MIERKA	1 : 50
Výpis okien - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A 07

ozn.	popis	rozmery	počet		poznámky
1	 <div>Plastové vchodové dvere dvojkrídlové otvárávé zasklenie: izolačné trojsklo U=0,6 bezpráhové</div>	1600/2350			farba - biela
			I.N.P.	1	
			II.N.P.		
2	 <div>Oceľové dvere jednokridlové otvárávé s vetracími otvormi</div>	700/2000			1x základný náter 2x syntetický náter farba zelená
			I.N.P.	2	
			II.N.P.		

Pred realizáciou zamerať skutočné rozmery otvorov !!

VÝPIS DVERÍ - nový stav

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	GYGY-PROJEKT s.r.o. 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797	
VYPRACOVAL	Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček		
INVESTOR	Obec - Radvaň nad Dunajom		
MIESTO STAVBY	Radvaň nad Dunajom		
ZATEPLENIE OBECNÝCH OBJEKTOV SO 01 - Obecný úrad		FORMÁT	2A4
		DÁTUM	3/2017
		MIERKA	1 : 50
Výpis dverí - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A 08