



GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nové konštrukcie
- domurovanie z keramických tehál hr.380 mm na MVC 2,5

poznámky :

- osadiť nové plastové okná bielej farby
- vonkajšie okenné parapetné profily z poplastovaného plechu bielej farby
- vnútorné okenné parapety plastové bielej farby
- vonkajšie zateplenie stien z polystyrénových dosiek hr. 120 mm previesť podľa pokynov dodávateľa !
- pri omietacích prácach a stierkovaní treba aplikovať lišty !
- pri styku dvoch rozdielnych konštrukčných prvkov treba použiť armovacia mriežku pod omietkou s predpísaným krytím
- všetky vetracie otvory na vonkajšej fasáde opatriť plastovou mriežkou
- všetky stavebné úpravy - pozri časť TZB
- Pred realizáciou je potrebné overiť skutočné rozmery otvorov !

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÝCH STIEN

- vrchná tenkovrstvá omietka - farba
- podkladný náter
- skloláknitá mriežka
- lepiaca a armovacia malta
- fasádna izolačná doska polystyrén EPS-F
 - fasáda - hr. 120 mm
 - ostenie vonkajších otvorov - hr. 20 mm
- lepiaca a armovacia malta
- jestvujúca obvodová stena

PÔDORYS II.N.P.- nový stav

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	GYGY-PROJEKT s.r.o. 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797	
VYPRACOVAL	Botka Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček		
INVESTOR	Obec - Radvaň nad Dunajom		
MIESTO STAVBY	Radvaň nad Dunajom		
ZATEPLENIE OBEČNÝCH OBJEKTOV SO 01 - Obecný úrad		FORMÁT	6A4
		DÁTUM	10/2016
		MIERKA	1 : 50
Pôdorys II.N.P. - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A 03