

autobus_VO2_špecifikácia			
p.č.	požiadavka na predmet zákazky/parameter	požadovaná hodnota parametra	skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1	Obstarávaný počet automobilov	1 ks	SETRA S 515 HD
2		autobusy musí byť nový, pričom prípustný je tzv. demo autobus predajcu alebo importéra alebo výrobcu s nájazdom max. 20 000 km	áno
3		Autobus nesmie byť vyrobený skôr ako 1/2023. V prípade registrácie na DI je prípustná registrácia iba na predajcu, importéra alebo výrobcu nie skôr ako 1/2023.	Výroba 09/2023, prvá registrácia 18.09.2023
4		Záruka na vozidlo min. 5 rokov alebo 250 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	áno
5		Min. dve servisné strediská v rámci SR	áno
6		Servis 24/7 po Európe	áno
7		Servisná sieť po celej Európe	áno
8		Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).	áno
9		Autobus musí byť ku dňu dodania schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov	áno
10		Schválenie rýchlosti min. 100 km/hod aj pre Nemecko (s možnosťou odblokovania max. rýchlosti). Rýchlostný index pneumatík min. na 130 km/h.	áno
Karoséria/podvozok			
11	Karoséria - antikorózna ochrana celého skeletu (nerezové materiály alebo kataforéza) spolu s ochranným náterom, so zaručenou životnosťou min. 10 rokov na koróziu. Karoséria musí byť tepelne aj hlukovo izolovaná s využitím materiálov spĺňajúcich požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 resp. Predpisom EHK OSN č. 118 alebo musí	požaduje sa	áno
12	Farba celého autobusu	nie je rozhodujúca	biela
13	Dĺžka	max. 14 m	12.295 mm
14	Objem batožinového priestoru	min. 12 m ³	áno

15	Počet dverí	presne 2 - predné a stredné (s možnosťou diaľkového ovládania oboch dverí)	áno
16	Počet sedadiel (miest pre cestujúcich)	min. 48 (+1 vodič)	49+ sprievodca+vodič
17	Počet náprav	2 (presne)	áno
18	min. kolesá s kryty kolies	požaduje sa	Hliníkové disky
Motor a prevodovka			
19	Druh	vznetový (palivo motorová nafta) s vyhrievaným filtrom – emisná hodnota min. EURO VI.	áno
20	Maximálny výkon (elektromotor)	min. 310 kW	335 kW
21	Objem palivovej nádrže	min. 400 l	480 litrov
22	Prevodovka	automatická	áno
Bezpečnosť			
23	ABS	požaduje sa	áno
24	ASR	požaduje sa	áno
25	ESP	požaduje sa	áno
26	Kotúčové brzdy na všetkých nápravách	požaduje sa	áno
27	Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách	požaduje sa	áno
28	Brzdový asistent	požaduje sa	áno
29	Retardér ovládaný páčkou aj pedálom	požaduje sa	áno
30	Tempomat s radarom ACC.	požaduje sa	áno
31	Asistent jazdných pruhov	požaduje sa	áno
32	Predné LED alebo xenónové svetlomety (stretávacie aj diaľkové)	požaduje sa	LED
33	Denné svietenie svetiel LED	požaduje sa	áno
34	Predné svetlomety do hmly	požaduje sa (nepožaduje sa v prípade, ak uchádzač ponúkne automobil, ktorého predné svetlomety svojou konštrukciou, riadením distribúcie svetelného lúča a svojim umiestnením plnohodnotne plnia funkciu predných svetiel do hmly)	áno
35	Tretie brzdové svetlo alebo tretie a štvrté brzdové svetlo umiestnené v hornej časti autobusu	požaduje sa	áno
36	Hmlové svetlo vzadu	požaduje sa	áno
37	Zadné pozičné svetlá na boku (odhad konca vozidla, dopredu biela a dozadu červená)	požaduje sa	áno
38	Elektricky vyhrievané čelné sklo	požaduje sa	áno
39	Bočné sklá tónované – čierne, zdvojené, zadné	požaduje sa	áno
40	Výstražné zvukové znamenie pri cúvaní s možnosťou vypnutia	požaduje sa	áno
41	Cúvacia kamera	požaduje sa	áno
42	Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné	požaduje sa	áno

Vnútorná výbava			
43	Prehrávač multimédií s USB vstupom, 2x LCD monitory min. 21" v priestore pre cestujúcich	požaduje sa	áno
44	Záclonky na bočných a zadnom skle	požaduje sa	áno
45	Odpadkový kôš v priestore pre cestujúcich	požaduje sa	áno
46	Palubná kuchynka s kávovarom na 40 šálok + odkládacie priehradky	požaduje sa	áno
47	Samostatne uzamykatelná schránka v blízkosti	požaduje sa	áno
48	2x chladnička s min. objemom každej aspoň 40 l	požaduje sa	áno
49	Toaleta vodná, uzamykateľná z miesta vodiča	požaduje sa	áno
50	Druhý mikrofón pre sprievodcu na pravej strane na prvom stĺpiku za prednými dverami	požaduje sa	áno
51	Koberiec v uličke (vynímateľný), rohož na schodoch pri prvých aj druhých dverách	požaduje sa	áno
52	Klimatizácia min. výkonom 30 kW + individuálne výduchy klimatizácie nad každým sedadlom	požaduje sa	áno
53	Nezávislé automatické kúrenie se spínacími hodinami	požaduje sa	áno
54	Kamera pri druhých dverách	požaduje sa	áno
Priestor vodiča			
55	Čelná a bočná slunečná clona	požaduje sa	áno
56	Samostatne klimatizovaný priestor vodiča	požaduje sa	áno
57	Digitálny tachograf	požaduje sa	áno
58	Samostatný mikrofón	požaduje sa	áno
59	El. zásuvka 24 V + 12 V	požaduje sa	áno
60	Rádio s navigáciou pre autobus (Európa)	požaduje sa	áno
61	Nastaviteľné sedadlo vodiča so vzduchovým odpružením, nastaviteľné bedrové opierky, sklopné opierky rúk L + P, vyhrievané, klimatizované	požaduje sa	áno
62	Multifunkčný kožený volant	požaduje sa	áno
63	Odkladací priestor (dosky, perá, telefón, fľaša min. 1,5l)	požaduje sa	áno
64	Uzamykatelné schránky 2x v priestore nad vodičom	požaduje sa	áno
Interiér/sedadlá			
65	Sedadlá	Sedadlá zázjazdové, vysoké, sklopné, s opierkami hlavy, bezpečnostné pásy, výsuv do strany, opierka nôh, sieťka, stolík, opierka ruky do uličky a pri okne sklopná, 2x madlo na zadnej strane, podhlavníky	áno
66	číslovanie sedadiel	požaduje sa	áno
67	rozostup sedadiel	min. 3-hviezdičkový	áno
Iná výbava			

68	Centrálne zamykanie kufru a dverí, všetky vonkajšie schránky zamykatelné	požaduje sa	áno
69	Alarm	požaduje sa	áno
70	Vzduchový klaksón	požaduje sa	áno
71	Menič na 230V 1kW na vypínač z miesta vodiča, so zásuvkou v prednej časti vozidla (pri vodičovi), v zadnej časti vozidla (pri zadných dverách) a v batožinovom priestore	požaduje sa	áno
72	Wi-fi zariadenie (možnosť využiť akéhokoľvek operátora)	požaduje sa	áno
73	Ťažné zariadenie do 2 500 kg – guľa ISO 50, 13-pólová zásuvka + redukcia na 7-pólovou zásuvku	požaduje sa	áno
74	Plnohodnotné rezervné koleso + náradie na výmenu	požaduje sa	áno
75	povinná výbava	požaduje sa	áno
76	Servisné stredisko v Bratislavskom kraji	požaduje sa	áno
77	Servis 24/7 po Európe	požaduje sa	áno
78	Servisná sieť po celej Európe	požaduje sa	https://www.omniplus.com/sk_sk/
79	Posilňovač riadenia	požaduje sa	áno
80	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant	požaduje sa	áno
81	Osvetlenie batožinového priestoru	požaduje sa	áno
82	Osvetlenie interiéru - min. jedna samostatne ovládaná lampička na každé sedadlo a osvetlenie uličky, stropné osvetlenie priestoru pre pasažierov a oboch nástupných priestorov	požaduje sa	áno
83	Svetelný a dažďový senzor	požaduje sa	áno
84	Parkovacie senzory vzadu	požaduje sa	áno
85	zaškolenie 2 vodičov verejného obstarávateľa najneskôr do 7 dní odo dňa dodania prvého kusu v priestoroch verejného obstarávateľa	požaduje sa	áno

Štrukturovaný rozpočet (obstarávacia cena vozidiel)

p.č.	Názov položky	Počet	jednotková cena v eur bez DPH	jednotková cena v eur s DPH	celková cena v eur s DPH
1	Autobus_VO2	1	344 800,00 €	413 760,00 €	413 760,00 €
Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH					413 760,00 €

Lehota dodania predmetu zákazky od účinnosti kúpnej zmluvy v dňoch

15

DAIMLER TRUCK

Technická špecifikácia

SETRA S 515 HD

Všeobecné

C41021113	S 515 HD
1	levostranné riadení
Z580	Kod zeme Slovensko
XE03	Vozidlo podľa aktualného stavu smernice UNECE-R107 trieda III.
XDSB	ZDV digitálna servisná kniha

Pohon

M56S40320	Motor Mercedes-Benz OM 470, 335 kW Manuálna prevodovka, automatizovaná výrobca Mercedes-Benz GO 250-8 (Power-Shift) 8-rychlostná Zadná naprava (hnacia naprava) Mercedes-Benz RO 440, stály prevod 3,583.
K500	Konečný diel výfukového potrubí vytváraný smerom k vozovke
MN6E	Výfukové emisie stupen Euro VI E
MZ02	Mierka hladiny motorového oleja
MG06	Nejvyšší možná kontrukčná rýchlosť 100 ks/h

Podvozok

B052	Elektropneumatický systém provozní brzdy
B002	BAS (brzdový asistent)
B021	Zastávková brzda s pomocí při rozjezdu
B030	Tlačítko místo spínače pro funkci zastávkové brzdy
EW82	Funkce HOLD
B160	Hydrodynamický retardér, zn.VOITH, odlehčovací vodní brzda (SWR).
LA70	Brzdové světlo dodatečně rozsvícené při zapnutí retardéru

DAIMLER TRUCK

Podvozok

B001		Elektronicky stabilizacni program (ESP),včetně regulace prokluzu (ASR),ESP včetně ASR vypínatelný pomocí tlačítka na palubní desce
CS01		Stabilizátor přední nápravy
CS03		Stabilizátor zadní nápravy
AL01		Ridci tyč zadní nápravy volně otáčecí
CN01		Elektronická regulace úrovně nad vozovkou (ENR) nezávisle na statusu dveří
CN05		Naklání automaticky a manuálně k nástupní straně, automaticky při zavření dveří s předvolbou řazení a kontrolkou na tlačítku, manuálně při otevřených dveřích se snímacem překazky, tlačítkem pro nouzové zdvihnutí vozidla, při dovoření posledních dveří, narovnání vozidla.
CN40		Zařízení pro zdvihání a spouštění karoserie, maximálně ca. 70mm "rozdil od normalni jizdni vysky
CN38		Karosserie-Absenkung Fahrniveau automatisch bei Geschwindigkeit über 78 km/h. Wiederanhebung bei <= 60 km/h.
RM11		Pneumatiky 295/80 R 22,5 a hliníkové ráfky 8,25 x 22,5, vycentrované na střed.
RZ60		Hliníkové ráfky, leštěné na vysoký lesk, snadno omyvatelné
RR01		Rezerva, obutí jako na přední nápravě
049130001		Vorderachskonfiguration (2x), Antriebsachskonfiguration (4x), Reserveradkonfiguration (1x): Not defined
V18M8780	3	Vyrobce pneu Michelin 295/80 R22,5/7,5to X Coach Z (M+S), se symbolem sněhové vločky, index nosnosti 154/150
V18M9980	4	Jiný typ pneumatik pro hnací nápravu Michelin 295/80 R 22,5 XDA 2+ Energy (M+S) se symbolem sněhové vločky index nosnosti 152/148

DAIMLER TRUCK

Podvozok

RZ03	Ochranné krycí kroužky matice kola na opravách s jednomontáží-2 kola na opravu
RA03	Prodloužení ventilu, pružné, pro vnitřní kolo dvojmontáže
RD01	Kontrola tlaku pneumatik TPM (Tire Pressure Monitoring)

Nástavba vozidla

FV10	Přední část v provedení zajezdovy autobus,sikma prid
FV81	Ochrana proti podjetí vpředu
FF81	Obložení stropu v přidi (přední klenuti) male provedeni
LA03	Svetlomet pro dalkova a tlumena svetla v LED
LAA1	Asistent dálkových světel
LA21	Mlhova svetla v provedeni LED
LA20	Přisvit do zatáčky (cornering) v provedení LED
LA11	Svetla pro denni sviceni s technikou LED
FC20	Vysokotlaky system cistení svetlometu
LA80	Dodatečná obrysová světla, LED, jako poziční světla, vzadu vlevo a vpravo
LA85	LED-osvětlení okolí pro zpátečku v oblasti hnané nápravy.
FW01	Celni sklo elektricky vyhrievane
FC10	Scheibenwischer zusätzlich, an Windschutzscheibe oben
FC40	Scheibenwischer-Flachblattsystem, Wasserführung im Wischblatt integriert
WG03	Bocni skla dvojite zaskleni
WG06	Bocni skla,sede tonovane, typ VENUS 10
TG12	Dverni sklo,dvojite zaskleni,zelene tonovane,na dverich 1
WK30	Vika zavazadloveho prostoru s pantografickou kinematikou.
LG49	Osvetleni zavazadloveho prostoru
WK70	Obložení kinematiky zvedání víka

DAIMLER TRUCK

Nástavba vozidla

VB80	Podlahove rohoze v zavazadloven prostoru
VB8000001	Angaben Bodenmatten Gepäckraum Bezeichnung: anthrazit 461 Materialschlüssel: H.GB.000.684.90.03
WK63	Viko motoroveho prostoru,uzamykatelny bezpečnostnim zamkem vyrobce HAPPICH (ctyrcestnezamykani).
WK6300002	Heckklappe abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. HAPPICH (Vierbahnschließung), Schließungsnr.: Serie
WK53	Vika udrzby zvenci uzamykatelna s bezpečnostnim zamkem vyrobce HAPPICH (ctyrcestnezamykani)
WK5300002	Wartungsklappen außen abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. HAPPICH (Vierbahnschließung), Schließungsnr.: Serie
WA07	Viko ulozneho prostoru za hnaci/vlecehou nápravou vpravo,prodlouzene provedeni
WA14	Klapka úložného prostoru za hnanou nápravou vlevo.
WA12	Víko odkládací schrány nad hnací nápravou vlevo
LG48	Osvetleni uloznych prostoru-vnejsich uloznych prostoru s LED technikou
QQ30	Tazne oko vpredu sroubovatelne
QQW1	Tažné zařízení s kulovou hlavou, odnímatelné, výrobce WESTFALIA Typ 329 108, s 15-pólovou zásuvkou vpravo
WW30	Drzaky na zadi pro SKIBOX/zadni box/drzak kol,se zasuvkou 15 polu. (u vseh nastaveb na vozidle je potreba respektovat vsechny predpisy specificke pro jednotlivě zeme a majitele vozidla)
CR18	Ochrana podbehu proti znečistení- pridavna,na podbehu hnaci napravy
DK10	Design kryty stresnich zarizeni Parkovacie senzory

Dvere cestujících

TT21	Dvere vykyvne vne (AST) ,dvere 1 ,pohon pneumaticky
------	--

DAIMLER TRUCK

Dvere cestujúcich

TL11	Dvere 1 vlastni vyroba
TU11	Dvere 1 , jednokridla ca 900mm siroke
TT22	Dvere vykynve vne (AST),dvere 2 ,pohon pneumaticky
TL12	Dvere 2 vlastni vyroba
TU21	Dvere 2 , jednokridla ca 900 mm siroke
TU29	dverni vypln vysoka dvere 2
TV03	Uzamykani varobce HAPPICH,ctyrdrahove uzamykani,cislo zamku (separatne definovane), na dverich 1, vnejsi
TV0300002	Verschluss, Fabr. HAPPICH, Vierbahnen-schließung, an Tür 1, außen, Schließungsnr.: Serie
TB85	Vnější tlačítko ovládání dveří 2 umístěné na křídle dveří 1.
TN01	Nouzovy ventil pro vsechny dvere , vnejsi

Napájacie zariadenia

K250	Palivova nadrz plnitelna zleva a zprava
K262	Otocne viko pro palivovou nadrz a nadrz na topny olej
B731	Plnici pripojka stlaceneho vzduchu ,M 16x1,5 ,pridavna s funkci ventilu husteni pneumatik, vzadu
B500	Kontrolni pripojky pro vzduchotlakou soustavu

Elektrina vozidla

EBA1	Akumulatory , 2x 220 Ah,bezudrzbove, provedeni Super Heavy Duty
EB10	Akumulatory vyrobce VARTA.
EB55	Zasitovani palubniho ovladani s inteligentnim senzorem akumulatoru (IBS),rizeni spotreby paliva, zvysovani volnobeznych otacek dle potreby pozadavku spotrebicu a optimalizovane dobijeni akumulatoru
ME43	Alternator , 3x150A.

DAIMLER TRUCK

Elektrina vozidla

EK81	Menic 2300 W , vyrobce LEAB, pred zadni napravou vlevo,vcetne zasuvky 230 V,v prostoru vstupu 2
EW01	Palubni diagnosticky system (OBD, integrovany diagnosticky system IDS)
EW11	Datove rozhrani normalizovane pro rizeni spravy vozoveho parku-system (FMS-rozhrani)
EWT4	Jednotka Bus Data Center pro pouziti digitálních služeb Omnipus ON a vzdálený přístup do vozidlových funkcí
JD06	Ukazatel spotřeby paliva na multifunkcnim displeji pristrojove desky
EX01	Multiplex-modul dodatečně pro elektronický systém vozidla
EX04	Multiplexový modul pro palubní elektroniku

Pracovné miesto vodiča

FP21	Palubní deska cockpitu Coach Komfortni.
KY0902101	Lenkrad in Leder, mit Designdekor Vogelaugenahorn schwarz glänzend.
CLM1	Multifunkcni volant
FC02	Senzor deště-světla
CH06	Vzduchotlaka houkacka vyrobce FIAMM, s prepinacem signalni houkacka/vzduchotlaka houkacka
B215	Spinac na sloupku rizeni,5 ti stupnovy,pro retarder, na konzoli vpravo
B200	Ovladani retarderu pomoci brzdoveho pedalu
FA03	Vnejsi zrcatko vlevo a vpravo elektricky vyhriwane
FA04	Vnější zrcátko vlevo a vpravo elektricky ovladatelné
FA06	Vnější zrcátko vlevo a vprav elektricky sklopné.
FA10	Prave vnejsi zrcatko s osvetlenim vstupu
FA09	Nouzové zrcátko, 1 kus, namísto vnějšího zrcátka použitelné vpravo a vlevo.

DAIMLER TRUCK

Pracovné miesto vodiča

FS01	Vnitřní zrcátko ve výstupku na obložení stropu, manuálně ovladatelné
VC12	Videokamera nad dveřmi 2, pro kontrolu dveřní oblasti dveří 2.
VC82	Systém kamer 360°, s integrovaným ostřikovačem zadní (couvací) kamery
JD82	Akustický varovný signál, vypnutelný
EX33	Hands free zařízení s bluetooth .
EM40	Mikrofon řidiče, na opěrci sedadla řidiče, na straně u stěny
EM33	Ovládání mikrofonu pomocí tlačítka v prostoru přístrojové desky
EM01	Mikrofon pro průvodce, ruční mikrofon, s vypínačem a spirálou
EM04	Mikrofon průvodce, ruční mikrofon, se spínačem a radiovým přenosem včetně nabíjecí stanice.
MG85	Tempomat
EW7B	Predictive Powertrain Control
EW79	Adaptivní (odstupový) tempomat s Active Brake Assist 5 (ABA 5)
EW72	Přídavná funkce Stop-and-go pro adaptivní tempomat jízdy (ART).
EW62	Active Drive Assist 2 - systém aktivního řízení
EW60	Asistent jízdy v pruhu (SPA)
EW63	Sideguard Assist-odbočovací asistent
EW64	Sideguard Assist, permanentně aktivní
EW65	Asistent pozornosti pro řidiče (Attention Assist =ATAS).
EFW0	Driver Score
CW07	Hlavní klíč vozidla v provedení Standart Key.
TN71	Zámek nouzového kohoutu uvnitř během jízdy.
WK84	Centrální zamykání pro víka zavazadlových prostor, víka nádrží a dveří; víka zav.prostoru vlevo a vpravo obsluhovatelné odděleně tlačítkem na palubní desce.

DAIMLER TRUCK

Pracovné miesto vodiča

JW02	Varovný akustický signál u - ruční brzda není zatažena - motor/pohon vypnuto
MF03	Zhasecí zařízení automatické, vysokotlaká mlha s vysokotlakým detekčním vedením, pro monitoring motorového prostoru a prostoru přídavného topení. Se zkusební značkou zesíleného provedení dle UN R107/06
JT01	Ukazatel tachometru, měřicí rozsah 125 km/h
JD07	Ukazatele kombiinstrumentu s 3D-rámečkem
JT16	Tachograf, EU-kontrolní přístroj, DTCO,
MZ03	Ukazatel hladiny oleje na displeji kombiinstrumentu.
EK10	Zásuvka 24 V, dodatečná, sepnuto na svorce 15 (zapalování), v oblasti palubní desky
EX39	2 USB připojky s dobíjecí funkcí (a 10,5 W / 2,1 A) v horní odkladací přihrádce vpravo od řídiče pro malé elektrozařízení jako mobilní telefon
EK50	Zapalovač na cigarety, 24V, v oblasti palubní desky.
EK53	2 zásuvky, 24 V, typ zapalovač cigaret, na svorku 15 (zapalování) zapojeno, v prostoru palubní desky
EW22	Ukazatel otevření zavazadlového prostoru, provozní víka na displeji kombinovaného přístroje.
EN32	Ukazatel navigace na monitorech v kabině cestujících.
FD03	Drive Authorization System 4 - systém oprávnění k jízdě FBS4
FR01	Sluneční roletka na čelním skle, pracoviště řidiče, s neprůhlednou clonou na spodní straně
FR15	Sluneční clona na čelním skle pracoviště řidiče elektricky svinutelná.
FR02	Svinovací sluneční roleta na čelním skle, strana dveří, s neprůhlednou clonou na spodním okraji.

DAIMLER TRUCK

Pracovné miesto vodiča

FR16	Sluneční clona čelní sklo na straně dveří električky stahovatelná
WF02	Okno řidiče bezpečnostní sklo (VSG)
WF06	Okno řidiče zeleně tónované
WF11	Elektricky ovládané okno řidiče
WF15	Okno řidiče elektricky vytápěné
FR11	Sluneční roletka na okně řidiče, manuálně ovládaná
SH02	Sedadlo řidiče výrobce ISRINGHAUSEN NTS 2 (Typ 6860)
SZ40	Operka bederní patere/ bederní motorek pro sedadlo řidiče
SZ14	3-bodový bezpečnostní pás sedadlo řidiče
SZ11	Zámek bezp.pásu sedadlo řidiče strana chodbičky
SZX1	Signalizace zapnutí bezpečnostních pásů opticky a akusticky dle UNECE-R 16/07 (mimo sedadel cestujících)
SZ02	Ovládací prvky sedadlo řidiče u stěny
SZ01	Otočné sedadlo řidiče
SZ30	Vyhřívání sedadla řidiče
SZ31	Klimatizace (větrání prostřednictvím ventilátoru) pro sedadlo řidiče
SZ20	Sklopná područka sedadla řidiče umístěná u stěny
SZ21	Sklopná područka sedadla řidiče umístěná na straně chodbičky
SZ80	Potahová látka sedadla řidiče s polstrováním černá/antracit pro sedák a opěrku, bočnice, zadní strana opěrky (pokud možné), boční díly
UM74	Kedr sedadla řidiče v Composition
SZ84	Hlavová část sedadla řidiče v composition
SN01	Sedadlo průvodce, 1-místné, na straně chodbičky, s 3-bodovým bezpečnostním pásem, sklopným sedákem, područkou na straně u stěny
SN19	Rozpoznání bezpečnostního pásu průvodcovského sedadla

DAIMLER TRUCK

Pracovné miesto vodiča

SN21	Područka sedadla prúvodce umiestená na strane chodbičky.
SN50	Potah sedadla prúvodce dle kolekce .
SNA1	Sedák a opěrka sedadla prúvodce v látkovém provedení dle kolekce
SNE1	Bočnice sedadla prúvodce v látkovém provedení dle kolekce
SNY2	Zadní strana opěrky / boční díly sedadla prúvodce v látkovém provedení dle kolekce
UM79	Kedr na sedadle pruvodce v Composition
SZ85	Hlavova cast cedadla pruvodce v Composition
US60	Setra-logo na opěrce sedadla řidiče/prúvodce
VR02	Lednice, ve výstupku.
VU23	Skrinka pruvodce,s přípravou montaze kavovaru expresso,strana u steny vedle sedadla pruvodce se spinacem vedle sedadla pruvodce
FF34	Foch na mapu na okne ridice vlevo.
LG65	LED-osvětlení pro místo řidiče.
LG66	Osvetlení prostoru nohou a uloznych prostoru ridice
VM15	Odpadkový koš pracoviště řidiče
FF36	Úložný prostor s držákem na lahev, umístění na pracovišti řidiče u stěny

Klimatizácia/Kúrenie/Vetranie

H002	Provedení na střeše zn. SPHEROS.
HF01	Klimatizace pracoviště řidiče
HK02	Klimatizace pro prostor cestujících, umístění na střeše, typ EvoCool Komfort
H302	Aktivní filtr s antivirovou funkcí
HH02	Konvektorové topení pro kabinu cestujících
HZ02	Dodatečné topení
HZ70	Spínací automatické hodiny pro dodatečné topení, programovatelné na 7 dní, 3 časy.

DAIMLER TRUCK

Klimatizácia/Kúrenie/Vetranie

HP01	Oběhové čerpadlo pro vytápění, se zvýšeným výkonem
HD01	Střešní okna, elektricky ovladatelná
VD81	Obloženo stropu u elektrických vikyru

Ostatné vybavenie

VU60	Víceúčelový prostor za vstupem 2, přístupný vstupem s roletkou.
VT10	Toaleta s vodním splachováním, před vstupem 2.
VT41	Dveře toalety zamykatelné od pracoviště řidiče.
VK04	Palubní kuchyňka s kávovarem za vstupem 2(40šálkový zásobník), vodní boiler, párkovač, dřez, zásuvky.
VR23	Lednice, na kabině toalety, v chodbičce. Alarm Wifi zariadenie

Sedadlá

US21	Sedadla Setra Voyage
U049	Sedadla 1/49
UH15	Zadní část vozu 5 jednotlivých sedadel
UY11	Sedák v dlouhém provedení
UM28	49 Calouneni SETRA Voyage Ambassador vicedilne v kombinaci Composition-latka
UMA1	Sedák a opěrka v látkovém provedení
UME1	Bocni licni dily v látkovém provedení
UMF4	49 Designove elementy v Composition
UY33	Zadní strana opěrky s látkovým potahem
US61	49 SETRA - logo na opěrce sedadla cestujících.(KS)
UM87	44 Hlavova cast v latce
UY41	Opěrka nastavitelná.
UY52	Područka integrovaná, strana chodbičky, otočná(KS)
UY70	26 Područka uprostřed sklopná.

DAIMLER TRUCK

Sedadlá

SR11	49	3-bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech cestujících(KS)
UY01		Sedadlo cestujících strana chodbičky bočně posuvné.
UZ20	42	Podnožky, montované na konstrukci sedadla.(KS)
UZ30	42	Sklopný stolek, namontovaný na zadní straně opěrky sedadla cestujících
UZ50		Síťka na drobnosti na zadní straně opěrky, resp. na dělicím panelu.(KS)
UZ62		Madla integrovaná, na straně chodbičky v opěrkách (1 kus).
UYN1		Číslování sedadel, s čísly 1 až X průběžně pro všechna sedadla.
KALY12001	44	Komfortné hlavové opierky
KALY12002	5	
KALY12003		Designdekor in Vogelaugenahorn schwarz glänzend an Verstellwippe Fahrgastsitz gangseitig und integrierten Haltegriffen der Rückenlehne.

Ostatné vybavenie

EA23		COACH-Infotainment, Rádio s AM/FM/DAB+, Bluetooth streamování Audia, Stereo, Programovatelné, Satelitní navigace, Dotyková obrazovka, Hlasové ovládání
EA58		Volitený ovládací panel pro COACH-Infotainment
EC20		Reproduktory v kabině cestujících
EC01		Servisní sada s větracími tryskami a čtecí lampičkou nad každým dvojsedadlem.
LG02		Leseleuchten für Fahrgastraum mit LED-Technik.
EA07		Zásuvka HDMI pro příjem signálu do Video-monitorů, v oblasti palubní desky
EVA1		Video -monitor LCD Full HD s uhlopříčkou 54,5cm(21,5palcu)starr, elektricky sklopný v přední části nahore
EVA3		Monitor LCD, Full HD, 54,5 cm (21,5"), 1 kus, elektricky sklopný, umístění nad chodbou

DAIMLER TRUCK

Ostatné vybavenie

EZ01 Ukazatel pro hodiny, teplotu, potrebu pripnutí bezpeènostních pásù, toaleta (pokud je) v kabině cestujících.

Ostatné vybavenie

YN13 2 Hasicí přístroj zn.Gloria, typ PD 6 GA

LG21 Čtecí lampička pro průvodce, LED, umístěná na A-sloupku.

LG40 Osvetlení uloznych prostoru LED technika

LG07 LED-osvětlení kabiny cestujících s osvětleným rámem, integrovaným do servisní sady.

LG12 Osvětlení Ambiente LED technikou pro kabinu cestujících.

LG05 Osvětlení chodbičky LED, v podestě vlevo.

LG06 LED-osvětlení schodů.

LG11 Ztlumení světla pro kabinu cestujících se spínačem na palubní desce.

VX17 Mezistena provedeni Premium za vstupem 1

VP65 Mezistena provedeni Premium za místem řidice

VP80 3 Odkládací polička na dělicí přepážce se 2 úchyty pro nápoje

VG03 Odkládací prostory v celém vozidle

VG20 Odkládací prostory, provedení s pevným dnem a potažené látkou.

145210030 Angaben Gepäckablage in Stoff
Bezeichnung: VictoriaA amarena
Materialschlüssel: H.00.007.983.47.82

VG58 Madlo umístěné na odkládacím prostoru vpravo na straně chodbičky

VU01 Odkládací místo, uzamykatelné, v místě odkládacího prostoru vlevo vpředu.

VU02 Odkládací prostor, uzamykatelný, v úschovném prostoru vpravo vpředu.

VU05 Odkládací prostor v čelním výklenku vlevo.

VU06 Odkládací přihrádka v prostoru čelního výklenku vpravo

DAIMLER TRUCK

Ostatné vybavenie

VG80	Háček na oblečení na okenním sloupku v kabině cestujících.
YN00	Nouzové kladívko (bez jištění proti krádeži)
YN07	Drzak pro nouzove kladivko sroubovany
KALY14001	Aromatisierung Einstiegsbereich Einstiegsbeduftung analog Code HC01 hinter Stoßfänger rechts.
KALY14002	1

Ostatné vybavenie

VB11	Podlahová krytina chodbičky z PVC
VB12	Podlahová krytina na podestě z PVC.
VB60	Podlahové rohožky na vstupním schodu.
VB64	Koberce na úrovni podlahy pracoviště řidiče
VB63	Koberce pro chodbičku
VB66	Podlahové rohožky v zadní části podesty
VS38	Obložení bočnic v oblasti nástupu 1 v PVC
VS41	Obložení bočnic v oblasti nástupu 2 - jehličková plst'
VS37	Obložení nástupních ploch pod schodištěm v PVC
VS30	Obložení steny schodu v PVC
VS32	Obložení za řidicem a sedadlem průvodce s PVC
VS34	Obložení schodiště k střední uličce v PVC
VS36	Podlahová krytina pracoviště řidiče a obložení schodů směrem do střední chodby v PVC
VS12	Obložení bočních stěn kabiny cestujících látkou.
VS1532901	Angaben Seitenwandverkleidung - Bezeichnung: Melange anthrazit - Materialschlüssel: H.00.006.983.50.82
VT73	Obložení kabiny toalety látkou.
KY1535001	Toilettenverkleidung Tür in Resopal Emotions Silica 0531- PI.

DAIMLER TRUCK

Ostatné vybavenie

VTK0	Oblozeni kabiny WC v latce
VV01	Záclonky na bočních oknech
154205010	Zavesy na bocnich oknech 2. barva, stridave usporadani
VV03	Záclonka zadní okno
KALY15001	Designdekor Vogelaugenahorn schwarz glänzend im Cockpit Bereich.

Lakovanie

YL01	Jednotné lakování vozidla Unilakem.
YL62	Kryty vnějších zpětných zrcátek lakované jednobarevně
YL63	Kryty stresnich zarizeni 1-barevne lakovani
YL77	Predek vozidla lakovany v cerne leskle barve
YLF4	Ozdobné prvky předě vozidla v chromovém provedení
YLS4	Designový element Setra na boku chromový
YL79	Lakovani lemu a predni casti strechy v cerne leskle
169005001	Angaben Farbcodes / Farbnummern:

- Grundfarbe:
RAL 9003 signalweiss

Anbauteile:

- Stoßfänger vorne und hinten:

RAL 9003 signalweiss

- Abdeckhaube(n) Aufdach-Anlage(n):

RAL 9003 signalweiss

- Designelemente Dach:

RAL 9003 signalweiss

- Dachluken: Serie

- Dachmittelteil: Serie

- Außenspiegelkappen:

RAL 9005 schwarz

- Felgen: Serie silber DB9205

- Achsköpfe: Serie anthrazit

- Radzierblenden: keine (Alufelgen)

Ostatné vybavenie

YW50	Palubní nářadí
------	----------------

DAIMLER TRUCK

Ostatné vybavenie

YW51	Náradí pro výměnu kola, včetně hydraulického heveru, klíče na uvolnění matice kola a
X580	Cedule a tiskoviny ve slovenstine
UZ89	Paket zbytků látky pro sedadla cestujících (potahová látka, ca. 3 m, volně přiložena)



Alteker Coaches Individual Design

