



LEGENDA

PRÍKONNE POTRUBIE UK 65°C
VODNÉ POTRUBIE UK 50°C

OZNAČENIE POTRUBÍ

- DN 18 — KvarC-STEEL 18 x 1,2
- DN 22 — KvarC-STEEL 22 x 1,5
- DN 28 — KvarC-STEEL 28 x 1,5
- DN 35 — KvarC-STEEL 35 x 1,5
- DN 42 — KvarC-STEEL 42 x 1,5
- DN 54 — KvarC-STEEL 54 x 1,5

POPIS VYKUROVACÍCH TELIES

VÍD VÝKRES 22: MONTÁŽNÁ SCHEMA

VEDÚCI PROJEKTANT			ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL		
ING. R. NAGY			ING. R. NAGY			ING. R. NAGY		
INVESTOR			Domov sociálnych služieb Čeláre - Kirtf 189 / 991 22 Bušince					
Ing. Róbert Nagy Projektovanie TZB 985 41 Šavč 53 0905 882 879								
STAVBA			REKONŠTRUKCIA PRAČOVNE DSS Čeláre - Kirtf					
MESTO STAVBY			Čeláre - Kirtf 189, 991 22 Bušince					
ČASŤ PD			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE					
OBSAH			PADORYS					
DAŤUM			10/2017					
FORMAT			3x A4					
STUPEŇ			PD					
MERKA			ČVKKR					
1 : 100			1					