

[illegible]

VEDÚCI PROJEKTANT		ZODPOVEĎNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAVAL	Ing. Robert NAGY Právne úrad ZTB 986-41 Štefík 50 0905 852 876
ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY		
INVESTOR				
Domov sociálnych služieb Čeláre - Kirf 189				
991 22 Bušince				
STAVBA				DÁTUM
REKONŠTRUKCIA PRÁČOVNE				10/2017
DSS Čeláre - Kirf				FOPHAT
				6x A4
MIEŠTO STAVBY Čeláre - Kirf 189, 991 22 Bušince				SÚPŮTEN
				PD
ČASŤ PD SANITNÁ INŠTALÁCIA				MIERKA
OBŠAH PODROBNÝ PRÍZEMIA				č. výkru
				2
				1 : 50

LEGENDA

Poznámky:

- KANALIZAČNÉ VÝVODY PRE VEĽKOKAPACITNÉ PRAČKY (3, 4, 5 a 6)
SU ULOŽENÉ NA ÚROVNI NOVÉJ ŠESTERKOVEJ JARUŽBY. HROB OD DNO DO GUMOVÝM TESNIENIM
POLOŽU TÝCHTO VÝVODOV TREBA KORDINOVÁŤ SO STAVENÍM ČASŤOU.
ABY NEMÁLI A KOLÍZIA PRI BUDOVANÍ SOKLIKU POD PRAČKAMI.
GUMOVÉ OPADOVÉ POTRUBIE PRAČEK (FKS-75/55mm) NA KANALIZAČNÉ VÝVODY
JE NÁPOJENÉ ČÍS. REDUKCÍU 75/50 S GUMOVÝM TESNIENIM OBVOJA KONEKCU GUMOVÉHO
PRÍPOJENIEČO POTRUBIA SU ZAISTENÉ KVOVÝMI STAVNÁKOVAČMI KODU 70-90X5 0mm