


# POZNÁMKA :

## VŠEOBECNE PLATNÉ PODMIENKY

- \* PRED VÝROBOU DVERÍ ROZMERY OSTENÍ A HRÚBKY STIEN ZAMERAŤ NA STAVBE
- \* POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ - CPL LAMINÁT ,FARBA DUB ŠEDÝ
- \* POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ POŽIARNÝCH DVERÍ - POLYURETÁNOVÝ NÁTER RAL 1013 - svetlohnedá

Číslo sady

Autorizácia

NÁZOV STAVBY	Bratislava SOŠ PZ - rekonštrukcia objektu č.103( blok A a B)		 <b>STAPRING</b> , a.s. CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA	
MIESTO STAVBY	Vápencová 36, 840 09 Bratislava			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO O1			
OBJEDNÁVATEĽ	Ministerstvo vnútra SR Pribínova č.2, 812 72 Bratislava			
ZHOTOVITEĽ	Stapring a.s., Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, prevádzka Piaristická 2, 949 24 Nitra		DÁTUM :	10 / 2022
STUPEŇ PROJEKTU	Realizačný projekt		ZÁKAZKOVÉ Č.:	22 002
HIP	ING.ALICA REŽNÁ		MIERKA :	1:50
ZOD.PROJEKTANT	ING.ALICA REŽNÁ		FORMÁT :	9 x A4
PROJEKTANT	ING.ALICA REŽNÁ			
NÁZOV VÝKRESU	TABULKY DREVENÝCH VÝROBKOV		VÝKRES Č.:	<b>A16</b>
ČASŤ/PROFESIA	E1.1	STAVEBNÉ RIEŠENIE		






## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

BLOK "A,B "

POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3. NP	4. NP	5. NP	6. NP	SPOLU
P	800/1970 EI 30/D3+C		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do oceľovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý požiarna odolnosť dverí so zárubňou-EI 30/D3+C zámok s vložkou, obojstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 125 mm	-	5	8	8	21
P	800/1970		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý zámok s vložkou, obojstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 125 mm bezprahové pre prúdenie vzduchu, štrbina 10mm	-	10	15	15	40
P	800/1970 EI 30/D3+C		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do oceľovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý zámok s vložkou, obojstranne dverná kľučka požiarne odolnosť dverí so zárubňou-EI 30/D3+C bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 150 mm	-	1	1	1	3
P	900/1970 EI 30/D3+C		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do oceľovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý požiarna odolnosť dverí so zárubňou-EI 30/D3+C zámok s vložkou, obojstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 1000/2020, hrúbka steny 125 mm	1	-	-	-	1
P	1450/1970		Drevené dvere vnútorné hladké plné, dvojkriдловé, s podotrážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý zámok s vložkou, obojstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 1500/2020, hrúbka steny 125 mm	2	-	-	-	2
				1	-	-	-	1

## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

BLOK "A,B "

		BLOK "A,B "					
POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS				SPOLU
			3. NP	4. NP	5. NP	6. NP	
P	600/1970 EI 30/D3+C		-	1	1	1	3
l			-	-	-	-	-
P	600/1970 EI 30/D3+C		-	1	1	1	3
l			-	1	1	1	3
P	600/1970		2	-	-	-	2
l			1	-	-	-	1
P	600/1970		-	6	10	10	26
l			-	4	6	6	16
P	600/1970		1	1	1	1	4
l			1	1	1	1	4

Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotážkou do ocelevej zárubne, požiarne odolnosť dverí so zárubňou-EI 30/D3+C povrchová úprava CPL laminát farba dub šedý obojsstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 150 mm

Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotážkou do ocelevej zárubne, požiarne odolnosť dverí so zárubňou-EI 30/D3+C povrchová úprava CPL laminát farba dub šedý obojsstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 125 mm

Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát farba dub šedý obojsstranne dverná kľučka bezprahové pre pridanie vzduchu, šírčina 10mm bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 125 mm

Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát farba dub šedý z predsené dverná kľučka, zo strany kúpeľne WC uzáver bezprahové pre pridanie vzduchu, šírčina 10mm bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 100 mm

Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát farba dub šedý obojsstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 100 mm

## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

## BLOK "A,B "

SPOLU

POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STR.	
P D21	1830+1300/2000		<p>Montované WC kabíny ,HPL dosky hr.30 mm s dverami š=600mm na nastaviteľných nožičkách          výška od podlahy 150mm          povrchová úprava HPL laminát ,farebné riešenie :farba šedá</p>	1	1	1	-	-	3
P D22	1300+930/2000		<p>Montované WC kabíny ,HPL dosky hr.30 mm s dverami š=600mm na nastaviteľných nožičkách          výška od podlahy 150mm          povrchová úprava HPL laminát ,farebné riešenie :farba šedá</p>	-	1	1	1	-	3
L D23	2x1450+960		<p>Montované WC kabíny ,HPL dosky hr.30 mm s dverami š=600mm na nastaviteľných nožičkách          výška od podlahy 150mm          povrchová úprava HPL laminát ,farebné riešenie :farba šedá</p>	1	-	-	-	-	1

## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

## BLOK "A,B "

POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STR.	SPOLU
P D18	1200/2030/500		<p>VSTAVANÁ SKRIŇA Z LAMINÁTOVÝCH DREVOTRESKOVÝCH DOSIEK LDTD HR.18 mm,DVERE HR.10mm, DVUJDIELNÁ,S HORNÝMI,SPODNÝMI POLICAMI A VEŠIAKOVOU ČASŤOU,KOVANIE DVERÍ Z NEREZOVEJ OCELE FARBA PREDNEJ PLOCHY: VANILKA,STREDNÁ ČASŤ FOTOTAPETA S MOTÍVOM PRÍRODY V PREVLAĐAÚCEJ ZELENEJ</p>	-	4	4	4	-	12
P D19	1125/2030/400		<p>VSTAVANÁ SKRIŇA Z LAMINÁTOVÝCH DREVOTRESKOVÝCH DOSIEK LDTD HR.18 mm,DVERE HR.10mm, DVUJDIELNÁ,S HORNÝMI,SPODNÝMI POLICAMI A VEŠIAKOVOU ČASŤOU,KOVANIE DVERÍ Z NEREZOVEJ OCELE FARBA PREDNEJ PLOCHY: VANILKA,STREDNÁ ČASŤ FOTOTAPETA S MOTÍVOM PRÍRODY V PREVLAĐAÚCEJ ZELENEJ</p>	-	1	1	1	-	3
L D20	600/2000/30		<p>Montovaná písodrová stena ,HPL dosky hr.30 mm š=600mm na nastaviteľných nožičkách výška od podlahy 150mm povrchová úprava HPL laminát ,farebné riešenie :farba šedá</p>	1	-	-	-	-	1

## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

## BLOK "A,B "

SPOLU

POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STR.	
P D15	800/2030/375		<p>VSTAVANÁ SKRIŇA Z LAMINÁTOVÝCH DREVOTRESKOVÝCH DOSIEK LDTD HR.18 mm,DVERE HR.10mm, DVOUDELNÁ,S HORNÝMI,SPODNÝMI POLICAMI A VEŠIAKOVOU ČASŤOU,KOVANIE DVERÍ Z NEREZOVEJ OCELE FARBA PREDNEJ PLOCHY: VANILKA,STREDNÁ ČASŤ FOTOTAPETA S MOTÍVOM PRÍRODY V PREVLAĐAÚCEJ ZELENEJ</p>	-	-	1	1	-	2
P D16	1400/2030/400		<p>VSTAVANÁ SKRIŇA Z LAMINÁTOVÝCH DREVOTRESKOVÝCH DOSIEK LDTD HR.18 mm,DVERE HR.10mm, DVOUDELNÁ,S HORNÝMI,SPODNÝMI POLICAMI A VEŠIAKOVOU ČASŤOU,KOVANIE DVERÍ Z NEREZOVEJ OCELE FARBA PREDNEJ PLOCHY: VANILKA,STREDNÁ ČASŤ FOTOTAPETA S MOTÍVOM PRÍRODY V PREVLAĐAÚCEJ ZELENEJ</p>	-	2	3	3	-	8
P D17	1600/2030/375		<p>VSTAVANÁ SKRIŇA Z LAMINÁTOVÝCH DREVOTRESKOVÝCH DOSIEK LDTD HR.18 mm,DVERE HR.10mm, DVOUDELNÁ,S HORNÝMI,SPODNÝMI POLICAMI A VEŠIAKOVOU ČASŤOU,KOVANIE DVERÍ Z NEREZOVEJ OCELE FARBA PREDNEJ PLOCHY: VANILKA,STREDNÁ ČASŤ FOTOTAPETA S MOTÍVOM PRÍRODY V PREVLAĐAÚCEJ ZELENEJ</p>	-	3	5	5	-	13

## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

## BLOK "A,B "

SPOLU

POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STR.	
P D12	1700/823+579,356		<p>KUCHYNSKÝ NÁBRTOK napr.:NELA DECODOM            FARBA KORPUSU: DUB TMAVÝ            FARBA PREDNEJ PLOCHY:JASEŇ COIMBRA            horné skrinky : h=296 mm , v= 579,356 mm, š=500,600            dolné skrinky : h=560 mm , v= 823 mm, š=600,500</p> <p>pracovná doska : 28x600x1700            vrätane drezu nerezového, odsávača pár a elektrickej várnej dosky sklokeramickej s dvomi vädrymi zónami            odsávač pár : farba biela,s uhlikovým filtrom, š=500mm,s osvetlením</p>	-	1	-	-	-	1
P D13	1600/823+579,356		<p>KUCHYNSKÝ NÁBRTOK napr.:NELA DECODOM            FARBA KORPUSU: DUB TMAVÝ            FARBA PREDNEJ PLOCHY:JASEŇ COIMBRA            horné skrinky : h=296 mm , v= 579,356 mm, š=500,600            dolné skrinky : h=560 mm , v= 823 mm, š=600,500</p> <p>pracovná doska : 28x600x1600            vrätane drezu nerezového, odsávača pár a elektrickej várnej dosky sklokeramickej s dvomi vädrymi zónami            odsávač pár : farba biela,s uhlikovým filtrom, š=500mm,s osvetlením</p>	-	1	-	-	-	1
P D14	1400/2030/375		<p>VSTAVANÁ SKRÍŇA Z LAMINÁTOVÝCH DREVOTRESKOVÝCH DOSIEK LDTD HR.18 mm,DVERE HR.10mm            DVOUDIELNÁ,S HORNÝMI,SPODNÝMI POLICAMI A VEŠÁKOVOU ČASŤOU,KOVANIE DVERÍ Z NEREZOVEJ OCELE            FARBA PREDNEJ PLOCHY: VANILKA,STREDNÁ ČASŤ FOTOTAPETA S MOTÍVOM PRÍRODY V PREVLADAJÚCEJ ZELENEJ            FARBE</p>	-	-	2	2	-	4

## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

## BLOK "A,B "

SPOLU




POLÓŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STR.		
P	2100/823+579,356		<p>KUCHYNSKÝ NÁBYTOK napr.:NELA DECODOM          FARBA KORPUSU: DUB TMAVÝ          FARBA PREDNEJ PLOCHY:JASEŇ COIMBRA          horné skrinky : h=296 mm , v= 579,356 mm, š=500,1000          dolné skrinky : h=560 mm, v= 2030 mm,š=600,so zbudovanou chladničkou a mikrovlnou rúrou          spotrebičová skrinka : h=560 mm,v=2030 mm,š=600,so zbudovanou chladničkou a mikrovlnou rúrou          pracovná doska : 28x600x1500          vrätane drezu nerezového, odsávača pár a elektrickej vdrnej dosky sklokeramickej s dvomi výdymni zónami          odsávač pár : farba biela,s uhlíkovým filtrom, š=500mm,s osvetlením</p>	-	3	6	6	-	15	
P	1500/823+579,356		<p>KUCHYNSKÝ NÁBYTOK napr.:NELA DECODOM          FARBA KORPUSU: DUB TMAVÝ          FARBA PREDNEJ PLOCHY:JASEŇ COIMBRA          horné skrinky : h=296 mm , v= 579,356 mm, š=500,1000          dolné skrinky : h=560 mm , v= 823 mm, š=1000,500          pracovná doska : 28x600x1500          vrätane drezu nerezového, odsávača pár a elektrickej vdrnej dosky sklokeramickej s dvomi výdymni zónami          odsávač pár : farba biela,s uhlíkovým filtrom, š=500mm,s osvetlením</p>	-	-	-	-	-	-	
P	600/2030		<p>KUCHYNSKÝ NÁBYTOK napr.:NELA DECODOM          FARBA KORPUSU: DUB TMAVÝ          FARBA PREDNEJ PLOCHY:JASEŇ COIMBRA          spotrebičová skrinka : h=560 mm,v=2030 mm,š=600,so zbudovanou chladničkou a mikrovlnou rúrou</p>	-	2	2	2	2	-	6
L				-	2	2	2	-	6	



## KONŠTRUKCIE DREVENÉ

## BLOK "A,B "

SPOLU

POLÓŽKA	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STR.	
P	D24	800/1970 	Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý záмок s vložkou, obojsstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 900/2020, hrúbka steny 125 mm	3	-	-	-	-	3
P	D26	900/1970 	Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do drevenej obložkovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý záмок s vložkou, obojsstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 1000/2020, hrúbka steny 125 mm	5	2	-	-	-	7
P	D27	900/1970 EW30D3+C 	Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové, s podotrážkou do oceľovej zárubne, povrchová úprava CPL laminát, farba dub šedý požiarna odolnosť dverí so zárubňou-EW 30D3+C záмок s vložkou, obojsstranne dverná kľučka bez prahu, stavebný otvor 1000/2020, hrúbka steny 125 mm	1	-	-	-	-	1
				-	-	-	-	-	-