

TECHNICKÁ DATA

Typová skříňová rozvodnice,

Krytí IP54/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD	3+PEN, 50HZ, 230/400V	TN-C-S
ROZVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
	24V DC	PELV
OVLÁDÁNÍ	230V AC	IT
	24V DC	PELV

VYPRACOVAL Ing. Dušan Skopal	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Dušan Skopal	KONTROLOVAL Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice tel. +420 737 613 610 email: dusan.skopal@seznam.cz ČKAIT 1202036	
				
OKRES: MICHALOVCE		OBEC: MICHALOVCE		
INVESTOR: Sladovňa, a.s. Michalovce, Močariarská 14, 071 01 Michalovce , SK			FORMAT	
SLADOVNĚA a.s. MICHALOVCE – SLOVENSKÁ REPUBLIKA REKONSTRUKCE ASŘ HVOZD 3+4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			DATUM	03/2022
			STUPEN	DVD
			MERITKO	
ROZVADĚČ RM1			ZAK.CISLO:	C.PARE
			C.VYKRESU D1.4-3	





