


Seznam svítidel (Plocha 1)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	LEDVANCE	FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK	4058075461031	1x LED / CRI >= 80	6000 lm	0.80	50 W	4

Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
2	ES-SYSTEM	COSMO APEX-P1060 6400 840 LT PR	5139118	1x LED	6446 lm	0.80	40 W	7
3	ES-SYSTEM	COSMO APEX-P1060 4000 840 PR	5152108	1x LED	4010 lm	0.80	25 W	6
4	ES-SYSTEM	CANOS G2-175 1600 WB	CANOS G2-175 1600 WB	1x LED	1600 lm	0.80	12 W	4



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
Ing. Mišková	Ing. Žarnovský Peter	Ing. Kolcun Martin		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk				
STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY:	Košice		FORMÁT:	A4
NÁZOV STAVBY:	Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
			DÁTUM:	DECEMBER 2022
			DIEL:	ELI
			MIERKA:	1:50
NÁZOV OBJEKTU:	SO.02 Garáž		PRÍLOHA ČÍSLO:	
NÁZOV PRÍLOHY:	Pôdorys Garáž - Elektroinštalácia (zoznam svietidiel)		E.3	

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.