





## ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišuková <i>mišuková</i>	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Čížmar Peter	VYPRACOVAL: Ing. Čížmar Peter	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022		FORMÁT: A4	
MIESTO STAVBY: Košice	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS		DÁTUM: JANUÁR 2023	
NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	DIEL: ASR		MIERKA: 1:50	PRÍLOHA ČÍSLO: E.6
NÁZOV OBJEKTU: SO.02 GARÁŽ				
NÁZOV PRÍLOHY: Výpis PSV výrobkov				




Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

# VÝPIS PRVKOV PSV - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
①	 <p>SEKČNÁ PRIEMYSELNÁ BRÁNA Z OCEĽOVÝCH TERMOPANELOV CELKOVEJ HRÚBKY 40 MM, ZATEPLENIE TVRDENOU POLYURETANOVOU PENOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - EXTERIÉR FARBA SIVÁ RAL 9006 POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉR - FARBA BIELA PRECHODOVÉ DVERE S VYŠŠÍM PRAHOM (PRAH CCA 130 MM, OBOJSTRANNÉ TESNENIE, KLZNÝ SAMOZATVÁRAČ, KOVANIE SYSTÉMU KĽUČKA/KĽUČKA, ZÁMOK FAB), PRESVETLENIE CELOPRESKLENOU SEKCIOU V HORNEJ ÚROVNI PRECHODOVÝCH DVIER (VNÚTORNÁ VÝPLŇ - DVOJITÉ PLEXI TYPU SAN, ČÍRE), POHON PRIEMYSELNÝ BOČNÝ GFA (400V), OVLÁDANIE BRÁNY TROJTLAČIDLOM INTEGROVANÝM V RIADIACEJ JEDNOTKE Z INTERIÉRU, BEZPEČNOSTNÁ OPTOLIŠTA V SPODNEJ HRANE BRÁNY, BEZPEČNOSTNÉ PADOVÉ BRZDY, NÚDZOVE OTVÁRANIE BRÁNY RETIAZKOU SVETLÝ ROZMER BRÁNY 6000x3040 MM</p>	1






POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCIÍ.

# VÝPIS PRVKOV PSV - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
②	 <p>SEKČNÁ PRIEMYSELNÁ BRÁNA Z OCEĽOVÝCH TERMOPANELOV CELKOVEJ HRúbKY 40 MM, ZATEPLENIE TVRDENOU POLYURETANOVOU PENOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - EXTERIÉR FARBA SIVÁ RAL 9006 POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉR - FARBA BIELA POHON PRIEMYSELNÝ BOČNÝ GFA (400V), OVLÁDANIE BRÁNY TROJTLAČIDLOM INTEGROVANÝM V RIADIACEJ JEDNOTKE Z INTERIÉRU, BEZPEČNOSTNÁ OPTOLIŠTA V SPODNEJ HRANE BRÁNY, BEZPEČNOSTNÉ PADOVÉ BRZDY, NÚDZOVE OTVÁRANIE BRÁNY RETIAZKOU SVETLÝ ROZMER BRÁNY 4000x3040 MM</p>	1
Ⓟ 3	 <p>INTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ DVERE PROTIPOŽIARNE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 1000/2100 MM PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 900/1970 MM FARBA: BIELA ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ S PRAHOM POŽIARNA ODOLNOSŤ EW-15D1-C</p>	1
Ⓛ 4	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/800 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 700/1970 MM FARBA: BIELA ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ S PRAHOM</p>	1








POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS PRVKOV PSV - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
P 5	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/700 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 600/1970 MM FARBA: BIELA ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ S PRAHOM</p>	1
6	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ ZASKLENIE: PRIEHĽADNÉ FARBA: SIVÁ RAL 9006 KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: PLAST VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH MECHANIZMUS NA OTVÁRANIE Z PODLAHY DOPLNKY: NEREZOVÁ SIEŤKA PROTI HMYZU MREŽE Z EXTERIÉROVEJ STRANY</p>	2
7	 <p>PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ ZASKLENIE: NEPRIEHĽADNÉ FARBA: SIVÁ RAL 9006 KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: PLAST VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH MECHANIZMUS NA OTVÁRANIE Z PODLAHY DOPLNKY: NEREZOVÁ SIEŤKA PROTI HMYZU MREŽE Z EXTERIÉROVEJ STRANY</p>	2
8	 <p>OCEĽOVÁ MREŽA NA OKNA KOTVENIE DO OSTENIA FARBA SIVÁ RAL 7043 CELKOVÝ ROZMER MREŽE 1500x920MM 2 VODOROVNÉ NORNÉ PROFILY 13 ZVISLÝCH PROFILOV</p> <p>POZNÁMKA: (A) OCEĽOVÁ MREŽA (B) OBRYS OKNA</p>	2
9	 <p>OCEĽOVÁ MREŽA NA OKNA KOTVENIE DO OSTENIA FARBA SIVÁ RAL 7043 CELKOVÝ ROZMER MREŽE 1000x920MM 2 VODOROVNÉ NORNÉ PROFILY 9 ZVISLÝCH PROFILOV</p> <p>POZNÁMKA: (A) OCEĽOVÁ MREŽA (B) OBRYS OKNA</p>	2







POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV

OZN.	TVAR A POPIS	MJ	MNOŽSTVO
K1	 <p>ŽLAB POLKRUHOVÝ PODOKAPOVÝ S PRIEMEROM 150mm POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	16
K2	 <p>OKAPOVÝ HÁK</p>	KS	9
K3	 <p>KOTLÍK OVÁLNY POPLASTOVANÝ PLECH</p>	KS	2
K4	 <p>ZVODNÁ RÚRA DAŽĐOVEJ VODY MEDZIKUS S 2 x KOLENAMI KRUHOVÁ S PRIEMEROM PRIEREZU 100mm RÔZNÝCH DĹŽOK</p> <p>POPLASTOVANÝ PLECH</p>	KS	2
K5	 <p>ZVODNÁ RÚRA DAŽĐOVEJ VODY KRUHOVÁ S PRIEMEROM PRIEREZU 100mm</p> <p>POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	10
K6	 <p>OBJÍMKA ZVODU POPLASTOVANÝ PLECH</p>	KS	10
K7	 <p>ODKVAPOVÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	16,3





POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN.	TVAR A POPIS	MJ	MNOŽSTVO
K8	 <p>VONAKJŠÍ PLECHOVÝ POPLASTOVANÝ PARAPET ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 230 mm DĚLKA: 1 500 mm</p>	ks	2
K9	 <p>VONAKJŠÍ PLECHOVÝ POPLASTOVANÝ PARAPET ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 230 mm DĚLKA: 1 000 mm</p>	ks	2
K10	 <p>ODKVAPNICOVÝ PROFIL PRE NADPRAŽIE DVERÍ A OKIEN NA FASÁDE POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	15
	<p>PROFIL V TVARE U PRE NADPRAŽIE DVERÍ A OKIEN NA FASÁDE POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	15
K11	 <p>VNÚTORNÉ OPLECHOVANIE DVERÍ A OKIEN PO OBVODE OTVORU POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	27,16
K12	 <p>POMOCNÝ U PROFIL PRE KOTVENIE DVERÍ A OKIEN, VSUNUTÝ DO SENDVIČOVÉHO PANELA HR. 100 mm A UCHYTÁVANÝ Z VONKAJŠEJ STRANY PANELA PO BOKU U PROFIL ŠÍRKY 8cm, a=30cm, PO OBVODE OTVORU</p>	m	27,16
K13	 <p>VONKAJŠIE OPLECHOVANIE DVERÍ A OKIEN V MIESTE OSTENIA POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	20,16

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN.	TVAR A POPIS	MJ	MNOŽSTVO
K14	 <p>OPLECHOVANIE VNÚTORNÉHO ROHU PRI VODOROVNOM STYKU PANELOV POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	20,30
K15	 <p>OPLECHOVANIE VONKAJŠIEHO ROHU NA FASÁDE PRI PANELOCH HR. 100 mm POPLASTOVANÝ PLECH</p>	m	21,30
K16	 <p>OPLECHOVANIE FASADNÉHO PANELA PRI SOKLI POZINKOVANÝ PLECH</p>	m	47,08
K17	 <p>OPLECHOVANIE FASADNÉHO PANELA NA SOKLOVOM MÚRIKU V INTERIÉRI POZINKOVANÝ PLECH</p>	m	62,68

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.