



Rozvodnica  
Rozvodnica  
Poloha:  
Farba:  
Dvere:  
Zadný kryt:  
Konštrukcia:  
Počet radov, modulov:  
Vonkajšie rozmery  
Vnútorne rozmery:  
Výklenok:

Veľkoobsahové rozvodnice, rad BF-U  
Plechová veľkoobsahová rozvodnica. Stupeň krytia IP30. Maximálny prúd 160A. Vráťane N/PE...  
POD omietkou  
Biela  
Plechové plné  
Súčasť rozvádzačovej skrine  
S DIN lištami  
Počet radov 5. Počet modulov 120.  
590 x 920 x 136 (Šírka x Výška x Hĺbka)  
480 x 855 (Šírka x Výška)  
500 x 870 x 127 (Šírka x Výška x Hĺbka)

H.I.P.	ING. KAPITÁN	
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
VÝKRES VYPRACOVAL	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
INVESTOR STAVBY	MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA	
	BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL	
MIESTO STAVBY	BRATISLAVA	
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE SP	
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO		ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY

**BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25**

- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU

OBSAH VÝKRESU

ROZVÁDZAČ RS3.2

PROFESIA	ELEKTRO
DÁTUM	11 / 2022
FORMÁT	5 A4
MIERKA	-

HORŇÁK  
HOLUBYHO č.59  
902 01 PEZINOK

EL	27	Č. SADY
Č. VÝKRESU		







