



Rozvodnica
Rozvodnica
Poloha:
Farba:
Dvere:
Zadný kryt:
Konštrukcia:
Počet radov, modulov:
Vonkajšie rozmery
Vnútorne rozmery:
Výklenok:

Veľkoobsahové rozvodnice, rad BF-U
Plechová veľkoobsahová rozvodnica. Stupeň krytia IP30. Maximálny prúd 160A. Vráťane N/PE...
POD omietkou
Biela
Plechové plné
Súčasť rozvádzačovej skrine
S DIN lištami
Počet radov 5. Počet modulov 120.
590 x 920 x 136 (Šírka x Výška x Hĺbka)
480 x 855 (Šírka x Výška)
500 x 870 x 127 (Šírka x Výška x Hĺbka)

H.I.P.	ING. KAPITÁN	
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
VÝKRES VYPRACOVAL	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
INVESTOR STAVBY	MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA	
	BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL	
MIESTO STAVBY	BRATISLAVA	
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE SP	
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO		ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY

BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25

- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU

OBSAH VÝKRESU

ROZVÁDZAČ RS4.2

PROFESIA	ELEKTRO
DÁTUM	11 / 2022
FORMÁT	5 A4
MIERKA	-

HORŇÁK
HOLUBYHO č.59
902 01 PEZINOK

EL	29	Č. SÁDY
Č. VÝKRESU		









