

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

## Vec: **Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „MZ SR“) v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriadilo Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR - DNS**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ pod č. 2022/S 195-552272 dňa 10.10.2022, a vo vestníku VO pod č. 220/2022 43034 – MUT dňa 11.10.2022.

V rámci uvedeného DNS bola dňa 05.10.2023 zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci konkrétnej zákazky pod ID zákazky 47728 s názvom „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR výzva č. 1/2024**“. Zadávanie tejto konkrétnej zákazky vykonáva MZ SR.

Dňa 10.10.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu, v zmysle informácií v nej uvedených bola smerovaná voči podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

Vašou žiadosťou sa verejný obstarávateľ zaoberal a rozhodol o vybavení žiadosti podľa § 165 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

### **Bod 1:**

*Priloha\_c\_3\_Zoznam\_odbernych\_miest\_a\_predpokladany\_objem\_odberu*

*Požadovaná náprava:*

*Požadujeme pre odberné miesta zaradené v kategórii odberu SO a VO doplniť údaje o percentuálnom podiele odberu po mesiacoch pre POD:*

*SKSPDIS010930000079 - Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Kotolňa K1, Dilongova 9999, 08001 Prešov*

*SKSPDIS000930021630 - Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Kotolňa K2, Hollého 14, 08001 Prešov*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

SKSPDIS000130010026 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Pri POD SKSPDIS000130010026 je zároveň potrebné opraviť nesprávne „Zaradenie odberu (MO, SO, VO)“. V SP uvádzate MO, v skutočnosti ide o SO, nakoľko odbernému miestu vzhľadom na predpokladaný objem odberu 980 MWh/rok prislúcha Tarifa S9.

Odôvodnenie požiadavky:

Spotreba plynu po mesiacoch pre odberné miesta SO a VO je pre dodávateľa dôležitá informácia z pohľadu ocenenia dodávky.

## **Odpoveď k bodu 1:**

Verejný obstarávateľ **vyhovuje** žiadosti uvedenej v bode 1 a požadované údaje doplní a bezodkladne ich zverejní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

**Odôvodnenie:** Do prílohy č. 8 „*Percentuálny podiel odberu plynu*“ Výzvy na predloženie ponuky, boli doplnené údaje o percentuálnom podiele odberu pre: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zároveň potvrdzujeme, že pri POD SKSPDIS000130010026 ide o SO. Údaj bol upravený v prílohe č.3 „*Zoznam odberných miest a predpokladaný objem odberu*“ Výzvy na predloženie ponuky.

## **Bod 2:**

Bod 2.3.2 Článku 2 Predmet Zmluvy Prílohy č. 4 Výzvy na predloženie ponuky - Zmluva o dodávke plynu

Pôvodné znenie:

2.3.2. Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratý plyn, resp. akúkoľvek inú obdobnú platbu, ak Objednávateľ na základe Zmluvy odoberie plyn v objeme aspoň 80 % predpokladaného objemu dohodnutého v tejto Zmluve;

Požadovaná náprava:

2.3.2. Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratý plyn, resp. akúkoľvek inú obdobnú platbu, ak Objednávateľ na základe Zmluvy odoberie plyn v objeme aspoň 90 % predpokladaného objemu dohodnutého v tejto Zmluve;

2.3.2.1. Dodávateľ má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho obdobia, a to spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tomto bode. Ak odberateľ za príslušné Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako SZM<sub>min</sub>, dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto Vyhodnocovacieho obdobia až o výšku určenú nasledovne:

$$ZC = \frac{k \times SOP_{Omin} \times (Y - X)}{X} \text{ [EUR/kWh]}$$

kde



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

- ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/kWh,
- k – koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPO<sub>min</sub> pri výpočte ZC a pri výpočte platby P podľa tohto bodu,
- X – skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1,
- SOPO<sub>min</sub> – najnižšia sadzba za odobratý plyn SOPO
- spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný mesiac príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp.
  - v prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých SOPO platných bezprostredne pred ukončením tejto zmluvy,
- Y – hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P.

Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je dodávateľ výhradným dodávateľom do jednotlivých OM podľa tejto zmluvy, je množstvo „Y“ rovné SZM<sub>min</sub> a koeficient „k“ určený vo výške 0,2.

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu vychádza z deklarácie odberateľa, že dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na príslušných OM odberateľa po dobu trvania tejto zmluvy. V prípade, ak by počas trvania tejto zmluvy došlo k zmene počtu dodávateľov na ktoromkoľvek príslušnom OM, je odberateľ o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu sa v takom prípade v príslušnom Vyhodnocovacom období upravia tak, že dodávateľ použije pre výpočet ZC a platby P množstvo „Y“ rovné SZM a koeficient „k“ vo výške 1.

V prípade, ak odberateľ v príslušnom Vyhodnocovacom období neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v plyne, t.j.  $X = 0$ , je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu (P) vypočítanú nasledovne:

$$P = k \times \text{SOPO}_{\text{min}} \times Y \text{ [EUR]}$$

2.3.2.2. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle bodu 2.3.2.1. ku dňu ukončenia zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na trhu, v prípade vyššej tolerancie odberu dodávateľ nemôže v ponuke predložiť najvýhodnejšiu cenu. Pre dodávateľa zemného plynu je zmluvné množstvo s určením tolerančného pásma odberu plynu a následne možnosť vyhodnotiť a uplatniť si doúčtovanie ceny za prípadné nedočerpanie odberu mimo dohodnutú toleranciu za zmluvné obdobie dôležité vzhľadom na nákup zemného plynu, nakoľko s prevzatím zodpovednosti za odchýlku má dodávateľ spojené náklady. Bez možnosti doúčtovania ceny za prípadné nedočerpanie je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu zemného plynu za zmluvné obdobie na odberných miestach odberateľa. Dohodnúť si tolerančné pásmo odberu a spôsob vyhodnotenia odberu je v prospech oboch zmluvných strán.

## **Odpoveď k bodu 2:**

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.



**Odôvodnenie:** S ohľadom na nepredvídateľnosť odberu a viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo odobratého plynu (neobvyklé teplotné výkyvy, potenciálny progres v šetrení plynu predovšetkým na vykurovanie) verejný obstarávateľ považuje tolerančné pásmo odobratého plynu v rozsahu od 80 % do 120 % za adekvátne. Verejný obstarávateľ určil dodávateľmi všeobecne akceptované tolerančné pásmo pre skutočne spotrebované množstvo plynu. Zúženie tolerančného pásma a s tým spojené navýšenie ceny za dodávku plynu na základe žiadateľom navrhovaného postupu v prípade spotreby mimo tolerančného pásma by mohlo neprímerane zaťažiť odberateľov.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

### **Bod 3:**

*Bod 2.3.3 Článku 2 Predmet Zmluvy Prílohy č. 4 Výzvy na predloženie ponuky - Zmluva o dodávke plynu*

*Pôvodné znenie:*

*2.3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje distribuovať a dodávať plyn Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy za cenu dohodnutú v tejto Zmluve, aj v prípade, ak odber plynu presiahne pre určité odberné miesto predpokladaný objem odberu plynu dohodnutý v tejto Zmluve až do výšky 120% z objednaného objemu plynu.*

*Požadovaná náprava:*

*2.3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje distribuovať a dodávať plyn Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy za cenu dohodnutú v tejto Zmluve, aj v prípade, ak odber plynu presiahne pre určité odberné miesto predpokladaný objem odberu plynu dohodnutý v tejto Zmluve až do výšky 110% z objednaného objemu plynu.*

*2.3.3.1. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber odberateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho obdobia presiahne SZMmax, dodávateľ je oprávnený oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax 2-násobkom sadzby SOPMAvg, ktorá sa vypočíta nasledovne:*

$$SOPMAvg = THEMAvg / 1000 \text{ [EUR/kWh]}$$

*kde*

*THEMAvg - znamená aritmetický priemer hodnoty THE Month Settlement Price zverejnenej v časti All Contracts na príslušný mesiac t (THEMA), a to za posledný obchodovateľný deň mesiaca t-2 a hodnôt THEMA pre prvý až predposledný obchodovateľný deň mesiaca t-1, ktoré sú publikované na dennej báze na stránke Powernext ([www.powernext.com](http://www.powernext.com)) v časti Pegas Markets/Futures market data.*

*V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty THE, resp. názov príslušného produktu zmení, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

*V prípade, že v čase stanovenia ceny nie je k dispozícii niektorá z hodnôt potrebná pre výpočet THEMavg, nakoľko táto nebola na stránke Pownext (www.pownext.com) zverejnená, dodávateľ použije hodnotu z iného dostupného zdroja zverejňujúceho požadované ceny príslušnej komoditnej burzy*

*Takto vypočítanú zvýšenú cenu pre jednotlivé OM dodávateľ upraví v prvý Deň každého kalendárneho mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.*

*Odôvodnenie požiadavky: Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na trhu, v prípade vyššej tolerancie odberu dodávateľ nemôže v ponuke predložiť najvýhodnejšiu cenu. Pre dodávateľa zemného plynu je zmluvné množstvo s určením tolerančného pásma odberu plynu a následne možnosť vyhodnotiť a uplatniť si doúčtovanie ceny za prípadné nedočerpanie odberu mimo dohodnutú toleranciu za zmluvné obdobie dôležité vzhľadom na nákup zemného plynu, nakoľko s prevzatím zodpovednosti za odchýlku má dodávateľ spojené náklady. Bez možnosti doúčtovania ceny za prípadné nedočerpanie je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu zemného plynu za zmluvné obdobie na odberných miestach odberateľa. Dohodnúť si tolerančné pásmo odberu a spôsob vyhodnotenia odberu je v prospech oboch zmluvných strán.*

## **Odpoveď k bodu 3:**

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

**Odôvodnenie:** S ohľadom na nepredvídateľnosť odberu a viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo odobratého plynu (neobvyklé teplotné výkyvy, potenciálny progres v šetrení plynu predovšetkým na vykurovanie) verejný obstarávateľ považuje tolerančné pásmo odobratého plynu v rozsahu od 80 % do 120 % za adekvátne. Verejný obstarávateľ určil dodávateľmi všeobecne akceptované tolerančné pásmo pre skutočne spotrebované množstvo plynu. Zúženie tolerančného pásma a s tým spojené navýšenie ceny za dodávku plynu na základe žiadateľom navrhovaného postupu v prípade spotreby mimo tolerančného pásma by mohlo neprímerane zaťažiť odberateľov.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

## **Bod 4:**

*Bod 3.15 Článku 3 Práva a povinnosti Zmluvných strán Prílohy č. 4 Výzvy na predloženie ponuky - Zmluva o dodávke plynu*

*Pôvodné znenie:*

*3.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

*miesto do Zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení, formou dodatku k Zmluve.*

*Požadovaná náprava:*

3.15 *V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.*

*Odôvodnenie požiadavky:*

*Dodávka zemného plynu pre nové odberné miesta s cenou podľa výsledku súťaže je možná iba pre objem plynu v dohodnutej tolerancii zmluvného množstva. Zmluvné množstvo zemného plynu musí byť záväzné. V prípade dodávky do nových OM mimo dohodnutú toleranciu odberu je potrebné dohodnúť spôsob ocenenia a spôsob vyhodnotenia množstiev.*

## **Odpoveď k bodu 4:**

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

**Odôvodnenie:** V zmysle súťažných podkladov je cena za dodávku plynu rovnaká pre všetky odberné miesta, pričom jej výška závisí od skutočne spotrebovaného plynu počas trvania zmluvného vzťahu. Tolerančné pásmo vymedzené v článku 2 bodoch 2.3.2. a 2.3.3. návrhu Zmluvy o dodávke plynu zohľadňuje nielen odchýlky v spotrebe plynu v existujúcich odberných miestach, ale aj odchýlky v spotrebe plynu spôsobené zmenami v počte odberných miest. Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ konštatuje, že pre stanovenie ceny za dodávku plynu počas trvania zmluvného vzťahu je kľúčová skutočná spotreba plynu odobratá vo všetkých odberných miestach, teda aj tých, ktoré boli zriadené alebo zrušené.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

## **Bod 5:**

*Bod 4.5.2 Článku 4 Cena, Odplata a fakturačné podmienky Prílohy č. 4 Výzvy na predloženie ponuky - Zmluva o dodávke plynu*

*Pôvodné znenie:*

4.5.2 *lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi;*

*a*

*bod 1.8 Prílohy č. 3 Cena, Spôsob určenia Odplaty, Spôsob určenia maximálnej ceny Zmluvy o dodávke plynu*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

*Pôvodné znenie:*

1.8 *Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi.*

*Požadovaná náprava:*

4.5.2. *lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (14) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.*

*a*

1.8. *Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet Poskytovateľa v lehote do 14 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu Objednávateľa.*

*Odôvodnenie požiadavky:*

V energetickom prostredí je štandardná splatnosť vyúčtovacích faktúr 14 dní od vystavenia faktúr. S lehotu splatnosti faktúr 30 dní nesúhlasíme, pre dodávateľa je nevyhovujúca, nakoľko v podstate prvých 60 dní od začiatku trvania zmluvy by dodával plyn bez akejkoľvek platby zo strany odberateľa.

## **Odpoveď k bodu 5:**

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

**Odôvodnenie:** Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ požiadavku záujemcu na skrátenie lehoty splatnosti faktúr z 30 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní neakceptuje s ohľadom na spôsob financovania odberateľov. Dávame však do pozornosti bod 11. výzvy na predloženie ponuky, ktorý v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

## **Bod 6:**

*Príloha č. 6 Cena za prepravu plynu Zmluvy o dodávke plynu – celé znenie*

*Požadovaná náprava:*

1.1. *Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod pre výpočet príslušnej sadzby.*

1.2. *V prípade zmeny prepravných sietí, prostredníctvom ktorých dodávateľ zabezpečuje dodávku plynu, je dodávateľ oprávnený uplatniť cenu za služby súvisiace s prepravou podľa prepravnej trasy z obchodného bodu THE. Cena za služby spojené s prepravou bude v príslušnom fakturačnom období v takom prípade určená v zmysle príslušných, v čase dodávky plynu platných a účinných, cenových*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

rozhodnutí príslušných regulačných orgánov na území Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky (BnetzA), ktorými sa príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie Slovenskej republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, Open Grid Europe, Gascade a Ontras pre územie Nemeckej republiky) určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu a iné regulačné poplatky priamo súvisiace s prepravou plynu. Cena prepravy sa skladá z ceny za prepravu zemného plynu z Nemecka na výstupe z THE zóny do Českej republiky (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť v Nemecku a prevádzkovateľa obchodnej zóny THE spoločnosti Trading Hub Europe, GmbH), následne z Nemecka do Českej republiky cez vstupný bod Waidhaus a výstupný bod Lanžhot (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť Českej republiky) a ďalej z ceny za prepravu na Slovensko, a to cez vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje v zmysle Prevádzkového poriadku eustream, a.s.).

- 1.3. V prípade zavedenia ďalších alebo zmeny existujúcich poplatkov súvisiacich s prepravou plynu na prepravnej trase z obchodného bodu THE na slovenský domáci bod oproti stavu pri podpise tejto zmluvy, má dodávateľ právo zohľadniť navýšenie ceny za služby súvisiace s prepravou z dôvodu uplatnenia tohto poplatku v mesiaci nasledujúcom po oznámení takejto zmeny odberateľovi s poukazom na rozhodnutia príslušných orgánov, resp. príslušný právny predpis alebo cenník prevádzkovateľa prepravnej siete. Pre vylúčenie pochybností, právo dodávateľa vyplývajúce z ustanovenia tohto bodu ostáva zachované bez ohľadu na uplatnenie bodu 1.2.1. alebo 1.2.2. tejto prílohy.

*Odôvodnenie požiadavky:*

Zmenu znenia Prílohy č. 6 požadujeme z dôvodu jednoznačného určenia uplatňovania zložiek ceny za služby spojené s prepravou, ktoré sú upravované ÚRSO-m a platným Cenovým rozhodnutím v čase dodávky. Cena za prepravu plynu a jej zložky budú stanovené pre jednotlivé Odberné miesta v súvislosti so zaradením Odberného miesta do Tarifnej skupiny. Uplatniť Regulovanú cenu za prepravu plynu pre všetky odberné miesta, teda aj odberné miesta s tarifou M7 a vyššie, nie je možné.

## **Odpoveď k bodu 6:**

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

**Odôvodnenie:** Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ vzhľadom na súčasnú situáciu s poskytovaním predmetu zákazky v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

## **Bod 7:**

*Požadovaná náprava:*

Požiadavka na doplnenie Prílohy č. 7a Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) alebo Prílohy č. 7b. Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) podľa zaradenia odberného miesta v nadväznosti na novelu





# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Vyhlášky MH SR č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov (znenie platné od 1.12.2022 = novelizujúca vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 416/2012 Z. z.)

Vzor Prílohy č. 7a Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>):

## **Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)**

### **1. Odberové stupne a riešenie stavov núdze pre OM odberateľa technologického charakteru identifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy**

Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje bez obmedzenia.

Základný odberový stupeň č. 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení je určený denným množstvom plynu odberateľa v m<sup>3</sup>. Denné množstvo plynu odberateľa sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v m<sup>3</sup> vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou<sup>1</sup>, maximálne však vo výške DMM.

Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu.

Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak zabezpečuje: bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „vymedzený účel“). Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii s plynárenským dispečingom.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 5 je odberateľ pre OM so ZM nad 300 000 MWh povinný znížiť odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- b) č. 7 je odberateľ
  - pre OM so ZM nad 300 000 MWh povinný znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima,



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

- a pre OM so ZM nad 4 026,2 MWh pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- c) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima, vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- d) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich vymedzený účel, ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste najviac do 90 % základného odberového stupňa je pre odberné miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia, ktorý preukázateľne odoberá plyn na: výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „preukázateľný účel“).

Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, je 100% základného odberového stupňa.

Výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na preukázateľný účel a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel. Havarijným odberovým stupňom je:

- a) stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže;
- b) stupeň 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov plynu.

## 2. Regulačné podmienky pre jednotlivé OM

Odberateľ po dohode s dodávateľom stanovili množstvá pre riešenie stavov núdze pre príslušné OM tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Číslo OM	Obdobie od - do	OS 3SN	OS 5SN	OS 7SN	OS 8SN	OS 9SN		
		Q	Q	Q	Q	T	Q	T
		*	**	***				

Vysvetlivky:

Q – údaje o denných množstvách (v m<sup>3</sup>)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hodinách)

\* OS 3 SN = súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v m<sup>3</sup> (ZM) vydelený počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou, maximálne však vo výške DMM. Pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní. Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky v m<sup>3</sup> hodnotou spaľovacieho tepla objemového urienou vyhláškou (vo výške 10,76 kWh/m<sup>3</sup>).

\*\* OS 5 SN

= hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) do 4 026,2 MWh vrátane

= hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 4 026,2 MWh do 300 000 MWh vrátane

= rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny, ak ide o OM so ZM nad 300 000 MWh

\*\*\* OS 7 SN

= hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) do 4 026,2 MWh vrátane

= rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny, ak ide o OM so ZM nad 4 026,2 MWh do 300 000 MWh vrátane

= na úrovni OS 8 SN, ak ide o OM so ZM nad 300 000 MWh

*Výška OS9 SN zohľadňuje odberateľom určenú časť odberu plynu v rámci bezpečnostného minima, ktorou zabezpečuje vymedzený účel. Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii s plynárenským dispečingom. Pri nesplnení uvedenej podmienky odberateľ znižuje túto časť odberu plynu na nulu.*

*Pri zmene zmluvne dohodnutých parametrov, ktoré majú dopad na zmluvne dohodnuté regulačné podmienky pre jednotlivé OM (najmä ZM, DMM, váhy, výška bezpečnostného minima, zmena účelu využitia plynu, zmena odberu, ktorá bude mať dopad na charakter odberu technologického alebo vykurovacieho charakteru) sa zmluvné strany zaväzujú aktualizovať zmluvne dohodnuté regulačné podmienky formou dodatku.*

*Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.*

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

Vzor Prílohy č. 7a Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>):

## **Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)**

### **1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze**

*Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

predstavuje denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá až šiesta vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,  
Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených vo vyhláske Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
- (i) § 4 ods. 10, v ktorých je horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa;
- (ii) § 4 ods. 11, kde bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11, je 100% základného odberového stupňa.
- V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel
- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

*Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.*

*Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.*

## 2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T

Vysvetlivky:

*P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %) P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)*

*Q – údaje o denných množstvách (v m<sup>3</sup>)*

*T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)*

*Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.*

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

*Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.*

*Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:*

$$V * VK + T$$

*kde*

*V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru*

*VK – denné množstvo plynu v m<sup>3</sup> prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote*

*T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m<sup>3</sup>)*

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O-SV	ZO	MO T	Q – letné (m <sup>3</sup> /deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m <sup>3</sup> )			
							-5	0	5	10

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV ZO –

zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%) MOT – minimálna oblasťná teplota



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odobrané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

### 3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
Budú doplnené teploty +17 a -25 a hodnoty pre dané teploty					

**4.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik

**5.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy

**6.VK** určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynov domácnosti

*Odôvodnenie požiadavky:*

*Pre jednoznačnosť ako má odberateľ postupovať pri vyhlásení stavu núdze a obmedzujúcich odberových stupňoch/obmedzujúcich vykurovacích krivkách.*

### **Odpoveď k bodu 7:**

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

**Odôvodnenie:** Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky, úspešný uchádzač môže pristúpiť k doplneniu Prílohy do Zmluvy o dodávke plynu priamo s odmerným miestom vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh.

### **Bod 8:**

*Požadovaná náprava:*

*Nakoľko verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu na výber dodávateľa plynu, požadujeme stanoviť dĺžku platnosti ponuky:*

*Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 60 min. od naplnenia lehoty na predkladanie cenových ponúk. Do uvedeného času bude zákazka vyhodnotená a uchádzačom bude systémom odoslané oznámenie o výsledku obstarávania.*

*Odôvodnenie požiadavky:*

*Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na burze, uchádzač musí vedieť s akou dĺžkou svojej ponuky má počítať, aby mohol garantovať cenu, ktorú predkladá v ponuke. Zároveň, uchádzač nevie garantovať cenu, ktorú predkladá v ponuke na dlhšie časové obdobie.*

### **Odpoveď k bodu 8:**

Verejný obstarávateľ žiadosť o nápravu v tomto bode **neakceptuje**.



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

**Odôvodnenie:** Akceptovanie lehoty viazanosti ponúk uchádzačov od 23.10.2023 (12:00 hod.) do 23.10.2023 (13:00 hod.) nie je zo strany verejného obstarávateľa reálne možné, nakoľko verejný obstarávateľ realizuje centrálné verejné obstarávanie pre viacerých prijímateľov, ktorých musí po vyhodnotení zákazky osloviť k zaujatiu stanoviska k ponuke predloženej úspešným uchádzačom. Vzhľadom na uvedené sa verejný obstarávateľ nemôže zaviazat' k dodržaniu požadovanej lehoty.

S pozdravom

**Ing. Ondrej Kuruc, PhD., LL.M. v.r.**  
generálny riaditeľ  
Sekcia verejného obstarávania

