




# TECHNICKÁ DATA


Typová skříňová rozvodnice,


Krytí IP54/20


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
ROZVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
	24V DC	PELV
OVLÁDÁNÍ	24V DC	PELV

VYPRACOVAL Ing. Dušan Skopal	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Dušan Skopal	KONTROLOVAL Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice tel. +420 737 613 610 email: dusan.skopal@seznam.cz ČKAIT 1202036	
				
OKRES: TRNAVA		OBEC: TRNAVA		
INVESTOR: LYCOS – Trnavske sladovne spol. s r.o., Trnava, Slovenská republika			FORMAT	
BUDOVA PŘÍJMU JEČMENE AUTOMATIZACE ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			DATUM 10/2021	
			STUPEN DVD	
			MERITKO	
			ZAK.CISLO: C.PARE	
ROZVADĚČ 01-R05			C.VYKRESU	
			D1.4-6	







Nerealizujeme v rámci projektu



SERVOPOHONY


SERVOPOHONY


SERVOPOHONY

Rezerva

ASŘ

Zdroj 230V/240V






SILOTER-C  
spojité hladinové měřidlo

SILOTER-C  
spojité hladinové měřidlo

SILOTER-C  
spojité hladinové měřidlo

SILOTER-C  
spojité hladinové měřidlo









PTC thermistor

PTC termistor

PTC thermistor

