

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 01

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Żarnowiec	02-22-1-01-17 -d -00	2,98	1	LMW	ZAD	NIZ RÓW	10,00
Żarnowiec	02-22-1-01-17 -f -00	3,66	1	LMW	SZAD	NIZ RÓW	15,00
Żarnowiec	02-22-1-01-29 -c -00	3,59	1	LMW	ZAD	NIZ RÓW	35,00
Żarnowiec	02-22-1-01-64 -c -00	0,60	4	LMŚW	ZIEL	NIZ RÓW	22,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 02

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Sierbowice	02-22-1-02-107 -b -00	0,95	14	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	162,00
Sierbowice	02-22-1-02-112 -b -00	1,91	5	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	13,00
Sierbowice	02-22-1-02-113 -b -00	1,50	12	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	68,00
Sierbowice	02-22-1-02-122 -b -00	1,82	17	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	21,00
Sierbowice	02-22-1-02-125 -f -00	2,47	7	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	98,00
Sierbowice	02-22-1-02-127 -d -00	3,11	12	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	179,00
Sierbowice	02-22-1-02-130 -c -00	1,96	7	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	22,00
Sierbowice	02-22-1-02-131 -a -00	33,45	12	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ WZG	1220,00
Sierbowice	02-22-1-02-89 -a -00	27,05	12	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	1678,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 03

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Poręba	02-22-1-03-154 -c -00	9,20	12	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ PAG	531,00
Poręba	02-22-1-03-155 -a -00	15,23	12	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ PAG	795,00
Poręba	02-22-1-03-195 -a -00	15,59	9	LMWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	1000,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 04

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Smoleń	02-22-1-04-132 -b -00	5,16	6	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	806,00
Smoleń	02-22-1-04-132 -c -00	16,88	6	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	840,00
Smoleń	02-22-1-04-133 -d -00	2,35	8	BMWYŻŚW	SZCH	WYŻ FAL	115,00
Smoleń	02-22-1-04-164 -h -00	8,10	8	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	139,00
Smoleń	02-22-1-04-175 -b -00	4,85	38	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	229,00
Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	9,31	16	LMWYŻŚW	SZCH	WYŻ FAL	1236,00
Smoleń	02-22-1-04-182 -b -00	3,00	8	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	20,00
Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	5,83	18	LMWYŻŚW	SZCH	WYŻ FAL	754,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 05

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Pazurek	02-22-1-05-234 -b -00	2,04	3	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	606,00
Pazurek	02-22-1-05-234 -g -00	1,23	6	BŚW	ŚCIO	WYŻ FAL	32,00
Pazurek	02-22-1-05-257 -a -00	1,41	7	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	194,00
Pazurek	02-22-1-05-258 -b -00	1,06	6	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	237,00
Pazurek	02-22-1-05-261 -a -00	2,56	9	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	58,00
Pazurek	02-22-1-05-261 -g -00	4,69	2	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	385,00
Pazurek	02-22-1-05-280 -b -00	2,68	7	BMWYŻŚW	ZIEL	WYŻ RÓW	84,00
Pazurek	02-22-1-05-284 -b -00	6,14	6	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	216,00
Pazurek	02-22-1-05-290 -c -00	9,72	5	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	360,00
Pazurek	02-22-1-05-293 -g -00	2,85	4	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	665,00
Pazurek	02-22-1-05-298 -k -00	2,43	1	BŚW	SZAD	WYŻ FAL	385,00
Pazurek	02-22-1-05-305 -c -00	3,87	4	BŚW	NAGA	WYŻ FAL	84,00
Pazurek	02-22-1-05-309 -c -00	2,47	6	BŚW	ZIEL	WYŻ FAL	527,00
Pazurek	02-22-1-05-322 -a -00	4,70	7	LMWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	319,00
Pazurek	02-22-1-05-322 -b -00	5,69	8	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ WZG	80,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 06

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Golczowice	02-22-1-06-218 -c -00	33,45	7	LMWYŻŚW	SZAD	WYŻ FAL	716,00
Golczowice	02-22-1-06-252 -g -00	6,21	12	LMWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	247,00
Golczowice	02-22-1-06-267 -b -00	2,24	6	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	111,00
Golczowice	02-22-1-06-268 -f -00	21,17	10	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	602,00
Golczowice	02-22-1-06-318 -b -00	6,51	3	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	189,00
Golczowice	02-22-1-06-325 -g -00	1,52	4	BMWYŻŚW	MSZC	WYŻ FAL	50,00
Golczowice	02-22-1-06-325 -h -00	3,17	5	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	94,00
Golczowice	02-22-1-06-329 -b -00	3,60	7	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	403,00
Golczowice	02-22-1-06-343 -b -00	14,16	10	BŚW	MSZ	WYŻ FAL	215,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 08

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Pomorzany	02-22-1-08-418 -c -00	3,33	7	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	15,00
Pomorzany	02-22-1-08-422 -g -00	1,60	3	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	39,00
Pomorzany	02-22-1-08-423 -d -00	7,22	6	BŚW	ZAD	WYŻ RÓW	110,00
Pomorzany	02-22-1-08-424 -a -00	0,54	6	BŚW	MSZC	WYŻ RÓW	11,00
Pomorzany	02-22-1-08-425 -j -00	7,84	4	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	30,00
Pomorzany	02-22-1-08-442 -b -00	7,12	1	BŚW	ZAD	WYŻ RÓW	44,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 09

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Rabsztyn	02-22-1-09-346 -d -00	1,37	10	BŚW	MSZC	WYŻ FAL	31,00
Rabsztyn	02-22-1-09-347 -a -00	6,49	8	BŚW	MSZC	WYŻ FAL	357,00
Rabsztyn	02-22-1-09-348 -b -00	9,54	13	LWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	945,00
Rabsztyn	02-22-1-09-354 -a -00	9,53	15	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	646,00
Rabsztyn	02-22-1-09-357 -b -00	1,95	5	BŚW	MSZC	WYŻ FAL	53,00
Rabsztyn	02-22-1-09-375 -a -00	0,67	6	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	32,00
Rabsztyn	02-22-1-09-379 -x -00	2,16	4	BŚW	NAGA	WYŻ FAL	14,00
Rabsztyn	02-22-1-09-380 -b -00	2,18	7	LMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	196,00
Rabsztyn	02-22-1-09-396 -c -00	4,67	10	BMWYŻŚW	MSZC	WYŻ FAL	162,00
Rabsztyn	02-22-1-09-399 -d -00	1,14	2	BŚW	ZAD	WYŻ FAL	60,00
Rabsztyn	02-22-1-09-403 -b -00	4,26	4	BMWYŻŚW	MSZC	WYŻ FAL	550,00
Rabsztyn	02-22-1-09-412 -c -00	6,48	6	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	286,00
Rabsztyn	02-22-1-09-412 -j -00	1,66	4	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	23,00
Rabsztyn	02-22-1-09-414 -c -00	12,84	5	BMWYŻŚW	ZAD	WYŻ FAL	615,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 10

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Gorenice	02-22-1-10-580 -h -00	5,96	11	BŚW	ZAD	WYŻ PAG	139,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 11

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Żurada	02-22-1-11-531 -d -00	8,26	3	BŚW	MSZC	NIZ FAL	732,00
Żurada	02-22-1-11-574 -l -00	11,24	5	BMWYŻŚW	MSZC	NIZ FAL	215,00
Żurada	02-22-1-11-575 -a -00	2,52	8	LMWYŻŚW	ŚCIO	NIZ FAL	55,00
Żurada	02-22-1-11-584 -h -00	4,09	5	BMWYŻŚW	MSZC	NIZ FAL	65,00
Żurada	02-22-1-11-585 -f -00	5,61	3	BMWYŻŚW	ZAD	NIZ FAL	123,00
Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	11,12	7	LMWYŻŚW	ŚCIO	NIZ FAL	822,00
Żurada	02-22-1-11-618 -r -00	12,54	5	BMWYŻŚW	MSZC	NIZ FAL	1054,00
Żurada	02-22-1-11-618 -s -00	2,45	5	LMWYŻŚW	ŚCIO	NIZ FAL	469,00
Żurada	02-22-1-11-619 -a -00	7,96	9	BMWYŻŚW	MSZC	NIZ FAL	715,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 12

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Podlesie	02-22-1-12-614 -c -00	22,61	8	LWYŻŚW	ZIEL	WYŻ FAL	1431,00

Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 13

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 14

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 15

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 16

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 17

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.