


MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: most na Tr. Ľ. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov		Evidenční čís. mostu: KE-	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): Furčianska ulica		Rok postavení: 1976	
3. Dálnice nebo silnice: MK Tr. Ľ. Svobodu km:		Zatížitelnost: T	
4. Katastrální obec: Košice		a) normální: 48	
5. Okres:		b) výhradní: 115	
6. Kraj: VS		c) výjimečná: 309	
7. Udržovatel: SMK Košice		d) most navržen pro zatížení: Tr. A	
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 14,00	šikmá: 16,00	
10. Délka přemostění: 16,00	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu: 68 g = 61° P	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: doska trámová prostá vytvořená z predpätých nosníkov KA - 67 dl. 18 m v počte 19 ks uložených na lepenku na žel. bet. oporách			
Stavební výška: 1,20		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet 2	Délka:	Tloušťka: 2,30	
Výška: 7,50	Druh a materiál: žel. beton		
15. Ostatní podpěry: -	Počet:	Délka:	
Tloušťka: -	Výška:		
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 20,10 19,50		Šířka chodníků: 2 x 1,20	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 17,10		Volná výška nad vozovkou: 5,60	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: AB 120 mm			
Druh zpevněné části krajnice: -			
Druh chodníků: LA 30 mm, žel. betonové			
Zábradlí: ocelové - městský typ			
18. Výška mostu nad terénem:			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: -		Normální hloubka vody: -	
20. Různá zařízení na mostě: trolej pre trolejbusy, ochr. zavaz. - osvetl. lampa na opave - kabel v chodniku		Výkresy mostu: SMK Košice	
21. Stavební stav: III. dobrý II - veľmi dobrý			
22. Správní údaje: WTP 10.3.1994			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum
	datum	Kčs	datum

POHLAD

Tr. L. Svobodu



PRIEČNY REZ

Fr. L. Svobedu

