
PLASTOVÁ REVÍZNA ŠACHTA DN300/400



1 – OBETÓNOVANIE TELESA ŠACHTY, C20, HR 100mm
2 – BETÓNOVÝ ZÁKLAD ŠACHTY, C20, HR 150mm

POZNÁMKY:

- NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI A TO LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠŤ SYSTÉMU.
- PRI KRIŽOVANÍ VODA USTUPUJE KANALIZÁCII
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SA NAPOJÍ NA VSAKOVACÍ SYSTÉM (NÁVRH BUDE SÚČASŤOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU). ALTERNATÍVNE SA VYVEDIE VOLNE NA TERÉN
- ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3050.
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC NA VONKAJŠÍCH INŽINIERSKYCH SIETIACH JE POTREBNÉ PREVERIŤ NIVELETU A VÝŠKOVÉ ULOŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE A VEREJNÉHO VODOVODU!
- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODLA STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ
- VONKAJŠIE VODOVODNÉ POTRUBIE TREBA UKLADAŤ DO NEZÁMRZNEJ HLBKY, MIN. 800 mm POD UPRAVENÝM TERÉNOM
- V NESTABILNÝCH PODMIENKACH, ALEBO V MIESTACH KDE DOCHÁDZA K POHYBU AUTOMOBILOVV BLÍZKOSTI OSADENEJ RŠ SA DOPORUČUJE PO CELOM OBVODE A PO CELEJ VÝŠKE ŠACHTU SPEVNIŤ

UPOZORNENIE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. DETAILY A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA BUDÚ OBSAHOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU
TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
STAVEBNÍK JE POVONNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODLA PLATNÝCH NORIEM, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHLADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ŠTEFAN KOCZÓ	PROJEKT s.r.o. PROJEKTY TZB
KONTROLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA PHD.	
VYPRACOVAL:	ING. VOJTECH IZSMÁN	931 01 ŠAMORÍN, DUNAJSKÁ 31
INVESTOR:	Polnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Nový Život 97, 930 38 Nový Život	
Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou		
MIESTO STAVBY	k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1, 395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54	
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA	
PREDMET VÝKRESU	Detail plastovej revíznej šachty	

FORMÁT	A4
DÁTUM	04/2022
STUPEŇ	DSP
MIERKA	1: M
Č. VÝKRESU	008