

POZNÁMKY

- uroveň terénu zrovnať na výšku podľa výkresu
- na stavbom pozemku sa v súčasnosti nenachádza žiadny objekt
- prsná kôra 40.000 môže byť dodatočne upravená pri osadení stavby
- vzhľadom k menšiemu rozsahu terénnych úprav
- výkopové práce budú prevedené na základe výkresu základov na min. hĺbku
- základy na nezámrznú hĺbku > 1200mm...
- po ukončení výkopových prác je potrebné posúdiť únosnosť základovej škáry (0,25 MPa).
- Pri nezhodných základných pomeroch, je potrebné posúdiť základy a nadimenzovať ich na konkrétne základové pomery,
- V prípade, že sa tak neudeje a nebudú o tom zápis do stavebného denníka, koná dodávateľ stavby
- a investor na vlastnú zodpovednosť
- sputačné nasýpy je potrebné shrnúť na 0,25 MPa
- pri zistení spodnej vody v základovej škáre je potrebné previesť hydrogeologický
- príslušom a prehodnotiť spôsob základenia
- do základovej škáry je potrebné pred Bradfordom vložiť zemiasu sústavu bleskozvodu
- pre účely výstavby je potrebné doplniť realizáciu projekt
- spojenie podarovej hydroizolácie previesť natavením hydroizolačných pásov
- pred začatím betónovania je nutné vyznačiť miesta a vymešťať otvory pre prechod
- káblovia ZTN, UK, VZT, ELEKTRO cez základovú konštrukciu


UPOZORNENIA

- pred začatím výkopových prác je nutné vŕtyť všetky podzemné inžinierske siete, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich poškodeniu !

H0,000	-Horná hrana časti nadbetónajky základového pása/železobetónových stien
H0,000	-Dolná hrana časti nadbetónajky základového pása/železobetónových stien
D0,000	-Horná hrana časti železobetónovej/podkladnej dosky
D0,000	-Dolná hrana časti železobetónovej/podkladnej dosky /bez štrkového lôžka/

ÚROVEŇ TERÉNU

U.T. -Úroveň upraveného terénu

ČASŤ		Architektúra	
AUTOR	Ing. Jozef Kuchárík		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Ráža		
VYPRACOVAL	Ing. Jozef Kuchárík		
STAVEBNÍK	Mazurák, s.r.o.	 PROJEKTOVANIE STAVIEB +421 946 173 474, www.kucharik.sk	
ADRESA	č. 46, 029 46 Slnelné		
MIESTO STAVBY/OKRES	Slnelné/Námestovo		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Slnelné		
ČÍSLO PARCELY	KN č. 1599/13-15, 1599/40-46		
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENIA ÚČELU VYUŽITIA ČASŤI STAVBY NA MÄSOSROBU		
OBSAH	PÔDORYS ZÁKLADOV - DT - NOVÝ STAV		
VÝKRES		06	
ZÁČ. č.: DSK-02.2022			
Dielo postavené autorským právom podľa zákona č.362/2003 Z.z.			