



LEGENDA MIESTNOSTÍ 01.1.PP						
OZNČ	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	Povrchová úprava podlahy	Sokel, výška, vek	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
1 KOMUNIKAČNÉ JADRO						
0.1.001	Zádver	16.96 m²	DK	A4, C7	D1, M1	PA3
0.1.002	Chodba	12.00 m²	DK	A4, C7	D1, M1	PA3
0.1.003	Chodba	92.52 m²	DK	A4, C7	D1, M1	PA3
0.1.004	WC muži	11.10 m²	PP	C6	D1	PA1
0.1.005	WC ženy	11.10 m²	PP	C6	D1	PA1
0.1.006	WC ženy	11.06 m²	PP	C6	D1	PA1
0.1.007	Sprchový kút	43.40 m²	PI	A1	D1, M1	PA2
0.1.008	Sprchový kút	41.39 m²	PI	A1	D1, M1	PA2
0.1.009	Schodisko	34.19 m²	PI	A1, B1	D1, M1, M11	M2
0.1.010	Schodisko	25.39 m²	PI	A1, B1	D1, M1, M11	M2
0.1.011	Kuchynka bufet	15.84 m²	PI	A1, C1	D1, M1	PA2
0.1.012	Kuchynka bufet-výdaj	18.00 m²	PI	A1, C1	D1, M1	PA2
0.1.013	Chodba	46.87 m²	DK	A4, C7	D1, M1	PA3
0.1.014	Schodisko	25.39 m²	PT	A5, B1	M2	M2
0.1.015	Schodisko	387.80 m²				
2 KOMUNIKAČNÉ JADRO-POSCHODIE ODDELENIE						
0.2.016	Zádver	46.60 m²	PI	A4, C7	D1	PA3
0.2.017	Chodba	32.00 m²	PI	A4, C7	D1	PA3
0.2.018	WC ženy personál	8.59 m²	PT	C6	D1	PA1
0.2.019	WC muži	8.59 m²	PT	C6	D1	PA1
0.2.020	WC muži personál	8.61 m²	PT	C6	D1	PA1
0.2.021	Služobňa/sklad	16.32 m²	PI	A1	D1, M1	PA2
0.2.022	Sklad čistenie	4.80 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.2.023	Denná miestnosť	4.82 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.2.024	Umývačka	3.17 m²	PI	C6	D1	PA2
0.2.025	WC	2.64 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.2.026	Ozeleňovacia ambulancia	26.86 m²	PS	A2, C6	D1, M1	PA2
0.2.027	Ozeleňovacia ambulancia	26.86 m²	PS	A2, C6	D1, M1	PA2
0.2.028	Predsieňka kabíny	1.91 m²	PI	A1, C2	D1	PA2
0.2.029	Sprcha	24.45 m²	PS	A2	D1, M1	PA2
0.2.030	WC	2.27 m²	PS	A1, C2	D1, M1	PA2
0.2.031	Ozeleňovacia ambulancia	22.80 m²	PS	A2, C6	D1, M1	PA2
0.2.032	Predsieňka kabíny	2.22 m²	PS	A1, C2	D1	PA2
0.2.033	Predsieňka kabíny	2.19 m²	PS	A1, C2	D1	PA2
0.2.034	Sprcha	25.86 m²	PS	A2	D1, M1	PA2
0.2.035	Predsieňka kabíny	2.22 m²	PS	A1, C2	D1	PA2
0.2.036	Predsieňka kabíny	2.22 m²	PS	A1, C2	D1	PA2
0.2.037	WC	2.21 m²	PS	C6	D1	PA1
0.2.038	Ozeleňovacia ambulancia + pristavený	26.86 m²	PS	A2, C6	D1, M1	PA2
0.2.039	Vyšetrovňa (TS)	17.16 m²	PS	A2, C4	D1, M1	PA2
0.2.040	Vyšetrovňa (TS)	16.75 m²	PS	A2, C4	D1, M1	PA2
0.2.041	Vyšetrovňa (TS)	16.75 m²	PS	A2, C4	D1, M1	PA2
0.2.042		417.64 m²				
3 ZÁZEMIE-SOCIÁLNO- POSCHODIE ODDELENIE						
3 ZAZEMI						
0.3.043	SKLAD	51.97 m²	PI	A1	D1	PA1
0.3.044	Chodba	6.68 m²	DK	A1, C1	D1, M1	PA2
0.3.045	Sklad čistenie	2.47 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.046	Sklad špinavá bielizeň	2.47 m²	PI	A1, C2	D1	PA2
0.3.047	Biologický odpad	15.10 m²	PI	C6	D1	PA1
0.3.048	Sklad	4.68 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.049	Sklad/kr.dvojka	4.68 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.050	Biologický odpad	13.21 m²	PI	C6	D1	PA1
0.3.051	Sklad	11.73 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.052	Sklad čistenie	2.47 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.053	Pracovňa-fyzio	12.80 m²	PV	A2	D1, M1	PA2
0.3.054	Izolačný vak-m	20.97 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.055	Sklad SZM	81.50 m²	PI	A1	D1, M1	PA1
0.3.056	Sklad čistiace	2.47 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.3.057	WC	3.97 m²	PS	C6	D1	PA1
4 ZÁZEMIE		347.69 m²				
0.4.058	Predsieň	4.62 m²	PI	A1	D1, M1	PA2
0.4.059	Šatňa muži personál	54.20 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.4.060	Umývareň muži	14.19 m²	PS	A1, C2	D1	PA2
0.4.061	Hygiena muži personál	20.61 m²	PT	C6	D1	PA1
0.4.062	Hygiena ženy	20.61 m²	PT	C6	D1	PA1
0.4.063	Predsieň	4.62 m²	PI	A1	D1, M1	PA2
0.4.064	Hygiena ženy personál	20.60 m²	PT	C6	D1	PA1
0.4.065	Šatňa ženy personál	54.20 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.4.066	Šatňa ženy personál	27.45 m²	PI	A1, C2	D1, M1	PA2
0.4.067	Predsieň	4.41 m²	PI	A1	D1, M1	PA2
0.4.068	Chodba	7.32 m²	DK	A4, C7	D1, M1	PA3
5 ZÁZEMIE		270.66 m²				
0.5.069						
0.1.087	ZU rozvádzač	1.52 m²	PZ	A1	D1, M1	PA1
0.1.088	Serverovňa	11.40 m²	PE	A2	D1, M1	M3
0.1.089	Technická miestnosť	1.84 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.370	ZU rozvádzač	1.84 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.371	Technická miestnosť UK+OL+MaR	126.00 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.372	Plynová kotolňa	20.00 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.373	Technická miestnosť - prístavba plynu	6.00 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.374	Kompresorová stanica- Primary zdroj	27.74 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.375	Technická miestnosť vnútorných jednotiek	11.74 m²	PE	A2	M2	M3
0.1.376	Chiller,CZT	11.84 m²	PE	A2	M2	M3
6 TECHNICKÉ PRIESTORY		1017.64 m²				

Legenda

- Opticko-dymový hlásič s oddeľovačom v pätici, min IP 43, Skrytý (nad podhľadom) (referenčný typ: 802371 v pätici 805590)
- Opticko-dymový hlásič s oddeľovačom v pätici, min IP 43, montáž na povrch (referenčný typ: 802371 v pätici 805590)
- Termo-diferenciálny hlásič s oddeľovačom v pätici, min IP 43, montáž na povrch (referenčný typ: 802271 v pätici 805590)
- Tlačidlový hlásič červený s oddeľovačom (referenčný typ: 804955 + 704900 + plastový kryt 704960)
- Parakrid LED signalizácia k automatickému hlásiču montáž na povrch (referenčný typ: 801824)
- Konvenčný maják červená s červenými zábleskami, min IP43 (referenčný typ: CWST-RR-SS)
- Konvenčná siréna s majákom, červená s červenými zábleskami, min IP 43 (referenčný typ: CWSS-RR-SS)
- Dvojkanálový nasávací detektný systém (Napr. Titanus, Vesda...) (referenčný typ: Titanus Pro Sens 2 EB)
- Vstupno-výstupný modul min 2xIN / min 2xOUT, v krabici min IP 43 (referenčný typ: Asenvoy kopier 09023 v krabici 798906)
- Výstupný modul min 8x OUT v krabici min IP 43 (referenčný typ: Kopper 12out, 809610.10 v krabici 798906)
- Záložkový zdroj 230V-AC/24V-DC, min 5A DC, 2x AKU 17Ah (referenčný typ: Pulsar červený EN54C-5A17, 24V DC/ 2x aku 17Ah)
- Bezpotenciálový signál pre kontrolér prístupového systému ENTRY (max 48V, 1A)
- Bezpotenciálový signál pre ovládanie elektrickej otváracieho dverí (max 48V, 1A)
- Ústredňa EPS pre min 18 krukových linek, min 5x výstup na system HSP, príprava pre GSM volať (referenčný typ: Honeywell FlexES 18)
- Kábel pre linku s hlásičmi J-H(ST)H 1x2x0.8 B2ca,-s1, d1, a1,
- Kábel s funkčnosťou v požiari JE-H(ST)H 1x2x0.8/FE180/P560 B2ca -s1, d1, a1
- Kábel s funkčnosťou v požiari JE-H(ST)H 2x2x0.8/FE180/P560 B2ca -s1, d1, a1
- Združená káblová trasa z káblami JE-H(St)H 1x2x0.8/FE180/P560 B2ca -s1, d1, a1 Trasa je vyhotovená požiarnym káblovým žľabom. (referenčný typ: KPL100/400 + WFCWP/CO100 + ocelové kotvy)

NEPOUŽÍVANÉ
AUTOR SPRACOVANÉ MATERIÁLU UDĽUJE NEPRIAMY SÚHLAS K ROZMNOŽOVANIU ĽUBOVOĽNÝM SPÔSOBOM A PREDAJU

investor: [redacted]
stavebník: [redacted]
projektant: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves; Ing. Ivan Mikuš, PhD.; Ing. Peter Kuna; Ing. Marián Kuna; Ing. Martin Kuna; Ing. Martin Kuna; Ing. Martin