



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Doručenka k "Stavba „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi“ – SO 06 „Komunikácie a spevnené plochy“ – stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny "

Dátum uloženia do schránky: 24.05.2023 07:24:46

Odosielateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Prijímateľ: Okresný úrad Spišská Nová Ves

Značka prijímateľa: OU-SN-OSZP-2023/008155-002

Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.

24. 05. 2023

Číslo záznamu:

1011

Prilohy/úlisty:

Číslo spisu:

198

Vybavuje:

SEK

Elektronické dokumenty

- Doručenka.asice
 - Doručenka

ELEKTRONICKÝ DOKUMENT

Dobrý deň,

dňa 24.05.2023 o 07:23 bola správa úspešne doručená.

S pozdravom,

prevádzka portálu slovensko.sk

► Podrobné informácie



Pred vytlačением zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Stavba „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi“ – SO 06 „Komunikácie a spevnené plochy“ – stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Dátum uloženia do schránky: 24.05.2023 07:23:11

Odosielateľ: Okresný úrad Spišská Nová Ves

Prijímateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Značka odosielateľa: OU-SN-OSZP-2023/008155-002

Elektronické dokumenty

- Úradný list - 16.05.2023 15:01:47.asice
 - Úradný list

ELEKTRONICKÝ DOKUMENT



OKRESNÝ
ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
24.04.2023

Naše číslo
OU-SN-OSZP-2023/008155-002

Vybavuje/linka
Ing. Žofia Gmucová/
+421961579355

Spišská Nová Ves
16. 05. 2023

Vec

Stavba „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi“ – SO 06 „Komunikácie a spevnené plochy“ – stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, a.s., Jána Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves doručila dňa 02. 05. 2023 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny k PD pre vydanie stavebného povolenia stavby SO 06 „Komunikácie a spevnené plochy“.

Investorom stavby je žiadateľ; zodpovedným projektantom je Ing. Mgr. Art. Radovan Gonos, d.g.A, design graphic architecture s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice, a SO 06 - Ing. Vladimír Vydra, ARDYV FORM, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice.


Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, dáva podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia

Úradný list - 16.05.2023 15:01:47.asice

Dokument	Podpis	Platnosť podpisu	Autorizácia	Dátum časovej pečiatky
Úradný list	CN=Okresný úrad Spišská Nová Ves O=Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky OU=OÚ SN 10266 SERIALNUMBER=NTRSK- 00151866 C=SK	Platný	 Kvalifikovaná pečať	16.05.2023 15:01



• Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

24.04.2023

Naše číslo

OU-SN-OSZP-2023/008155-002

Vybavuje/linka

Ing. Žofia Gmucová/
+421961579355

Spišská Nová Ves

16. 05. 2023

Vec

Stavba „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi“ – SO 06
„Komunikácie a spevnené plochy“ – stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, a.s., Jána Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves doručila dňa 02. 05. 2023 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny k PD pre vydanie stavebného povolenia stavby SO 06 „Komunikácie a spevnené plochy“.

Investorom stavby je žiadateľ; zodpovedným projektantom je Ing. Mgr. Art. Radovan Gonos, d.g.A, design graphic architecture s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice, a SO 06 - Ing. Vladimír Vydra, ARDYV FORM, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, dáva podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) nasledovné

stanovisko.

Predmetom projektovej dokumentácie je navrhovaná komunikačná sieť na severovýchode od budovy nemocnice, dopravne napojená na jestvujúci príjazd z juhu.

Projekt pre stavebné povolenie stavby rieši:

- komunikáciu s krytom z asfaltového betónu
- parkoviská pre osobné autá s krytom zo systémovej betónovej dlažby
- parkoviská pre osobné autá s krytom z betónovej zatrávňovacej dlažby
- chodník s krytom zo systémovej betónovej dlažby
- odvodnenie spevnených plôch
- dopravné značenie

V areáli je navrhnutých 110 nových parkovacích miest, a celkovo bude po započítaní 266 jestvujúcich parkovacích miest = 376 PM.

Stavba kladie nároky na vytýčenie jestvujúcich a novovybudovaných inžinierskych sietí a ich ochranné pásma. Výrub stromov a krov bol predmetom samostatného výrubového konania, ktorého súčasťou bol dendrologický prieskum drevín, vyčíslenie spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a návrh náhradnej výsadby v rámci sadových úprav riešeného územia.

K PD pre vydanie stavebného povolenia SO 06 „Komunikácie a spevnené plochy“ stavby s názvom „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi“ nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky, za predpokladu - dodržania podmienok právoplatného rozhodnutia č. OUPSP-2675/3487/02/2023 zo dňa 31. 01. 2023 o súhlase na výrub stromov a krov rastúcich v areáli nemocnice, ktoré je nutné odstrániť v rámci dostavby a rekonštrukcie nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a náhradnej výsadby v rámci sadových úprav stavby v okolí parkovísk a komunikácií.

Zvýšenie plôch zelene a spôsob zapracovania podmienok pre navrhovanú zmenu činnosti, pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie vyhodnotí príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie pri vydávaní záväzného stanoviska osobitne vo vzťahu k stavebnému konaniu podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorej súčasťou je SO 14 Terénne a sadové úpravy, v riešenej časti areálu.

Toto stanovisko nenahrádza súhlasy alebo vyjadrenia vyžadované v zmysle iných právnych predpisov, ale slúži ako podklad pre ďalšie konanie stavebného úradu.

Ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté.

Na vedomie

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 1

Ing. Vladimír Pavlík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Informatívne overenie podpisu a pečatí

Vstupná štruktúra

Typ: ASIC

Počet podpísaných objektov: 1

Počet podpisov: 1

Súbor

Formát súboru: ASIC-E

Podpis

Výsledok overenia podpisu

Kód stavu overenia: 1

Popis stavu overenia: Platný

Kód výsledku overenia: 0

Popis výsledku overenia: VALID - VALID

Informácie o podpise

Identifikátor podpisu: Signature20230516130146847

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 16.05.2023 13:01

Dátum a čas časovej pečiatky (UTC): 16.05.2023 13:01

Dátum a čas overenia (UTC): 24.05.2023 05:23

Formát podpisu: XAdES Baseline profile

Typ podpisu: XadesBPLevelT

Legislatívny typ podpisu

Kód: 1

Obsahuje časovú pečiatku: Áno

Informácie o certifikáte

Vydávateľ: C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,O=Narodny bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3

Sériové číslo: 5843218102566965483945

Subjekt: CN=Okresný úrad Spišská Nová Ves,O=Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,OU=OÚ SN 10266,SERIALNUMBER=NTRSK-00151866,C=SK

Platnosť od (UTC): 29.12.2020 07:10

Platnosť do (UTC): 29.12.2023 07:10

Informácie o mandáte: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Client /> <Mandatory> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>CN</Key> <Value>Okresný úrad Spišská Nová Ves</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>O</Key> <Value>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>OU</Key> <Value>OÚ SN 10266</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>NTRSK-00151866</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>C</Key> <Value>SK</Value> </CertRule> </Mandatory> <Mandate /> </MandateCertificateInfo>

Typ certifikátu

Kód: 2

Popis: SK kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať uložený na QSCD zariadení

Zoznam podpísaných objektov

Referencia: Object20230516130146830_0.xml

Podpísaný objekt

Referencia: Object20230516130146830_0.xml
Mime type: application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml; charset=UTF-8
Názov súboru: Object20230516130146830_0.xml

Ďalšie informácie o podpísanom objekte

Popis: Úradný list
Identifikátor: <http://data.gov.sk/doc/eform/42156424.UradnyList.sk/1.0>

Výsledok validácie objektu

Výsledok: Platný