LEGENDA SPRCHOVACÍCH ZÁSTIEN:

POLOŽKA	ŠPECIFIKÁCIA SPRCHOVACÍCH ZÁSTIEN	POČET (SO 02)				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
Z1	ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.700+1110mm, VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI ROHOVÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600+600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm		5	4		**9**
Z2	ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.700+1110mm, VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm			2		**2**
Z3	ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.900+910mm, VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm			1		**1**
Z4	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1500mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm			1		**1**
Z5	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.900mm, VÝŠKA cca.2000mm, S DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.450+450mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm	6		4	4	**14**
Z5.1	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1025mm, VÝŠKA cca.2000mm, S DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.450+450mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm					**0**
Z6	ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.900+910mm, VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI ROHOVÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600+600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm		8		3	**11**
Z7	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.2075mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.1000mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm		1			**1**
Z7.1	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1350mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm	1				**1**
Z7.2	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1375mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm				1	**1**
Z7.3	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1450mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm		1		2	**3**
Z8	ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.700+910mm, VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI ROHOVÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600+600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm		8			**8**
Z9	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.2075mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.1000mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm		1			**1**
Z10	ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.900+900mm, VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.450+450mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm	6				**6**
Z11	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1700mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm					**0**
Z11.1	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1735mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm					**0**
Z12	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1600mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm					**0**
Z13	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1000mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.500mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAĆOU hr.8mm					**0**
SPOLU		13	24	12	10	**59**

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP

OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	Povrchová úprava podlahy	Soklík, lišty, obklady	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
X. KOMUNIKAČNÉ JADRO						
2.X.001	Schodisko	24.19	P11	A1.7, B1	D2, M1, M1.3	M3
2.X.002	Chodba	37.60	P11	A1.7	D1, M1.3	PK6.3
2.X.003	Spojovací krčok	70.21	P26	A1.6	D1, M1	PK2
2.X.004	Komunikačná hala s výťahmi	23.98	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK6
2.X.005	Predsieň	17.00	P11	A1.7	D1, M1.3	PK6.3
2.X.006	Čakareň	34.19	P11	A1.7, C1	D1, M1	PK5
2.X.007	Šatňa návštev, chodba	21.88	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK5
2.X.008	Schodisko	24.48	P18, P18*	A5, B1	M2	PK6
2.X.009	Schodisko	25.38	P18, P18*	A5, B1	M2	M3
X. KOMUNIKAČNÉ JADRO: 9		278.90				
XI. OAMIS						
2.XI.010	Chodba	69.54	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3
2.XI.011	Chodba	7.76	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK6
2.XI.012	WC muži personal	8.36	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XI.013	WC ženy personal	8.60	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XI.014	Kancelária	14.32	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.015	Kancelária	15.28	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.016	Lekárska izba	40.50	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.017	Upratovačka	3.45	P17	C6	D1	PK1
2.XI.018	Hygiena	3.23	P16**	C6.3, C6.4	D1	PK8
2.XI.019	Očistná miestnosť	8.62	P16	C6	D1	PK8
2.XI.020	Hygiena	3.46	P16**	C6.3, C6.4	D1	PK8
2.XI.021	Službukonajúcí lekár	20.18	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.022	ARO	52.92	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.023	Stanovisko sestier	8.53	P11	A1.7, C1	D1, M1	PK3
2.XI.024	Službukonajúcí lekár	13.26	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.025	Vrchná sestra	12.45	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.026	ARO izolačka	16.46	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XI.027	Filter	6.27	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.028	Kontrolné stanovisko	6.90	P11	A1.7	D1, M1	PK3
2.XI.029	Príprava infúzii	11.76	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XI.030	Čistiaca miestnosť	8.55	P16	C6	D1	PK2
2.XI.031	ARO	51.35	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.032	Stanovisko sestier	9.54	P11	A1.7, C1	D1, M1	PK3
2.XI.033	ARO izolačka	16.95	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XI.034	Kuchyňka výdaj stravy	5.75	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XI.035	Príprava infúzii	6.69	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XI.036	Chodba	176.81	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3, PK7
2.XI.037	Denná miestnosť sestry	22.55	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.038	Pracovňa konziliárov	13.10	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XI.039	Zákroková miestnosť	23.10	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.040	Dekontaminačná miestnosť	4.19	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.041	Príprava pacienta	7.28	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.042	JIS	31.81	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.043	Hygiena	4.83	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.044	Hygiena	4.83	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.045	Kontrolné stanovisko	5.52	P11	A1, C1	D1, M1	PK3
2.XI.046	JIS izolačka	17.50	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XI.047	Hygiena	4.02	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.048	Hygiena	4.02	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.049	Filter	7.03	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.050	JIS	32.46	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.051	Príprava liekov	8.39	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XI.052	Stanovisko sestier	11.64	P11	A1.7, C1	D1, M1	PK3
2.XI.053	JIS izolačka	17.39	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XI.054	JIS izolačka	17.39	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XI.055	JIS	32.18	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.056	Hygiena	4.83	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.057	Hygiena	4.83	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.058	Kontrolné stanovisko	5.52	P11	A1.7, C1	D1, M1	PK3
2.XI.059	Filter	3.47	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.060	Hygiena	4.02	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.061	JIS izolačka	17.56	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XI.062	JIS	31.79	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.063	Konzultačná miestnosť	21.38	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.064	Filter	3.76	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.066	Hygiena	4.16	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XI.067	Čistiaca miestnosť	5.81	P16	C6	D1	PK2
2.XI.068	Sanitačná miestnosť	9.58	P16	C6	D1	PK8
2.XI.069	Galoše	5.28	P17	C6	D1	PK8
2.XI.070	Šatňa ženy personal	37.01	P19	A3.1 (R-01), A3.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.071	Predsieň	6.60	P12	A1.6	D1, M1	PK2
2.XI.072	Sklad prístrojov	14.77	P11	A1.1, C2	D1	PK1
2.XI.073	Chodba	19.41	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3
2.XI.074	Sklad ŠZM	8.46	P11	A1.1	D1	PK1
2.XI.075	Chodba	29.00	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3
2.XI.076	Šatňa muži personal	19.54	P19	A3.1 (R-01), A3.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XI.077	Hygiena	1.80	P16**	C6.3	D1	PK8
2.XI.078	Hygiena	1.80	P16**	C6.3	D1	PK8
2.XI.079	Hygiena	1.80	P16**	C6.3	D1	PK8
2.XI.080	Hygiena	1.80	P16**	C6.3	D1	PK8
2.XI.081	Sklad liekov	8.57	P11	A1.1, C2	D1	PK1
2.XI.082	Sklad špinavého pradla	7.64	P12	A1.1, C2	D1	PK1
2.XI.083	WC muži	1.55	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XI.084	WC ženy	1.55	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XI.085	WC ženy	1.58	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XI.086	WC muži	1.58	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XI.087	Sklad čistého pradla	8.66	P11	A1.1, C2	D1	PK1
2.XI.088	Predsieň	4.69	P11	A1.6	D1, M1	PK2
XI. OAMIS: 78		1176.49				
XII. JIS NEONATOLOGICKÉ						
2.XII.089	Chodba	23.04	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3
2.XII.090	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	25.11	P11	A1.1, C3, C4	D1, M1	PK2
2.XII.091	Hygiena	5.36	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XII.092	Hygiena	5.36	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XII.093	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	24.62	P11	A1.1, C3, C4	D1, M1	PK2
2.XII.094	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	24.83	P11	A1.1, C3, C4	D1, M1	PK2
2.XII.095	Sklad čistého pradla	9.40	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK1
2.XII.096	Sklad špinavého pradla	9.46	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK1
2.XII.098	Hygiena	4.23	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XII.099	Hygiena	4.23	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XII.100	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	25.74	P11	A1.1, C3, C4	D1, M1	PK2
2.XII.101	Chodba	132.32	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3, PK7
2.XII.102	Čistiaca miestnosť	8.56	P16	C6	D1	PK2
2.XII.103	Čajová kuchyňka	8.23	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.104	JIS neonatologická izolačka	17.38	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XII.105	Sklad ŠZM	14.02	P12	A1.1	D1, M1	PK1
2.XII.106	JIS neonatologická	46.47	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XII.107	Stanovisko sestier	6.90	P11	A1.7	D1, M1	PK3
2.XII.108	Filter	6.15	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XII.109	JIS neonatologická izolačka	16.75	P13	A2.1 (R-01). A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XII.110	Stanovisko sestier	10.83	P11	A1.7, C1	D1, M1	PK3
2.XII.111	JIS neonatologická	46.54	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XII.112	Mliečná kuchyňka - špinavá časť	7.50	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XII.113	Filter	3.45	P11	A1.11 (R-01), C2	D1	PK2
2.XII.114	Sklad sušeného mlieka	3.60	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XII.115	Mliečná kuchyňka - čista časť	9.89	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XII.116	Očistná miestnosť	10.66	P16	C6	D1	PK8
2.XII.117	Sklad prístrojov	13.61	P12	A1.11 (R-01), C2	D1	PK1
2.XII.118	Upratovačka	3.84	P16	C6	D1	PK1
2.XII.119	Príprava liekov	12.88	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.120	Neonatológia inkubátory izolačka	9.73	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XII.121	Neonatológia inkubátory	31.16	P13	A2.2 (R-01), C2	D1	PK2
2.XII.122	Filter	7.29	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
2.XII.123	Kancelária	13.20	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.124	Hygiena	4.45	P16**	C6.3, C6.4	D1	PK8
2.XII.125	Hygiena	4.40	P16**	C6.3, C6.4	D1	PK8
2.XII.126	Stanovisko sestier	8.24	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.127	Novorodenci	30.06	P13	A2.1 (R-01), A2.2 (R-01), C2, C4	D1	PK2
2.XII.128	On-call service	16.17	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.129	Denná miestnosť sestry	18.30	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.130	WC ženy personal	9.40	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XII.131	WC muži personal	9.11	P16**	C6.3	D1	PK1
2.XII.132	Lekárska izba	28.35	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.133	Filter	9.75	P11	A1.6, C2	D1	PK2
2.XII.134	Upratovačka	4.99	P17	C6	D1	PK1
2.XII.135	Sklad špinavého pradla	3.84	P12	A1.11 (R-01), C2	D1	PK1
2.XII.136	Sklad čistého pradla	3.77	P12	A1.11 (R-01), C2	D1	PK1
2.XII.137	Konzultačná miestnosť	20.98	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.138	Kuchyňka	5.04	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.139	Izba sprievodu - 2 lôžko	18.41	P11	A1.1, C3, C4	D1, M1	PK2
2.XII.140	Hygiena	4.19	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XII.141	Hygiena	4.19	P16**	C6.1	D1	PK8
2.XII.142	Izba sprievodu - 2 lôžko	18.41	P11	A1.1, C3, C4	D1, M1	PK2
2.XII.143	Čajová kuchyňka - miestnosť rodičov	16.86	P11	A1.1	D1, M1	PK2
2.XII.144	Chodba	44.18	P11	A1.6, C1	D1, M1	PK3
2.XII.152	Banka mat.mlieka	3.87	P11	A1.11 (R-01), C2	D1, M1	PK2
XII. JIS NEONATOLOGICKÉ: 56		889.28				
XIII. TECHNICKÉ PRIESTORY						
2.XIII.145	ELI rozvadzáč	1.39	P12	A1.6	D1, M1	PK1
2.XIII.146	ELI rozvadzáč	2.29	P12	A1.6	D1, M1	PK1
2.XIII.148	ELI rozvadzáč	1.26	P12	A1.6	D1, M1	PK1
2.XIII.149	ELI rozvadzáč	3.73	P12	A1.6	D1, M1	PK1
2.XIII.150	ELI rozvadzáč	2.68	P12	A1.6	D1, M1	PK1
2.XIII.151	ELI rozvadzáč	2.49	P12	A1.6	D1, M1	PK1
2.XIII.153	ELI rozvadzáč	2.74	P12	A1.7	D1, M1	PK1
XIII. TECHNICKÉ PRIESTORY: 7		16.58				
		2361.26				

UPOZORNENIE:
VSETKY NAVRHOVANÉ MATERIALY JE MOZNE NAHRADIT OBDOBNYMI MATERIALMI S PODOBNYMI STAVEBNOTECHNICKYMI A FYZIKALNYMI VLASTNOSTAMI INYCH CERTIFIKOVANYCH VYROBCOV !!!

schéma/plan

orientacia/orientation
S

± 0,000 = 486,50 m.n.m. BPV

revizia/revision	datum/date	obsah/contents

investor/client	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Jána Janského 1 052 01 Spišská Nová Ves	Miriama Letovanec Ing. Jaroslav Šipoš Ing. Viktor Korba Ing. Paulína Ščasná Ing. Marek Klimko	SVET ZDRAVIA
author/desinger	DutchHealthArchitects	Wilhelminakade 310 3072 AR Rotterdam The Netherlands www.dutchhealtharchitects.nl		DHA DUTCH HEALTH ARCHITECTS
co-author/desinger	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušnírik Ing. Peter Cimbal Ing. Matúš Chomjak Ing. Lubomíra Šimková	DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE
vypracoval/drawn by	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.			DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE

generalny projektant/ general desinger	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos	autorizácia/authorisation
zodpovedny projektant/ responsibledesigner	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos	
hip/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos	
projekt/project	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI	
miesto/place	Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č.: 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18	

stavebný objekt/building
SO 02 HLAVNÝ OBJEKT - DOSTAVBA NsP

vykres/plan
PODORYS 2.NP - SCHÉMA SPRCHOVACÍC ZÁSTIEN

mierka/scale		rozmer vykresu/plan dimension		vykres/plan	
	1 : 50		2100 x 1080		SO02.SSZ.03

2	7	4	R	P	0	0	2							profesia/discipline	ASR
akcia/action			stupeň/stage		st.objekt/building			revizia/revision		datum/date			paré	číslo zákazky	

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jiraskova 38, 080 05 Presov, atelier Popradska 80, 040 011 Kosice, zapisana v OR OS Presov, oddiel Sro, vlozka 17132/P, tel.+421 55 6444397, mail. atelierdga@mail.t-com.sk, ICO. 36 514 241, DIC. 202 214 2727