



REZY TUKOVEJ KANALIZÁCIE M=1:50



POZNÁMKY

1. REALIZÁCIU LEŽATÝCH ZVODOV TUKOVEJ KANALIZÁCIE POD PODLAHOU KUCHYNE JE NUTNÉ ZAČAŤ OD EXISTUJÚCEHO LAPAČA LUKOV A ŠKROBU.
2. HLBKOVÉ ULOŽENIE LEŽATÝCH ZVODOV TUKOVEJ KANALIZÁCIE POD PODLAHOU V KUCHYNI PRISPOSOBIŤ ZISTENÝM SKUTOČNOSTIAM PRI REALIZÁCI.
3. TVAR A POLOHU EXISTUJÚCEHO KANÁLA ÚK JE POTREBNÉ OVERIŤ POČAS REALIZÁCIE A ZISTENÝM SKUTOČNOSTIAM PRISPOSOBIŤ TRASU A HLBKU ULOŽENIA LEŽATÝCH ZVODOV KANALIZÁCIE.
4. LEŽATÉ ZVODY TUKOVEJ KANALIZÁCIE MUSIA BYŤ VEDENÉ V SPÁDE MINIMÁLNE 2%.

INVESTOR	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	ZODPOVED. PROJEKTANT	Ing.Lucia Kapustová	Ing. Lucia KAPUSTOVÁ autorizovaný vedecký inžinier projektovanie zdravotníckej Ortúska 215/A, 97405 Malachov mobil 0905 765 223			
		PROJEKTANT	Ing.Lucia Kapustová				
MIESTO STAVBY	Jabloňová 1351, Zvolen	PARCELA	KN C 4455/22 k.ú. Zvolen				
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen			DÁTUM	02/2019	ČÍSLO SADY	
				ČÍSLO ZAKÁZKY			
ČASŤ	Zdravotníckina			STUPEŇ PD	PSP	FORMÁT	8 A4 594x680
NÁZOV VÝKRESU	Rezy tukovej kanalizácie			MIERKA	1:50	ČÍSLO VÝKRESU	ZT06