



P1	Dlažba		P2	Vynílová podlaha		P3	Epoxidová podlaha	
	Dlažba s protišmykovou úpravou	10.0		Vynílové dielce - dekor sivé drevo	10.0		Liata epoxidová podlaha s protišmykovou úpravou	3.0
	Cementové lepidlo	2.0		Disperzné lepidlo na podlahu	2.0		Nivelačná stierka	40.0
	Nivelačná stierka	40.0		Nivelačná stierka	40.0		Penetračný náter	0.0
	Penetračný náter	0.0		Penetračný náter	0.0		Pôvodná konštrukcia	0.0
	Pôvodná konštrukcia	0.0		Pôvodná konštrukcia	0.0		spolu:	23.0
	spolu:	62.0		spolu:	62.0			

REZ C

LEGENDA MATERIÁLOV

- Pôvodná zemina
- Pôvodné murivo bez rozlíšenia
- Zásyp anglického dvorca
- Murivo hrúbky 300mm Ytong
- Železobetón
- Cementová kryštalizačná hydroizolácia
- S1 Anglický dvorec - svetlík zo sklolaminátového polyestéru 100x100x40cm s pochádznym roštom
- S2 Anglický dvorec - svetlík zo sklolaminátového polyestéru 100x100x40cm s pojazdným roštom
- K1 Ocelová nájazdová rampa

REZ D

REZ E

Legenda miestností 1.PP Návrh

Č.m.	Názov	Plocha	Podlaha	Povrch stien	Poznámky
0.1	STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKY	20.52 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.2	SKLAD	10.56 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.3	SKLAD	15.77 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.4	INVENTÁR	13.25 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.5	CHODBA	27.35 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.6	SCHODISKO	1.85 m²	P1	Omietka	Poznámka 1
0.7	SKLAD	4.55 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.8	ZEMIAKY	21.44 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.9	SKLAD	13.61 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.10	CHLADENÝ SKLAD	7.57 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.11	OBALY	14.49 m²	P1	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.12	NAKLADNÝ VÝŤAH	1.16 m²	Omietka	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
		152.12 m²			

POZNÁMKY:

- Všetky konštrukcie zhotoviť v súlade s technologickým predpisom výrobcu
- Prieryzy pre potrubia vzduchotechniky zrealizovať podľa časti Vzduchotechnika
- Prívody vody a kanalizácie zrealizovať podľa návrhu technológií - časť Zdravotechnika
- Mobilár, zariadenie, interiérová deliaca stena so zeleňou a barový pult sú predmetom projektu interiéru
- Všetky zmeny a odchýlky od navrhovaného riešenia musia byť odsúhlasené projektantom
- Tento výkres slúži k vydaniu stavebného povolenia, nie je podkladom pre realizáciu stavby
- Táto dokumentácia podlieha autorskému zákonu a nie je prípustné jej kopírovanie alebo rozširovanie bez súhlasu autora

INVESTOR	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	ZODPOVED. PROJEKTANT	Ing.arch. Beáta Mikušová	DODÁVATEL PD ARCH-AT s.r.o. Š. Moyzesa 9585/41, ZVOLEN IČO:43 964 154 IČ DPH: SK2022547065		
MIESTO STAVBY	Jabloňová 1351, Zvolen	PROJEKTANT	Ing.arch. Denisa Šebová			
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen			DÁTUM	12/2018	ČÍSLO SADY
ČASŤ	Architektonicko-stavebná			ČÍSLO ZAKÁZKY		
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.PP, Rez C, D, E - Návrh			STUPEŇ PD	PSP	FORMÁT
				MIERKA	1:50	ČÍSLO VÝKRESU
						04