

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

V SP v pôvodnej tabuľke Položkový rozpočet lokality, č. 11 až č. 12 neboli vyčíslené výmery, ktoré je potrebné naceniť, no nižšie bolo uvedené : 1 kosba.

V upravených SP zo dňa 3.1.2024 bola uvedená výmera (pre časť 11) 136988 m², no v popise položky č. 1 je mimo iného uvedené: spolu 10 kosieb.

V ďalšom riadku je uvedená 1 kosba bez výmery.

Chápeme správne, že požadujete naceniť 1 kosbu s výmerou 136988 m²? Ak by ste požadovali 10 kosieb (ako je uvedené v popise položky č. 1), je potrebné naceniť 1.369.880 m², čo významne zmení cenu, ktorá môže byť aj nad PHZ. Žiadame Vás o vysvetlenie danej nezrovnalosti.

Odpoveď č. 1

Uchádzač je v rámci svojej ponuky povinný naceniť jednu kosbu; napr. stanovená výmera x jednotková cena.

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uviedol informatívny počet kosieb 8-13 v oboch lokalitách z dôvodu, že podľa klimatických podmienok verejný obstarávateľ nedokáže objektívne určiť potrebu kosenia.

S pozdravom

verejný obstarávateľ