

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 5

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
10.Klucze	IVD	02-29-1-10-602 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	IVD	02-29-1-10-611 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	IVD	02-29-1-10-614 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-594 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-614 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVD	02-29-1-13-635 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVDU	02-29-1-13-644 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	TPP	02-29-1-13-635 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	TPP	02-29-1-13-645 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	TPP	02-29-1-13-645 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1