POHLAD JUŽNÝ - ČASŤ 1



POHLAD SEVERNÝ - ČASŤ 1

ST01
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm

ST02
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA — hr. 1,5 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 — hr. 150 mm
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm

ST03
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA — hr. 1,5 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 — hr. 50 mm
- EXISTUJÚCA STENA OSB

ST04
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm
- SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE NA PLOCHE 19 m2

ST05
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm
- SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE NA PLOCHE 10 m2

ST06
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm
- SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNICE NA PLOCHE 4 m2

ST07
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm

ST08
- PUR PANEL EXISTUJÚCI

ST09
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm

ST10
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA — hr. 1,5 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 — hr. 150 mm
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm

ST11
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA — hr. 1,5 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 — hr. 150 mm

ST12
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- EXISTUJÚCI PANEL SIPOREX — hr. 300 mm

ST13
- STENOVÝ PANEL KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF) — hr. 120mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- PLYNOSILIKÁTOVÁ TVÁRNICE — hr. 300 mm

SR 01
- KOTVENÝ FATRAFOL 810 — hr. 1,5mm
- GEOTEXTÍLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 150s — hr.100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 100s — hr. 200mm

SR 02
- KOTVENÝ FATRAFOL 810 — hr. 1,5mm
- GEOTEXTÍLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 150s — hr.100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 100s — hr. 200mm
- DREVENÝ HRANOL KVH 80X80mm
- OCEL VALC. "I" — hr. 200mm
- ZAVESENÝ ROŠT PRE SDK
- SDK PODHLAD — hr. 12,5mm

Autori návrhu: ING.ARCH. MIROSLAV MARKO, M.ARCH
Spolupráca: Ing.arch. Zuzana Kováčová

Zodp. projektant	Vypracoval/Kreslil	H.I.P.	Kontroloval
Ing.arch.M.Marko	Ing.arch.Z.Kováčová	Ing.arch.M.Marko	Ing.arch.M.Marko

SMF MARKO

Investor: McCarter, a.s.
Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava

Stavba: Zateplenie plniarne nealkoholických nápojov
Budovatelská ul. 7, Dunajská Streda

Stavebný objekt:
Časť: Architektonicko–stavebné riešenie
Výkres: Pohlad J, S – 1 –Nový stav

Stupeň PD:	DSP
Kraj:	Trnavský
Okres:	Dunajská S.
Obec:	Dunajská S.
Dátum	01/2019
Počet formát.	6XA4
Mierka: 1:100	Por. č.v. 36