

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA (m2)	STENY (m2)	STROP (m2)
1	BISKUPSKÁ SÁLA	126,6		
2	VICEPRIMÁTOR - ROKOVACÍ SALÓN	24,2		
2A	SÁLA PRIMÁTORA - BISKUPSKÁ	49,9		
2B	KANCELÁRIA PRIMÁTORA - SALÓNIK	19,2		
3	SEKRETARIÁT PRIMÁTORA - SALÓNIK	22,9		
4	MÚZEUM	74,2		
5	PLYNOVÁ KOTOLŇA	20,5		
6	GALÉRIA POVAŽANA	84,3		
7	GALÉRIA POVAŽANA	56,0		
8	GALÉRIA POVAŽANA	50,5		
9	GALÉRIA POVAŽANA	57,0		
10	WC ŽENY	22,0		
11	KAPLNKA			
11A	CHÓR KAPLNKY	7,6		
12	ORATÓRIUM-I	19,2		
12A	CHODBA	271,0		
12B	ORATÓRIUM-II	18,2		
13	SKLAD	2,4		
14	PRACOVŇA	27,8		
15	WC MUŽI	11,4		
16	EXPERIMENTÁLNA TRIEDA	36,4		
17	ZUŠ	24,5		
18	ZUŠ	36,7		
19	SCHODY	20,9		
20	DEPOZIT	55,6		
21	SKLAD	51,5		
22	EXPOZÍCIA ŠTEFANA MOYZESA	17,3		
22A	EXPOZÍCIA ŠTEFANA MOYZESA	60,9		
22B	SCHODY	10,3		
23	SCHODY	9,2		
	VÝMERY SPOLU	1.288,20		

PÔDORYS 1.POSCHODIA

LEGENDA OSVETLENIA:

SÚČASNÝ STAV:

- 100W - ŽIAROVKA V PÔVODNOM OSVETĽOVACOM TELESE
- ŽIARIVKOVÉ TRUBICE 1200mm
- LUSTER SÚČASNÝ
- KÁBEL - V STROPE A V STENE

NÁVRH NOVÉHO ÚSPORNÉHO OSVETLENIA:

- LUST 6 z — NÁVRH - LUSTER STROPNÝ / NÁSTENNÝ POČET ÚSPORNÝCH ŽIAROVIEK LED
- LUST 6 z — SÚČASNÝ STAV - LUSTER STROPNÝ / NÁSTENNÝ NÁVRH - VÝMENA - POČET ÚSPORNÝCH ŽIAROVIEK LED
- TECH LED — NÁVRH - TECHNICKÉ PLOCHÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO (napr. LEDVANCE SF CIRC 400 V 24W 840 IP44) 3 ks

NÁVRH NOVÉHO OHREVU TÚV:

- PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ 230/1,5kW - 5L (napr.ELIZ EURO) 2 ks

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby	**ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ - OBNOVA**	stupeň	projekt stavby
		formát	3 x A4
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom	dátum	09.2022
		mierka	1 : 200
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS		
názov výkresu:	**PÔDORYS 1.POSCHODIA**		
č.výkresu:	**OSVETLENIE**		
SV-02			
vypracoval:	Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálusová		
odb.spolupráca:	Ing.Jozef Bako,PhD.		