


D8 DETAIL STYKU SKLENENEJ PRIEČKY NA PODLAHU



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

P.Č.	Názov miestností	Plocha	Podlaha	Strop	Steny
1.25	Chodba	25 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Umyvateľný náter
1.26	Kancelária (živnostenské podnik.)	14 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.27	Kancelária (živnostenské podnik.)	14 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.28	CP IT - Sklad	15 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Umyvateľný náter
1.29	CP IT - Kancelária	15 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Umyvateľný náter
1.30	Kancelária (životné prostredie)	15 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.31	Čakáreň	23 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.32	Konzultačná miestnosť	17 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.33	Pojednávacia miestnosť	33 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.34	Kuchynka	8 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.35	Kancelária asistentky vedúceho	18 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
1.36	Kancelária vedúceho	22 m ²	Linoleum	Vápenocem. omietka	Vápenocem. omietka
Celková užžitková plocha		219 m ²			
1.37	Schodisko	5,4 m ²	—	—	—
1.86	Schodisko	22,6 m ²	—	—	—

LEGENDA ZNAČIEK:

- SK10 Sklenená priečka dĺžky 2 790mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami - nutné danú priečku riešiť v súlade s projektom PBS

SK11 Sklenená interierová priečka dĺžky 4 000 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami

D6 Vyspravenie podlahy interierového priestoru(ov) - vid'. legenda miestností, vid'. skladby podláh

D7 Vyspravenie stien interierového priestoru(ov) - vid'. legenda miestností, vid'. skladby

D8 Vyspravenie stropu interierového priestoru(ov) - vid'. legenda miestností, vid'. skladby

D19 Umiestnenie pracovného displayu

D27 Zamurovanie dverného otvoru pórabetónovými tvárnicami. Otvor šírky 800mm, výšky 2050mm

D28 Vybudovanie nosného prekladu dĺžky 1400 mm s minimálnym uložením 200mm

D29 Umiestnenie výplne okenného otvoru vid'. výpis okien

D30 Umiestnenie interierového a exteriorového parapetu

D78 Vzduchotechnická hlavica

D79 Prestup VZT privádzneho potrubia DN 125 interierovou nenosnou priečkou

D80 Prestup potrubia DN 125 obvodovou stenou
- D81 Prestup VZT odvodného potrubia DN125 sklenenou int. priečkou

D82 Umiestnenie fasádneho ventilátora s výkonom 100m3/hod

D83 Umiestnenie fasádnej mriežky / Protidážovej žalúzie

D84 VZT privádzne potrubie DN 125, zavesené na stropných závesoch

D85 VZT odvodné potrubie DN 125, zavesené na stropných závesoch


D86 Čierny matný náter privádzneho / odvodného VZT potrubia, závesného systému

D87 Natretie (čierna farba) a následné namontovanie oceleovej mreže


D88 V mieste vybúrania steny a umiestnenia nového dverného kridla, vyspraviť podlahu

D90 Pri rozsiahlych plošných deformáciách je nutné vytvoriť nivelačný náter

REZ F - F'



REZ E - E'



REZ D - D'

LEGENDA MATERIÁLOV:


- Jestvujúce konštrukcie

Nové konštrukcie

Domurovanie steny po dvernom otvore formou pórabetónových tvaroviek hr. 200mm

Priestor, ktorý nie je súčasťou riešenia

SCHEMA RIEŠENEJ ČASTI:



LEGENDA ZNAČIEK:

- Prechod do riešenej bloku

Prechod z objektu A

Poznámky:

- Pred začatím prác je realizátor povinný si všetky rozmery premerať na mieste
- V prípade zistených nejasností alebo nedostatkov je realizátor povinný pred začatím prác kontaktovať projektanta
- Zmeny v projekte sú povolené len na základe písomného súhlasu projektanta
- Dodávateľ stavby je povinný dodržať platné vyhlášky, STN, EN a technologické postupy použitých stavebných prvkov
- Neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je aj technická správa
- Pre konkrétnejší prehľad rozvodov, bodov napojenia / distribúcie, vid'. projekty jednotlivých profesií

±0,000 = 214,0m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Jano. Tvrdón	FORMÁT	594x630
PROJEKTANT	Ing. Jakub Hanzl	DATUM	05/2022
OBJEKT	Senica	STUPEŇ PROJEKTU	RP
MIESTO	Senica	ČÍSLO ZÁKAZNÍKA	
INVESTOR	Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky	PARÉ	
STAVBA		NÁZOV VÝKRESU	STAVEBNÝ OBJEKT:
Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy		ARCH	
parc. č.: 698/3, 698/4, 698/1 súpisn.č.:3374		PARÉ	
Dostavovacie práce, rezy		Objekt B	
		1:50	RP11
		1:5	