

- LEGENDA MATERIÁLOV:
- Nové konštrukcie
- SDK priečka so zvýšenou akustickou ochranou
- SDK priečka z jednej strany so zvýšenou ochranou voči vlhkosti
- SDK priečka bez špeciálnych požiadaviek

- LEGENDA ZNAČIEK:
- Hlavný vstup do objektu
- Pechod do pôvodného objektu
- Vedľajší vstup do objektu

N1.01-II
susedný objekt B

LEGENDA MIESTNOSTÍ:					
P.Č.	Názov miestnosti	Plocha	Podlaha	Strop	Steny
1.01	Zádvrie	28 m ²	Po1 Po8	Ker. dlažba	Omietka
1.02	Čakáreň	79 m ²	Po2 Po6	Vynil. podlaha	Omietka
1.03	Supervisor + podateľňa / univ. prac.	8 m ²	Po2	Vynil. podlaha	Omietka
1.04	Umývareň ženy	3 m ²	Po3	Ker. dlažba	Podhľad
1.05	WC ženy	5 m ²	Po3	Ker. dlažba	Podhľad
1.06	Umývareň muži	2 m ²	Po3	Ker. dlažba	Podhľad
1.07	WC muži	9 m ²	Po3	Ker. dlažba	Podhľad
1.08	WC imobilný	4 m ²	Po3	Ker. dlažba	Podhľad
1.09	Vestibul	14 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.10	Chodba	5 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.11	Sklad	8 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.12	Oddelenie dokladov	38 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.13	Chodba	26 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.14	Kuchynka	13 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.15	Šatňa muži	6 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.15a	Prezliekacia kabínka + sprcha	3 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.16	Šatňa ženy	6 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.16a	Prezliekacia kabínka + sprcha	3 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.17	Umývarka ženy	3 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.18	WC ženy	4 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.19	Umývarka muži	3 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.20	WC muži	5 m ²	Po5	Ker. dlažba	Podhľad
1.21	Oddel. cestnej dop. a poz. komun.	9 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.22	Oddel. dopravného inšpektorátu	51 m ²	Po4	Víniová podlaha	Podhľad
1.23	Sklad EČV	8,7 m ²	Po6 Po7	Víniová podlaha	Podhľad
1.24	Zasadačka	31,5 m ²	Po6 Po7	Víniová podlaha	Podhľad
Celková užitková plocha		374,2 m ²			

N á z o v		Grafická značka
Požiaro deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)		---
Východ na voľné priestranstvo		→
Úniková cesta, označenie smeru		→
Uniková cesta, únikový východ		→
Požiarne uzáver		EW30/D3-C
Požiarne úsek		N1.01-I
Požiarne odolnosť stropnej konštrukcie		30D1
Požiarne odolnosť konštrukcie		30D1
ABC práškový prenosný hasiaci prístroj – 6 kg		Pr6
Hadicový navijak DN25/30 m		HN25/30 m

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby			
NÁZOV STAVBY:		Michael Florek Pribinova 10/2, 901 01 Malacky mobil: 0908 593 058, e-mail: florek.michael@gmail.com	
Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy Objekt A			
MIESTO :	parc. č. 698/3, 698/4, 698/1, k. ú. Senica	FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	DÁTUM	03/2022
VYPRACOVAL :	Michael Florek	STUPEŇ	RD
OBSAH VÝKRESU:	Pódorys I.NP	ČÍSLO VÝKRESU	01