




Sklenená priečka 8




Sklenená priečka 9



Sklenená priečka 10 - priečku je nutné riešiť v súlade s projektom PBS



Sklenená priečka 11



Sklenená priečka 12

Okno a presklená stena s parapetom nižším ako 500 mm musia mať spodnú časť do výšky 400 mm chránenú ochranným plechom, mriežkou alebo iným podobným spôsobom. Vo výške 1 400 mm až 1 600 mm musia mať výrazný pás so šírkou najmenej 50 mm alebo pruh zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm, vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľný oproti pozadiu. Vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy musia byť zabezpečené ochrannou tyčou. Sklenené alebo presklené dvere, ktorých zasklenie zasahuje nižšie ako 800 mm nad podlahu, musia byť vo výške 1 400 mm až 1 600 mm označené výrazným pásom širokým najmenej 50 mm alebo pruhom zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľnými oproti pozadiu. Spodná časť dverí musí byť upravená podobne ako presklená stena

- Poznámky:**
- Pred začatím prác je realizátor povinný si všetky rozmery premerať na mieste
  - V prípade zistených nejasností alebo nedostatkov je realizátor povinný pred začatím prác kontaktovať projektanta
  - Zmeny v projekte sú povolené len na základe písomného súhlasu projektanta
  - Dodávateľ stavby je povinný dodržať platné vyhlášky, STN, EN a technologické postupy použitých stavebných prvkov
  - Neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je aj technická správa
  - Pre konkrétnejší prehľad rozvodov, bodov napojenia / distribúcie, .... viď. projekty jednotlivých profesií -

±0,000 = 214,0m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Jano. Tvrdoň	 www.architectservices.eu +421 905 415 138, tvrdon@architectural.sk				
PROJEKTANT:	Ing. Jakub Hanzl					
OKRES:	Senica					
MESTO:	Senica					
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky					
STAVBA:	<b>Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy</b> parc. č.: 698/3, 698/4, 698/1 súpisnéč.:3374					
PROFESIA:	Architektonicko stavebné riešenie	KÓD:	ARCH	PARÉ:		
NÁZOV VÝKRESU:	STAVEBNÝ OBJEKT:			ČÍSLO VÝKRESU:		
<b>Sklenené priečky</b>						
<b>1:50</b>						
				<b>RP14</b>		