ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIOU
REZ C1–C1



ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIOU
REZ C2–C2



ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIOU
REZ C3–C3



ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIOU
REZ C–C



BETÓN:

OBETONOVANIE CHRÁNIČIEK: C 12/15-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax22-S3

POZNÁMKA:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKÁCIOU
MATERIÁL: ŠTRKODRVA S DOBROU ZRNITOSŤOU
MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98
MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD VOZOVKOU: min. Edef,2 = 90 MPa
min. Edef,2 = 45 MPa (pre polné a účelové komunikácie)

D
101-00

ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ	
	VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER	KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR	
OBJEDNÁVATEĽ: **MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA**			
OKRES: SOBRANCE	KRAJ:KOŠICKÝ		
KAT.ÚZEMIE: VYŠNÉ NEMECKÉ		DÁTUM: 11/2018	
STAVBA: **Vyšné Nemecké OHK PZ, pristávacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)**		STUPEŇ: DSP,DRS	
		Č.ZÁKAZKY: 2937/2018	
		MIERKA:	
OBJEKT: **101-00 Pristávacia plocha**		Č. PRÍLOHY: 9	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **REZY KÁBLOVOU TRASOU**			