

#### POZNÁMKY:

- PRÍVÝROBE A MONTÁŽI KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NEVYHNUTNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA EN73 3610, NAJMA ČL. 69 A ČL. 100
  - PRED VÝROBOU KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE NEVYHNUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MERANÍM PRIAMO NA STAVBE
  - MAXIMÁLNE VZIALENOSTI DILATAČNÝCH PRVKOV: STAVEBNÉ PRVKY NEPRIAMO PRIPEVNENÉ MAX. 9,0M PRIPEVNÝCH BODOCH (ROHY PRIPOJENIA A POD.) MUSIA BYŤ VZDIALENOSTI SKRÁTENÉ NA POLOVICU
  - PRED ZAČIATKOM REALIZÁCIE OVERIŤ ÚNOSNOSŤ UPEVŇOVACÍCH PROSTREDKOV VÝŤAHOVOU SKÚŠKOU
  - KOTVENIE VÝROBKOV DO KONŠTRUKCIÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDÚ UPRESNENÉ VÝROBCOM
  - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM
- 
- VŠETKY SPOJOVACIE, KOTVIACE A KONŠTRUKČNÉ PRVKY MUSIA BYŤ ZHOTOVENÉ Z MEDI, PRÍP. NEREZU. NESMÚ SA POUŽÍVAŤ POZINKOVANÉ, HLINÍKOVÉ ANI OCELOVÉ PRVKY. AKO POISTNÁ A SEPARAČNÁ VRSTVA NEMÔŽU BYŤ POUŽITÉ BITUMÉNOVÉ MATERIÁLY.
  - NOVÉ DREVENÉ PRVKY VYHOTIVIŤ ZO SMREKOVÉHO REZIVA, VZDUCHOSUCHÉHO, KVALITA AB, IMPREGROVANÉ PROTIBIOTICKÝM ŠKODCOM.

#### UPOZORNENIE:

VYKÁZANÝ MATERIÁL JE BEZ REZERVY A BEZ SPOJOVACÍCH A KOTVIACICH PRVKOV.

NÁZVY MATERIÁLOV VYSKYTUJÚCE SA V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII, ROZPOČTE A VÝKAZE VÝMER SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY A MÔŽU BYŤ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 Z.B. Z. NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PRIZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

#### Oblasť A - ENERGETICKÉ AKTIVITY


- .1A Sanácia vlhkosti
- .2A Zateplenie stropu
- .3A Výmena otvorových výplní
- so02A Vykurovanie

#### Oblasť B - INÉ AKTIVITY

- .4B Fasáda
- .5B Krov
- .6B Strecha
- .7B Debarierizácia
- .8B Ďalšie aktivity

+0,000 = 616,70 m.n.m.

Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa dokumentácie. Jej obsah je podľa Zákona č. 618/2003 z.z. chránený autorským zákonom a nesmie byť bez písomného súhlasu autora použitý treťou osobou.



de SIGNUM, s.r.o.  
STRÁNE 4494/9, IČO 45 554978  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 01

Autor	...			Dátum zmeny:
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Popis zmeny:
ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.BARÉNYI		
Investor	STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA S.MIKOVÍNIHO			Číslo zák.
Názov stavby	OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI			2023-04
Miesto stavby	BANSKÁ ŠTIAVNICA, UL. AKADEMICKÁ 12, KN-C 3563			Dátum
Objekt	SO 02 - KOTOLŇA			JÚN 2023
Profesia	III ARCHITEKTÚRA			Arch.číslo
Názov výkusu	VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			Stupeň
				PPSP
				Formát
				A4
				Mierka
				Číslo výkusu
				05
				Číslo sady

[illegible]