



DT9 – REZIVO						
OZN.	POPIS	PROFIL š/v [mm]	DLŽKA [m]	MNOŽSTVO [ks]	SPOLU [m]	OBJEM [m³]
TT01	STLPIK	100/100	6,2	4	24,8	0,248
TT02	HORIZONTÁLA	100/100	0,7	4	2,8	0,028
TT03	ZAVETRENIE	50/100	0,8	35	28	0,14
TT04	LATOVANIE	50/50	0,76	7	5,32	0,013
TT05	LATOVANIE	30/50	0,76	5	3,8	0,006
TT06	LATOVANIE	30/50	1,45	9	13,05	0,02
TT07	DEBNENIE	150/25	1,05	10	10,5	0,039
TT08	DEBNENIE	150/25	1,5	20	30	0,113
TT09	LIŠTA	200/235	1,1	2	2,2	0,103
TT10	LIŠTA	200/235	1,75	2	3,5	0,165
TT11	VÝMENA VÁZNÉHO TRÁMU	150/200	2,5	2	5	0,15
OBJEM SPOLU [m³]						1,025

PÔDORYS M1:20




K40 – KLAMPIARSKÉ VÝROBKY						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA [mm]	ROZVINUTÁ DLŽKA [mm]	VÝMERA [m²]	MNOŽSTVO [ks]
KK01		OPLECHOVANIE HLAVY KOMINA Z MEDENÉHO PLECHU hr.0,8mm vrátane objímky	1250	1900	1,919	1
KK02		OPLECHOVANIE RÍMSY HLAVY KOMINA Z MEDENÉHO PLECHU hr.0,8mm	350	1250	0,438	2
KK03			350	1900	0,665	2
KK04		OPLECHOVANIE STIEN KOMINA Z MEDENÉHO PLECHU hr.0,8mm	500	960	0,48	3
KK05			500	1470	0,735	3
KK06			500	1320	0,66	2
KK07			500	1080	0,54	2
KK08			400	960	0,384	1
KK09			400	1470	0,588	1
KK10		OPLECHOVANIE STYKU KOMINA A STRECHY Z MEDENÉHO PLECHU hr.0,8mm	350	1600	0,56	1
KK11			350	1600	0,56	1
KK12			350	1450	0,508	2
SPOLU [m²]						13,277

POZNÁMKY:

VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU!

PRED VÝROBOU ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE!

VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ S GP.



+0,000 = 616,70 m.n.m.

Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa dokumentácie. Jej obsah je podľa Zákona č.618/2003 z.z. chránený autorským zákonom a nesmie byť bez písomného súhlasu autora použitý tretou osobou.



**DESIGN** de **SIGNUM**, s.r.o.  
STRÁNE 4494/9, IČO 45 554978  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 01

Autor		...			Dátum zmeny:		
Ved.projektant		Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Popis zmeny:		
ING.ARCH.BARÉNYI		ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ, S. TALIGA				
Investor		STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA S.MIKOVÍNIHO			číslo zák.	2023–04	
Názov stavby		OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI			Dátum	JÚL 2023	
					Arch.číslo		
Miesto stavby		BANSKÁ ŠTIAVNICA, UL. AKADEMICKÁ 12, KN–C 3563			Stupeň	PROJEKT STAVBY	
Objekt	SO 02 – KOTOLŇA – ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU			Formát	3 A4		
Profesia	111 ARCHITEKTÚRA			Mierka	1:50, 1:20		
Názov výkesu	KOTOLŇA – výpis prvkov komínu – príloha			číslo výkesu	P1	číslo sady	