

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: Pakiet 6

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|----------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 08.Czarna Woda | IIIAU | 02-18-2-08-272 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Czarna Woda | IVD | 02-18-2-08-279 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,2 |
| 08.Czarna Woda | TWP | 02-18-2-08-192 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Czarna Woda | TWP | 02-18-2-08-194 -j -00 | Rabatowałki | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Czarna Woda | TWP | 02-18-2-08-199 -d -00 | | 1 | Rabatowałki | 1,1 |
| 08.Czarna Woda | TWP | 02-18-2-08-215 -d -00 | Rabatowałki | 1,1 | | 1 |
| 08.Czarna Woda | TWP | 02-18-2-08-260 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 08.Czarna Woda | TWP | 02-18-2-08-285 -a -00 | Rabatowałki | 1,1 | | 1 |