



- LEGENDA ČIAR
- - - - - studená voda
 - - - - - teplá voda
 - - - - - teplá zmiešaná voda
 - - - - - voda na požiarne účely - oceľové pozinkované rúry
 - - - - - kanalizačné HT potrubie

- LEGENDA
- už zrealizované položky
 - položky , ktoré treba ešte zrealizovať

- POZNÁMKY
- ku každému WC treba doinštalovať pripojovaciu flexi hadicu 1/2 x 3/8" + rohový ventil SV
 - k WC a VL nutné doinštalovať pripojovacie kanalizačné potrubie do výštenia v stene
 - k VL a S nutné doinštalovať nástenné pákové batérie
 - ku každému umývadlu a drezu treba dorobiť pripojovaciu flexi hadicu 1/2 x 3/8" + rohové ventily SV a TV
 - súčasťou umývadiel a drezov je aj zápachová uzávierka s potrubím, ktorú treba nainštalovať na výštenie zo steny
 - pred Hadicové navijáky DN 25/30m osadiť guľové ventily DN 25
 - v miestnosti 1.06 pod stropom je vedená liatinová vetva kanalizácie , ktorá je nefunkčná a bude sa demontovať, nahradia ju pripojovacie potrubia od WC , ktoré sú už zrealizované na 2.NP a zvedené sú do kanalizačnej stúpačky č. S2, S3, S4
 - rozvod kanalizácie je nutné podrobiť skúške vodotesnosti a plynutosnosti a vodovod tlakovej skúške

REVÍZIA 2019

AUTORSKÉ PRÁVA:		Tento výkres je originál, duševným vlastníctvom projekčnej kancelárie a podlieha autorskému zákonu a bez nášho súhlasu nesmie byť použitý, rozmnožovaný, kopirovaný, prepracovaný ani odovzdaný tretej osobe. Porušenie tohto autorského práva je trestné a zaväzuje k náhrade škody podľa zákona o autorskom práve. Zákon č. 185/2015 Z.z.	
VYPRACOVAL:		AUTOR PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ:
Ing.Stanislava Gogová		MSPK, s.r.o.	Ladislav Kráľovič
INVESTOR:		Mesto Košice, Trieda SNP 38/A, 040 11 Košice	
MIESTO:		Húskova ulica, parc. č. 2797, k.ú. Košice- Grunt	
NÁZOV STAVBY:		Rozšírenie kapacity MŠ Húskova- MČ KVP	
OBSAH VÝKRESU:		Pôdorys 2.NP	
		LAMIKRA s.r.o. Ladislav Kráľovič Dopravná 2 965 01 Topoľčany mobil: 0905 206 566 mail: lacokralovic@gmail.com	
		ZDRAVOTECHNIKA	
		FORMÁT:	2 x A4
		DÁTUM:	marec 2019
		STUPEŇ:	RP
		MIERKA:	Č.VÝKRESU:
		1: 75	ZT - 2