



LEGENDA OZNAČENIA

- KANALIZAČNÁ STÚPAČKA - SPLAŠKOVÁ / DIMENZIA
- VODOVODNÁ STÚPAČKA
- STUDENÁ PITNÁ VODA, VODOVODNÉ TLAKOVÉ POTRUBIE PE 100, D50, SDR11
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE- SPLAŠKOVÉ - PVC -U, URČENÉ DO ZEME

CHRÁNIČKY

PRESTUPY VODOVOD. POTRUBÍ CEZ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE VIESŤ V CHRÁNIČKE (SKLOLAMINÁTOVÁ ALEBO POLYETYLÉNOVÁ)
POZNÁMKA K CHRÁNIČKE PRE VODOVODNÉ POTRUBIE
CHRÁNIČKU POUŽIŤ SKLOLAMINÁTOVÚ ALEBO POLYETYLÉNOVÚ DN 110 VODOVODNÉ POTRUBIE JE V CHRÁNIČKE ULOŽENÉ NA DIŠŤANČNÝCH SPONÁCH. VÝŠKA PALCA SPONY MUSÍ ZAMEDZIŤ SUNUTIU ČASTI POTRUBIA PO STENÁCH CHRÁNIČKY. A MALA BY ZABEZPEČIŤ ČO NAJLEPŠIE VECENTROVANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE. NEPOUŽÍVAŤ PUR PENY PRE IZOLÁCIU PRESTUPOV S VODOVODNÝM POTRUBÍM. POTRUBIE JE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE BEZ SPOJOV.
PRIERAZ CEZ ZÁKLAD PRE KANALIZÁCIU
NA STENY OTVORU POLYSTYRÉN HR. 10 mm, PRIESTOR MEDZI POTRUBÍM A POLYSTYRÉNOM VYPLNIŤ PUR PENOU

POZNÁMKA

PRÍPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRÍPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI.
V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM.
VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU.
VÝŠKA NAPOJENIA PODĽA POUŽITÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV. PRI ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOCH URČENÝCH PRE DETI JE VÝŠKA OSADENIA PODĽA PRÍSLUŠNEJ VYHLÁŠKY.
POTRUBIA VEDENÉ PRI STROPE, SÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, PODĽA VYHLÁŠKY.
TEPELNÉ ČERPADLO A PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ NAPOJIŤ NA ELEKTRICKÚ SIŤ.

Autor návrhu		Ing. Vladimír Majsniar, PhD.		<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk</div>	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišín, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57/72 976 69 Pohorelá			
Miesto stavby		p.č.: 5610, k.ú.: Šumiac		Číslo zákazky	2022-012
				Formát	3 x A4
Názov stavby	DSS Červená Skala - asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) - PD			Dátum	06/2021
				Stupeň	DSP
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA			Mierka	1:75
Obsah	VÝKRES ZÁKLADOV			Číslo výkresu	01
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV				