

Příloha č. 1 Soupis dotčených a doplněných světelných bodů (SB)

Stávající pasport VO				Rozšíření pasportu o nový návrh			
Označení světelného bodu (ID)	Ulice	Označení rozvaděče	Příkon (W)	Třída osvětlení	Číslo výpočtu	Nový typ svítidla	Nový příkon (W)
56 009.03.20	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	50				50
55 009.03.21	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	50				50
54 009.03.22	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	50				50
53 007.01.70	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	90	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
52 007.01.69	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	90	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
51 007.01.68	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	50				50
50 007.01.67	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	90	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
49 007.01.66	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	90	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
48 007.01.65 007.01.64	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	180	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	180
47 007.01.63	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	90	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
46 007.01.62	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	90	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
45 007.01.61 007.01.60	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	180	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	180
44 007.01.59	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M4 / P5	1	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	90
43 007.01.58 007.01.57	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	600	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
24 008.01.07 008.01.06	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	600	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
42 008.02.06	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
23 008.01.05	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
41 008.02.05	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98

Stávající pasport VO				Rozšíření pasportu o nový návrh				
Označení světelného bodu (ID)		Ulice	Označení rozvaděče	Příkon (W)	Třída osvětlení	Číslo výpočtu	Nový typ svítidla	Nový příkon (W)
22	008.01.04	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
40	008.02.04	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
21	008.01.03	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
39	008.02.03	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
20	008.01.02	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
38	008.02.02	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
19	008.01.01	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
37	008.02.01	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
37A	005.03.06	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
18	018.02.11 018.02.10	PRAŽSKÁ	RVO Pražská sídliště	600	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
P1	018.03.51	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	120				120
P2	018.02.09	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
17	018.02.08	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
36	005.03.05	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
16	018.02.07	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
35	005.03.04	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
15	018.02.06	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
34	005.03.03 005.03.02	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	600	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
14	018.02.05	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98

Stávající pasport VO					Rozšíření pasportu o nový návrh			
Označení světelného bodu (ID)		Ulice	Označení rozvaděče	Příkon (W)	Třída osvětlení	Číslo výpočtu	Nový typ svítidla	Nový příkon (W)
33	005.03.01	PRAŽSKÁ	RVO Vojenské bytovky	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
13	018.02.04	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
32	005.04.01	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
12	018.02.03	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
31	005.04.02	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
11	018.02.02	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
30	005.04.03	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
	-	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
P3	-	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
10	018.02.01	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
29	005.04.04	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
9	018.01.01	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
28	005.04.05	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
8	018.01.02 018.01.03	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	600	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
P4	005.04.06	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	120				120
P5	018.01.04	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
27	004.01.04	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
7	018.01.05 018.01.06	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	600	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
26	004.01.03	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98

Stávající pasport VO					Rozšíření pasportu o nový návrh			
Označení světelného bodu (ID)		Ulice	Označení rozvaděče	Příkon (W)	Třída osvětlení	Číslo výpočtu	Nový typ svítidla	Nový příkon (W)
6	018.01.07	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2		98
25	004.01.02	PRAŽSKÁ	RVO Pražská 33	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
5	018.01.08	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	2	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
P6	004.01.01	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
P7	018.01.09	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
4	018.01.10	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
3	018.01.11	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
2	018.01.12	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
1	018.01.13	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
P8	-	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
P9	-	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
40	- 021.03.51	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
39	021.03.50	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
38	021.03.49	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
37	021.03.48	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
P10	-	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
P11	-	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
36	021.03.47	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98
35	021.03.46	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	300	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	98

Stávající pasport VO				Rozšíření pasportu o nový návrh				
Označení světelného bodu (ID)	Ulice	Označení rozvaděče	Příkon (W)	Třída osvětlení	Číslo výpočtu	Nový typ svítidla	Nový příkon (W)	
34	021.03.07 021.03.08 021.03.09	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	900	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	294
	021.03.45	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
P12	021.02.07	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	120				120
33	021.03.10 021.03.11 021.03.12	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	900	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	294
32	021.03.13 021.03.14 021.03.15	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	900	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	294
31	021.03.16 021.03.17 021.03.18	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	900	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	294
41	021.03.06 021.03.05	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	600	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196
42	021.03.04 021.03.03	PRAŽSKÁ	RVO Bolzánova	600	M3 / P4	3	LED svítidlo se směrovou charakteristikou, ploché sklo, 2700K, IP66	196



STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA BUDOU PONECHÁNA