



### REZ ŠKÁROU "S1" (PRACOVNÁ)




POZN."P1": RYHU VYPLNIŤ TRVALE PRUŽNÝM TMELOM ODOLNÝM VOČÍ UV ŽIARENÍU A CHRL.  
 POZN."P2": RYHU JE TREBA PRED VYTMELENÍM RIADNE VYČISTIŤ A OPATRIŤ PENETRAČNÝM NÁTEROM.

### PÔDORYS M 1:200




### REZ ŠKÁROU "S2" (ZMRAŠŤOVACIA)




POZN."P1": RYHU VYPLNIŤ TRVALE PRUŽNÝM TMELOM ODOLNÝM VOČÍ UV ŽIARENÍU A CHLORIDOM.  
 POZN."P2": RYHU JE TREBA PRED VYTMELENÍM RIADNE VYČISTIŤ A OPATRIŤ PENETRAČNÝM NÁTEROM.

### REZ ŠKÁROU "S3" (DILATAČNÁ)



### DETAIL B M 1:15



### POZNÁMKY:


- PO OBNAŽENÍ NOSNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE VYROVNÁVACIEHO POTERU TREBA AKTUALIZOVAŤ SÚRADNICE VYTYČOVACÍCH BODOV
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (HORNEJ HRANY) RÍMS BUDE STRIAŽOU (METLIČKOVANÍM).
- NAVRHNUTÚ GEOMETRIU RÍMS MOŽE OVPLYVNÍŤ TYP POUŽITÉHO ZVODIDLA NA MOSTE. PRE DANÝ TYP ZVODIDIEL MUSÍ GEOMETRIA RÍMSY SPŇAŤ POŽIADAVKY SCHVÁLENÉHO TECHNICKÉHO PREDPISU DODÁVATEĽA ZVODIDIEL A TO HLAVNE:
  - "Z1": "TVAR OBRUBY RÍMSY".
  - "Z2": "VÝŠKA OBRUBY RÍMSY".
  - "Z3": "DĹŽKA KOTVENIA ZVODIDLA" - HLĚBKA VRTU BUDE UKONČENÁ MIN.30mm NAD OCHRANOU IZOLÁCIE MOSTOVKY.
- PRECHODOVÉ BLOKY VYSTUŽÍŤ SIETŤOU Ø8/100xØ8/100 !

### OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV


TYP KONŠTRUKCIE	TRIEDA BETÓNU (STN EN)
BETÓNOVÉ LÔŽKO OBRUBNIKOV	C25/30 XF1,XA1 (SK)
OBRUBNÍKY	C30/37 XF4 (SK)
RÍMSY, BETÓNOVÉ BLOKY	C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, f <sub>yk</sub> =500MPa, trieda ťažnosti „B“, podľa STN EN 1992 1-1



### REZ A-A M 1:100



### DETAIL C M 1:15



D.  
D1-073

VYPRACOVAL Ing. Ladislav NAGY	ZODP. PROJEKTANT Ing. Ladislav NAGY	KONTROLOVAL Ing. Ladislav NAGY	
OKRES (OBVOD) STAVBY HĽOHOVEC	KATASTRÁLNE GZEMIE ŠULEKOVÓ		
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava			NAGY NOL, s.r.o. 821 06 Bratislava, Amurská 5
STAVBA : PD - OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV.Č. D1-073 HĽOHOVEC, PRAVÝ MOST			STUPEŇ DP+DRS
OBJEKT : Most ev.č. D1-073 PRAVÝ MOST			FORMÁT E A4
PRÍLOHA: TVAR RÍMSY A REVÍZNEHO CHODNÍKA			DÁTUM 06.2022
			Č.ZKAZKY 4500200575
			MIERKA Č.ARCH. S596
			Č.VÝKRESU 401
			Č.SOPRAVY