

P.p. 275,00 m n.p.m.

RZĘDNE TERENU	282,10	282,50	282,55	282,56	283,00
RZĘDNE DNA RURY	281,17	281,20 / 281,30	281,05 / 280,43	280,40	281,37
GŁEBOKOŚCI	0,97	1,30 / 1,20	1,50 / 1,18	2,16	1,63
OZNACZENIA	Wyl	SR	P	D	k
ODLEGŁOŚCI	0,0	4,5	81,0	83,0	103,5

	Wyl – SR	SR – P	P – D	D – k
MATERIAŁ I ŚREDNICA	160 PVC	Rury do kanalizacji ciśnieniowej 75 PE100 SDR–17		160PVC– U SN8
DŁUGOŚCI I SPADKI	1,5% 4,5	0,3% 76,5	1,5% 2,0	4,7% 20,5

	WOJAN Wojciech Karwatka 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Ks. Siwca 4D/6 tel. 660-681-145		
INWESTOR	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerlkaniec 42-622 Świeklaniec, ul. Oświęcimska 19	SKALA	**1 : 100/500**
TEMAT	**Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa o nr inw. 145/4 SYSTEM ODWODNIENIA**		
ADRES	42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19	DATA	
TYTUŁ RYSUNKU	**PROFILE PODŁUŻNE**		**04.2023r.**
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR. RYS. **IS - 02**
mgr inż. Wojciech Karwatka	**SLK/0467/PWOS/04**		